
Collapsed white−light
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Reconstructed (starlet scales 2−6)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


SNR
75
50
25


Simulated AGN−like light curves (two bands with lag)
Flux (arbitrary units)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
50
100
150
200
Time [days]
Band
band1
band2


Lagged flux−flux diagram: (band1(t), band2(t + 2.5 d))
Band 2 flux at time t + τ
Band 1 flux at time t
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Time t
150
100
50


Sliding−window correlation trajectory
RMS of band 1 in window
0.4
0.3
0.2
0.25
0.50
0.75
ρ12 (windowed correlation)
Window mid−time
150
100
50


Poincaré−like section at band1 upward crossings
(discrete map in lagged flux space)
Band 2 flux at time $t_e + \tau$
Band 1 flux at event time t_e
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80