

AngularJS: Trabalhando com Formulários

AngularJS: Formulários

- AngularJS provê uma série de funcionalidades para trabalhar com formulários
- Principais recursos:
 - Two way data-binding
 - Estilos CSS
 - Validadores

Formulários: Exemplo

http://plnkr.co/edit/ULiOIB7BzbRyrhJrl5OE


Formulários: Exemplo

- Adição da propriedade novalidate (desabilita validadores do navegador)
- Data-binding feito pelo ng-model
- Ações feitas por ng-click e ng-submit

Formulários: CSS

- O Angular provê uma série de classes CSS para customização:
 - mg-valid: quando o campo é válido
 - mg-invalid: quando o campo é inválido
 - mg-pristine: quando o campo ainda não foi alterado
 - mg-dirty: quando o campo está sendo alterado

Formulários CSS: Exemplo



http://plnkr.co/edit/0vlmFeelCjXHqjlz0ENw

Formulários: Validadores customizados

- O AngularJS suporta os validadores padrões presentes no HTML5
- No entanto, se necessário, é permitido expandi-los por meio de validadores customizados

```
app.directive('myValidator', function() {
   return {
    require: 'ngModel',
    link: function(scope, elm, attrs, ctrl) {
        ctrl.$validators.myValidator = function(modelValue, viewValue) {
            // código de validação
        }
   };
});
```

Validadores Customizados: Exemplo

Name: joao		
E-mail:	edu@m.com	
Age: 16		
Gender: omale female		
Reset Save		

http://plnkr.co/edit/ydwakjuVbmYmMwp5y19u