# **Bootstrap - Alerting Users**

•••

Bryan Santos | Gustavo Patricio

### Labels

- Informação adicional sobre alguma coisa
- Funciona como uma Tag
- Utilização por meio de classes

```
<h2> PUBG Mobile <span class="label label-default">Novo!</span> </h2>
```

PUBG Mobile Novo!

### Labels

#### Labels contextuais:

- Default
- Primary
- Success
- Info
- Warning
- Danger

Default Label Primary Label

Success Label Info Label

Warning Label Danger Label

Exemplo - JSfiddle

## Badges

- Semelhante às Labels
- Indicação numérica de quantidade
- Aplicação simples

```
<h3> Notificações <span class="badge">5</span> </h3>
```

Notificações 5

# Badges - Exemplos mais elaborados

•••

Badges com buttons

Menu simples

### **Alerts**

São mensagens de alertas emitidos pelo site com estilos diferenciados

#### • Estilos sem contexto:

```
o Primary > class="alert alert-primary"
o Secondary > class="alert alert-secondary"
o Light > class="alert alert-light"
o Dark > class="alert alert-dark"
```

#### Exemplo no JSfiddle

### Alerts

#### • Estilos com contexto:

```
Sucesso > class="alert alert-success"
Informação > class="alert alert-info"
Warning > class="alert alert-warning"
Perigo / Erro > class="alert alert-danger"
```

#### Exemplo no JSfiddle

### **Alerts**

- Possibilidade de adicionar outros elementos
- Links, parágrafos, dividers, etc

#### Exemplo no JSfiddle

### **Progress Bars**

- Barra de progresso
- Composta por 2 elementos HTML
- CSS para editar o tamanho (width)
- Outros atributos (role e aria)

### **Progress Bars**

Classes bootstrap para o tamanho da barra

```
    .w-50 = width: 50%
    .w-75 = width: 75 %
    etc ...
```

Label para a barra - texto dentro da div

```
O <div class="progress-bar" role="progressbar" aria-valuenow="25"> 25% </div>
```

- Diferentes Backgrounds;
  - Success Info Warning Danger

#### Exemplos no JSfiddle

### **Progress Bars**

- Múltiplas barras em um mesmo progresso
- Barras Listradas Design
  - progress-bar-striped
- Animação de carregamento na barra
  - o .progress-bar-animated

#### Exemplos no JSfiddle

# Referências

•••

https://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp https://getbootstrap.com/docs/4.1/getting-started/introduction/

#### Exercício

- Uma site de cadastro por 2 etapas, sendo dividida em:
  - o 1 etapa: Nome e e-mail
  - o 2 etapa: Número de telefone e número de matrícula da UFMG
- Em todas as páginas, possuir um Top Menu com seu nome do lado esquerdo, e do lado direito dois itens: Updates e Notificações
  - Updates com uma badge (5)
  - Notificações com uma badge (22)
- Em cada etapa do formulário de cadastro, colocar uma progress bar
  - o 1 etapa: Barra em 50%
  - 2 etapa: Barra em 100%
- Ao concluir o cadastro, mostrar um Alert de sucesso contendo um título, um divider e uma mensagem para o usuário