Les logiciels de gestion de versions GIT

DavinciBot

Gabriel SOUDRY

Jeudi 10 octobre 2019





Sommaire

Introduction aux gestionnaires de version

Exemple: GIT

TP application

Définition

Stockage

d'un ensemble de fichiers (de code)

des modifications apportées


de versions


Commentaire associé à une modification


Fusion de fichiers


Fonctionne bien avec les fichiers textes

Accepte aussi les autres!









Intérêts

Travail en équipe

Sauvegarde régulière du travail

Conservation de versions

Comparaison de versions

Plan

Introduction aux gestionnaires de version

2 Exemple: GIT

Conclusion - lequel choisir?

GIT?

Créé par Linus Torvalds (2005)

Très rapide et puissant

Orienté « branches »



Commandes

git checkout

git add

git commit

git push

git fetch

git pull

git branch

git status

git diff

git merge

Gabriel SOUDRY Formation obligatoire 11/20

Commandes

git checkout

git add

git commit

git push

git fetch

git pull

git branch

git status

git diff

git merge

Gabriel SOUDRY Formation obligatoire 12/20



Files Changed (3)

```
+16 -1 plugins/ecommerce/_public.product.php
+4 -0 plugins/ecommerce/declinations.php
+3 -3 plugins/plateforme/_public.php
```

```
side-by-side diff view file
plugins/ecommerce/ public.product.php
720 720
                  $(this).parent().triggerHandler("change");
721 721
722 722
    723
              function findADeclination(){
    724 4
                  selects.each(function(){
    725 +
                     var good=$(this).children().not('.undispo');
    726 +
                     if(good.length>0){
    727 +
                         if($(this).hasClass('fakeSelect'))
    728 +
                             good.first().trigger('click');
    729 +
                         else{
                             $(this).val(good.first().text());
    730 +
    731 +
                             $(this).triager('change'):
    732 +
    733 +
                         return false;//stop, on a trouvé
    734 +
    735 +
                 3);
    736 +
    737 +
723 738
              <?php
724 739
                  $after="selects=$('#declinaison select, #declinaison .fakeSelect'):\n";
725 740
731 746
                  } elsef
732 747
                     $after.= "$(selects[0]).triggerHandler(\"change\");\n";
733 748
734
                  return Safter;
                  return Safter." if(id-null)findADeclination(); \n";
    749
735 750
736 751
```



Home / Students / GitHub Student Developer Pack

Learn to ship software like a pro.

Plan

- Introduction aux gestionnaires de version
- 2 Exemple: GIT
- 3 A vous de jouer!

https://github.com/gabi22top/learn-git