Current Dropbox data: DLG

AUTHOR
COMPASS workflows team

PUBLISHED
2026-10-27 11:45:17-04:00


Sites: DLG

Data path: C:/Users/rbitten/Dropbox

Sapflow

```
DLG: found 4 files

Total: 10036 data rows
```



	Plot	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
DLG	F1	1	161.700	660.323	-299.3-4923	7,824	792
	F2	1	217.533	723.613	-0.008-3202	7,824	0
	R1	1	0.346	0.166	-0.013-0.534	7,812	0


	Plot	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
	R2	1	353.095	1,045.965	-0.011-3840	7,812	651

TEROS

```
DLG: ignoring backup file(s)

DLG: found 10 files

Total: 24571 data rows
```




	Plot	sensor_name	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
DLG	F1	EC	18	484.2	94.4	342-717	22,068	13,458
	F1	Temp	18	14.1	1.0	12.4-18.6	44,136	23,790
	F1	VWC	18	−17,994.1	40,032.8	-1e+05-3022.1	44,136	23,790
	F2	EC	18	433.4	76.4	2-581	20,664	10,332


Plot	sensor_name	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
F2	Temp	18	13.8	0.5	12.4-14.8	41,328	24,682
F2	VWC	18	−8,943.4	31,570.2	-1e+05-3036.5	41,328	25,256
F3	EC	18	404.7	119.1	135-660	20,628	12,033
F3	Temp	18	13.4	0.7	11-15.6	41,256	24,066
F3	VWC	18	−18,590.1	40,724.6	-1e+05-2899	41,256	24,066
R1	EC	18	222.5	78.8	83-386	22,050	11,718
R1	Temp	18	13.6	0.5	11.7-14.5	44,100	31,815
R1	VWC	18	2,124.0	1,074.8	-456.8-2737.9	44,100	31,815
R2	EC	18	113.2	65.8	19-260	23,436	11,718
R2	Temp	18	13.5	0.6	10.9-14.8	46,872	33,202
R2	VWC	18	2,032.5	1,095.9	-881.6-2594.7	46,872	33,202


AquaTROLL


```
DLG: found 10 files


Total: 24805 data rows
```






Temperature
F1
F2
F3
R1
R2
DLG
Temperature
12.75
12.50
12.25
12.00
11.75
Oct 22
Oct 24
Oct 26
TIMESTAMP
WL below sensor
FALSE
NA


Salinity
F1
F2
F3
R1
R2
DLG
Salinity
2.5
2.0
1.5
1.0
Oct 22
Oct 24
Oct 26
TIMESTAMP
WL below sensor
FALSE
NA


Water_Density
F1
F2
F3
R1
R2
DLG
Water_Density
1.00100
1.00075
1.00050
1.00025
1.00000
Oct 22
Oct 24
Oct 26
TIMESTAMP
WL below sensor
FALSE
NA


pH
F1
F2
F3
R1
R2
6.95
6.90
6.85
6.80
6.75
pH
Oct 22
Oct 24
Oct 26
TIMESTAMP
DLG
WL below sensor
FALSE
NA


RDO_concen
F1
F2
F3
R1
R2
0.3
0.2
0.1
0.0
RDO_concen
Oct 22
Oct 24
Oct 26
TIMESTAMP
DLG
WL below sensor
FALSE
NA


Pressure
F1
F2
F3
R1
R2
8
6
4
2
Pressure
Oct 22
Oct 24
Oct 26
TIMESTAMP
DLG
WL below sensor
FALSE
NA


	Plot	name	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
DLG	F1	Pressure	2	7.6	0.1	7.474-7.72	1,226	655
	F1	RDO_concen	2	0.0	0.0	0-0	1,226	655
	F1	Salinity	2	2.1	0.0	2.12-2.14	1,226	655
	F1	Temperature	2	12.2	0.0	12.09-12.25	1,226	655
	F1	Water_Density	2	1.0	0.0	1.001-1.001	1,226	655
	F1	pH	2	6.8	0.0	6.77-6.79	1,226	655
	F2	Pressure	2	6.9	0.5	2.091-7.065	1,304	657
	F2	RDO_concen	2	0.0	0.0	0-0	1,304	657
	F2	Salinity	2	1.1	0.0	1.04-1.07	1,304	657
	F2	Temperature	2	12.1	0.0	12.06-12.17	1,304	657
	F2	Water_Density	2	1.0	0.0	1-1	1,304	657
	F2	pH	2	6.9	0.0	6.92-6.95	1,304	657
	F3	Pressure	2	7.3	0.2	5.268-7.353	1,224	622
	F3	RDO_concen	2	0.0	0.0	0-0.29	1,224	621
	F3	Salinity	2	1.6	0.3	1.37-2.46	1,224	617
	F3	Temperature	2	12.3	0.0	12.27-12.74	1,224	615
	F3	Water_Density	2	1.0	0.0	1.001-1.001	1,224	620
	F3	pH	2	6.8	0.0	6.72-6.87	1,224	619
	R1	Pressure	2	5.1	0.1	4.947-5.167	1,225	574
	R1	RDO_concen	2	0.0	0.0	0-0	1,225	574
	R1	Salinity	2	1.4	0.0	1.41-1.42	1,225	574
	R1	Temperature	2	11.6	0.0	11.56-11.63	1,225	574
	R1	Water_Density	2	1.0	0.0	1.001-1.001	1,225	574
	R1	pH	2	6.9	0.0	6.82-6.87	1,225	574

	Plot	name	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
	R2	Pressure	2	1.8	0.1	1.649-1.92	1,302	651
	R2	RDO_concen	2	0.0	0.0	0-0	1,302	651
	R2	Salinity	2	1.7	0.0	1.69-1.7	1,302	651
	R2	Temperature	2	12.0	0.0	11.94-12.03	1,302	651
	R2	Water_Density	2	1.0	0.0	1.001-1.001	1,302	651
	R2	pH	2	6.7	0.0	6.72-6.74	1,302	651

Redox

```
DLG: found 10 files

Total: 167409 data rows
```



	Plot	N_sensor	Mean	SD	Range	N_values	N_na
DLG	F1	24	490.162	755.529	-311.565-4774.957	31,248	2
	F2	24	407.110	237.050	-323.153-2280.786	31,248	2
	F3	24	470.677	186.076	-123.338-4616.264	27,456	4
	R1	24	874.258	509.890	402.491-4308.322	31,200	560
	R2	24	798.426	243.075	417.336-1900.153	31,200	0

Sonde

```
DLG: found 0 files

Total: 0 data rows
```

No Data

No data files were found for Exo