

GENX2 /Compass FeII/III Microplate Template

Name: MG ER

Date: 3/11/26

Plate ID: STD

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A

Ferrozine

1st Read

10 : 46

Reducing Agent

Buffer

2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: ZR M6
 Date: 3/4/26

Plate ID: 2025Syn-Plate15

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	202511-	SWH-WC-B_10	20260309-TMP-C-E3	20260309-TMP-C-E3					
B	Fe(III) E₀	Fe(III) E₀	Fe(III) E₀	202511-	SWH-WC-B_20	20260309-TMP-C-F4	20260309-TMP-FW-F4					
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	202511-	SWH-WC-C_10	20260309-TMP-C-D5	20260309-TMP-FW-E3					
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	202511-	SWH-WC-C_45	20260309-TMP-C-D5 dup	20260309-TMP-FW-F6					
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	202511-	SWH-SW-A	20260309-TMP-C-C6	20260309-TMP-FW-C3					
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	202511-	SWH-SW-B	20260309-TMP-C-C6 spk	20260309-TMP-FW-B4					
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	202511-	SWH-SW-C	20260309-TMP-C-H6	20260309-TMP-FW-C6					
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	20260309-TMP-C-B4	20260309-TMP-C-F4	20260309-TMP-SW-I5						

Ferrozine
 1st Read
 12:07
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: ZR MG

Date: 3/11/20

Plate ID: 2020 TMP - Plate 16

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	20200309	TMP-SW-D5	Fe	20200309	TMP-SW-H4		20200309	TMP-C-15	NO ACID
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	20200309	TMP-SW-F4		20200309	TMP-SW-B4		20200309	TMP-FW-H3	NO ACID
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	20200309	TMP-SW-D5		GCW-TR	B-10	w/ACID	20200309	TMP-FW-D5	NO ACID
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	20200309	TMP-C-H3		GCW-TR	B-10	w/ACID	20200309	TMP-SW-C6	NO ACID
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	20200309	TMP-C-15		GCW-TR	B-20	w/ACID	20200309	TMP-SW-H4	NO ACID
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	20200309	TMP-FW-H3		20200309	TMP-FW-H3		20200309	TMP-C-B4	NO ACID
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	20200309	TMP-FW-D5		GCW-TR	C-20	w/ACID	GCW-TR	B-10	NO ACID
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	20200309	TMP-SW-C6		20200309	TMP-C-H3	NO ACID	GCW-TR	B-20	NO ACID

Ferrozine

1st Read

12:55

Reducing Agent

Buffer

2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: MG ER

Date: 3/11/26

Plate ID: 2026 TMP Plate 17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(III) A	Fe(II) A	GCW-TR-C-20	NO ACID ✓	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20
B	Fe(II) E	Fe(III) E	Fe(III) E	20260309-TMP-C- Re-acidified	H3 ✓	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20	GCW-TR-B-20
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	20260309-TMP-C- Re-acidified	I5 ✓	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	20260309-TMP-FW- Re-acidified	H3	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	20260309-TMP-FW- Re-acidified	D5	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	20260309-TMP-SW- Re-acidified	C6	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	20260309-TMP-SW- Re-acidified	H6	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20	GCW-TR-C-20
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	20260309-TMP-C- Re-acidified	B4	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10	GCW-TR-B-10

Ferrozine
 1st Read
 1:55
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

DO NOT ADD ones 1st, then re-acidify!