

GENX2 /Compass FeII/III Microplate Template

20250116

Name: Melanie

Plate ID: STD

Date: 1/16/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Synoptic 2024

Name: Melanie

Plate ID: plate 11

Date: 1/16/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	235			243			249		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	236			244			250		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	237			245			251		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	238			245 dup	dup	dup	252		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	239			246			253		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	240			246 spk	spk	spk	254		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	241			247			255		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	242			248			256		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melanie
 Date: 1/16/25

Synoptic 2024
 Plate ID: plate 12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	257			265			271		*
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	258			266		*	272		*
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	259			267		*	273		*
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	260			267 dup	dup	dup	274		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	261			268			275		*
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	262			268 spk	spk	spk	276		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	263			269		*	277		*
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	264			270			278		*

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 1/16/25

synoptic 2024
Plate ID: plate 13

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	279		*	287			293		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	280		*	288 x8			294		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	281		*	289			295		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	282		*	289 dup	dup	dup	296		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	283		*	290			297		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	284		Fe *	290 spk	spk	spk	298		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	285			291			299		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	286			292			300		

double
reducing
agent

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

2024 Synoptic

Name: Melanie

Plate ID: plate 14

Date: 1/16/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	301			309			315		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	302			310			316		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	303			311			317		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	304			311 dup	dup	dup	318		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	305			312			319		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	306			312 spk	spk	spk	320		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	307			313			321		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	308			314			322		

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2 /Compass FeII/III Microplate Template

STD 20250122

Name: Melanie

Plate ID: _____

Date: 1/22/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

R2 plate was backwards

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

2024 Synoptic

Name: Melanie

Plate ID: plate 15

Date: 1/22/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	323			331			337		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	324			332			338		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	325			333			339		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	326			333 dup	dup	dup	340		**
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	327			334			348		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	328			334 spk	spk	spk	349		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	329			335		*	350		*
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	330			336			351		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

2024 Synopt. 1

Name: Melanie

Plate ID: plate 16

Date: 1/22/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	352			360			366		*
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	353			361		*	367		*
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	354			362		*	368		.
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	355			362 dup	dup	dup	369		*
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	356			363			370		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	357			363 spk	spk	spk	371		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	358			364		*	372		*
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	359		*	365		*	373		*

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 1/22/25

2024 Synthetic
Plate ID: plate 17

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	374		*	382			388		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	375		*	383			389		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	376			384			390		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	377			384 dup	dup	dup	391		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	378			385			392		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	379			385 spk	spk	spk	393		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	380			386			394		*
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	381		*	387			395		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

385 spk had same 386

GENX2 /Compass FeII/III Microplate Template

20250123
STD

Name: Melanie

Plate ID: _____

Date: 1/23/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 1/23/25

2024 Synoptic
Plate ID: plate 18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	396		Ø	404 x 8			410 x 8		A
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	397		✱	405 x 8			411 x 8		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	398		✱	406 x 8		Ø	412 x 8		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	399			406 x 8	dup	dup	413 dup		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	400		✱	407 x 8			414		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	401 x 8			407 x 8	spk	spk	415 spk		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	402 x 8			408 x 8			416 x 8		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	403 x 8			409 x 8		Ø	417 x 8		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

from this plate forward
0.5 M HCl for dilution

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: Melanie

Date: 1/23/25

2024 synopt.c.
Plate ID: plate 19

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	419 x8		Ø	426			432		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	419 x8			427			433		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	420 x8			428			434		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	421 x8		Ø	428 dup	dup	dup	435 x8		Ø
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	422 x8		*	429			436 x8		Ø
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	423			429 spk	spk	spk	437 x8		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	424			430			438 x8		Ø
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	425			431			439 x8		Ø

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

2024 synoptic

Name: Melanie

Plate ID: plate 20

Date: 1/23/24

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	440		*	446 x8			454		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	441			449 x8		0	455		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	442			450 x8			456		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	443		*	450 x8	dup	dup	457		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	444 x8			451 x8			458		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	445 x8			451 x8	spk	spk	459		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	446 x8			452 x8			460		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	447 x8			453 x8			461		

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2 /Compass FeII/III Microplate Template

20250127

Name: Melanie Victoria

Plate ID: STD

Date: 1/27/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

2024 Syngene

Name: Victoria

Plate ID: Plate 21

Date: 1/27/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	462			470			476 x8		0
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	463			471			477 x8		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	464			472			478 x8		0
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	465			472 dup	dup	7 dup	479 x8		0
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	466			473			480 x8		0
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	467			473 spk	spk	7 spk	490		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	468			474 x8			491		Fe III
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	469			475 x8			492		

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

X4 40 mL Sample : 120 mL 0.5M HCl
 X8 20 mL Sample : 140 mL 0.5M HCl
 X16 10 mL Sample : 150 mL 0.5M HCl
 X50 40 mL Sample : 1960 mL 0.5M HCl

GENX2/Compass FeI/III Microplate Template

2024 Synoptic

Name: Melanne

Plate ID: plate 22

Date: 1/27/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	493			501			507 x8		Ø
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	494			502			508 x8		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	495			503		★ FeIII	509 x8		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	496			503 dup	dup	dup	510 x8		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	497			504			511 x8		Ø
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	499			504 spk	spk	spk	512 x8		Ø
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	498			505			513 x8		Ø
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	500		★ FeIII	506		★	514 x8		Ø

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2 /Compass FeII/III Microplate Template

20250131

Name: Melanie

Plate ID: STD

Date: 1/31/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
B	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
C	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(II) H	3 uM Fe(II) G	6 uM Fe(II) F	9 uM Fe(II) E	18 uM Fe(II) D	30 uM Fe(II) C	45 uM Fe(II) B	60 uM Fe(II) A	100 uM Fe(II) C	250 uM Fe(II) B	500 uM Fe(II) A
D	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H	0.6 uM Fe(II) H			
E	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H	0.6 uM Fe(III) H			
F	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
G	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A
H	0.5 M HCl	0.6 uM Fe(III) H	3 uM Fe(III) G	6 uM Fe(III) F	9 uM Fe(III) E	18 uM Fe(III) D	30 uM Fe(III) C	45 uM Fe(III) B	60 uM Fe(III) A	100 uM Fe(III) C	250 uM Fe(III) B	500 uM Fe(III) A

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

2024 Synoptic
plate 24

Name: melane

Plate ID: _____

Date: 1/31/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	537 x8		Ø	545 x8		Ø FeII	551 x8		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	538 x8		Ø	546 x8			552 x8		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	539 x8			547 x8		Ø	553 x8		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	540 x8			547 x8 dup	dup	dup	554 x8		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	541 x8	541 x8	541 x8	548 541 x8	548 x8	548 x8	555 x8		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	542 x8			548 x8 spk	spk	spk	556 x8		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	543 x8			549 x8			557		Ø
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	544 x8			550 x8		Ø FeII	558		Ø

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: melanie

2024 synoptic
Plate ID: plate 23

Date: 1/31/25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	515 x8			523			529		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	516			524			530		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	517			525			531		★ Fe III
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	518			525 dup	dup	dup	532		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	519			526			533		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	520		★ Fe III	526 spk	spk	spk	534		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	521			527			535		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	522			528			536		★

Ferrozine 1st Read Reducing Agent Buffer 2nd Read

GENX2/Compass FeII/III Microplate Template

Name: MELANIE

Date: 1/31/24

synoptic 2024
plate 25
Plate ID: _____

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Fe(II) A	Fe(II) A	Fe(II) A	569 x8			567 x8		*	573		
B	Fe(II) E	Fe(II) E	Fe(II) E	560 x8		Ø	568			574		
C	Fe(II) H	Fe(II) H	Fe(II) H	561 x8		*	569			575		
D	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	562 x8	both may be	Ø	569 dup	dup	dup	576		
E	Fe(III) A	Fe(III) A	Fe(III) A	563 x8		Ø	570			577		
F	Fe(III) E	Fe(III) E	Fe(III) E	564 x8		*	570 spk	spk	spk	578		
G	Fe(III) H	Fe(III) H	Fe(III) H	565 x8		Ø	571			579		
H	0.5 M HCl	0.5 M HCl	0.5 M HCl	566 x8		Ø	572			High A x8		

Ferrozine
 1st Read
 Reducing Agent
 Buffer
 2nd Read