

# Aktualisierungsanleitung

Dieser Artikel beschreibt die Aktualisierung (Upgrade) einer bestehenden CONTENIDO-Installation. Um CONTENIDO neu zu installieren werfen sie bitte einen Blick in die [Installationsanleitung](#).



## Wichtig

Eine Aktualisierung auf die Version 4.9 wird ausschließlich für die aktuellste Version der Reihe CONTENIDO 4.8 unterstützt. Eine direkte Aktualisierung früherer Versionen (wie der 4.6) wird nicht unterstützt und nicht empfohlen. Bitte aktualisieren sie in diesem Fall ihre Installation zuvor auf die aktuellste Version der Reihe CONTENIDO 4.8 bevor sie eine Aktualisierung auf die Version 4.9 vornehmen.



## Wichtige Information für eine Aktualisierung von der Version 4.8

Wenn sie eine Aktualisierung von einer Installation der Reihe CONTENIDO 4.8 durchführen, stellen sie bitte sicher, daß es sich dabei um die aktuellste Version dieser Reihe handelt.

### Eine Aktualisierung von der Version CONTENIDO 4.8 ist nicht innerhalb weniger Minuten durchgeführt!

In der Version 4.9 stehen viele alte Klassen nicht mehr zur Verfügung und somit kann die Funktionalität ihrer Webseite beeinträchtigt werden. Eine Übersicht der technischen Änderungen finden sie in der Änderungsübersicht.

Sie sollten eine lokale Kopie ihrer Webseite installieren und dann ihre Module und Plugins anpassen.



## Ärger während der Aktualisierung?

Sollten sie Probleme mit der Aktualisierung haben kann ihnen die Community im Support-Forum unter [forum.contentido.org](http://forum.contentido.org) bei der Beantwortung ihrer Fragen helfen.

## Empfehlungen für eine Aktualisierung

Es wird dringend empfohlen Aktualisierungen von früheren Versionen (besonders der Version 4.8) zunächst lokal oder auf einem Testsystem und nicht auf dem Produktivserver durchzuführen, da, abhängig von der Menge der verwendeten Module und Plugins, viele Korrekturen und Änderungen mit der Aktualisierung einhergehen.

Wenn sie die Aktualisierung auf ihrem lokalen System erfolgreich durchgeführt haben, können sie die Installation auf ihrem Produktivserver mit der aktualisierten Version von ihrem lokalen System ersetzen.



## Hinweis

Das Aktualisieren auf einem lokalen oder Testsystem hat den riesigen Vorteil, daß ihr Produktivsystem nur für kurze Zeit nicht erreichbar sein wird und sie beliebig viel Zeit für die Aktualisierung haben. Besonders bei der Aktualisierung einer Version 4.8 ist dies empfehlenswert, da die händischen Anpassungen einige Zeit in Anspruch nehmen können.

Allerdings muß in diesem Fall sichergestellt werden, daß in der Zwischenzeit kein weiterer Content zu der Seite hinzugefügt wird, sobald sie eine Kopie des Systems angefertigt haben. Andernfalls wird dieser beim Zurückspielen der aktualisierten Version überschrieben.

Um die Wartungszeit der Webseite zu minimieren können sie ein weiteres Backup der Datenbank und der Dateien an dem Tag, an dem sie die Aktualisierung auf dem Produktivsystem durchführen, anfertigen. Stellen sie sicher, daß sie alle Schritte dieser Anleitung durchführen um Fehler zu vermeiden.

## Prüfungen vor einer Aktualisierung

Eine Aktualisierung auf eine andere Version von CONTENIDO kann das Verhalten des Systems beeinflussen. Deshalb müssen Module und Plugins überprüft werden. Prüfen sie zuvor die von den Plugins unterstützten Versionen von CONTENIDO. Besonders bei der Aktualisierung von der Version 4.8 ist es notwendig, daß der Autor des fraglichen Plugins eine Version anbietet die mit der Version 4.9 kompatibel ist. Plugins für die Version 4.8 sind i.d.R. nicht kompatibel zu CONTENIDO 4.9, da sich das Plugin-System geändert hat. Chains sollten allerdings nachwievor funktionieren.

Prüfen sie bei der Aktualisierung alle Sprachen aller Mandanten, ob für diese ein Sprach- bzw. Ländercode konfiguriert wurde. Die Aktualisierung kann nicht durchgeführt werden wenn diese fehlen. Konfigurieren sie diese Codes in der Sprachverwaltung von CONTENIDO indem sie einen Wert für Land und Sprache angeben.

## Erstellen von Sicherungskopien des Dateisystems und der Datenbank

Zuallererst sollte eine Sicherungskopie **aller** Dateien ihrer Website (inklusive der Mandantenordner und deren Upload-Verzeichnisse) erstellt werden. Dasselbe gilt für die **ganze** Datenbank.



## Warnung

Es wird dringend empfohlen diese Sicherungskopien anzufertigen um im Falle eines Fehlers bei der Aktualisierung, diese wieder einspielen zu können, so daß ihr System nachwievor funktionstüchtig ist. Ansonsten können ihre Inhalte unwiederbringlich verloren gehen.

## Herunterladen und Entpacken der aktuellsten Version von CONTENIDO

Laden sie von [contenido.org](http://contenido.org) die aktuellste Version von CONTENIDO herunter. Verwenden sie hierbei am Besten keine anderen Quellen! Entpacken die das Archiv an einer beliebigen Stelle auf ihrem Computer.

## Vorbereiten der Mandantenordner für die Aktualisierung



### Hinweis

Wenn sie die Aktualisierung auf einem Produktivsystem durchführen sollten sie sicherstellen, daß alle Anfragen an eine Wartungsseite weitergeleitet werden, da während der Aktualisierung das Frontend beeinträchtigt ist und Fehler dargestellt würden.

Löschen sie (sofern vorhanden) in ihren Mandantenordnern folgende Verzeichnisse und Dateien:

- includes/
- dbfs.php
- error.php
- front\_content.php
- front\_crcloginform.inc.php
- index.php

## Ersetzen früherer Systemdateien

Benennen sie alle Verzeichnisse um indem sie ihnen den Suffix "\_old" anhängen, mit Ausnahme von "data" bei Installationen die diesen Ordner besitzen.

Laden sie dann alle Verzeichnisse ihrer entpackten Version von CONTENIDO 4.9 in dieses Verzeichnis hoch



### Hinweis

Wenn sie mehrere Mandanten haben oder ihr Mandantenverzeichnis nicht "cms" lautet, müssen sie die Dateien in all diesen Mandantenverzeichnissen ersetzen.

## Ausführen der Aktualisierung

Öffnen sie die Aktualisierungs-Oberfläche indem sie die URL `http://<ihre_domain>/setup/` in ihrem Browser aufrufen.

Open the upgrade web interface by visiting "setup/" of your installation.



### Note

Nochmal: stellen sie sicher, daß sie eine Sicherungskopie ihrer Datenbank angefertigt haben, da ab nun die Datenbankinhalte verändert werden"

Wählen sie den Setup-Typ "upgrade" und fahren sie fort.



### Hinweis

Wenn sie gebeten werden die Zugangsdaten für ihre Datenbank anzugeben, sind dieselben Daten wie bei der Erstinstallation anzugeben. Andernfalls wird die Aktualisierung scheitern.

## Test des Logins im Backend nach der Aktualisierung

Wenn der Aktualisierungs-Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, versuchen sie bitte sich im Backend mit dem von ihnen gewählten Paßwort anzumelden. Bitte löschen sie zuvor die Inhalte ihres Browser-Caches um Probleme bei der Darstellung zu vermeiden.

Wenn sie eigene Plugins installiert haben, kann es vorkommen, daß im oberen Frame des Backend eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Sobald die Plugins auf die Version 4.9 portiert wurden sollte diese Fehlermeldung nicht mehr dargestellt werden.

Sollten sie während der Aktualisierung irgendwelche Probleme haben werfen sie bitte einen Blick in das Support-Forum unter [forum.contenido.org](http://forum.contenido.org). Vielleicht hatte ein anderer Benutzer bereits dasselbe Problem, so daß sie dort eine Lösung finden können.

## Verschieben der Konfigurationsdateien

Wenn sie eine Aktualisierung von der Version 4.8 durchführen, müssen sie die Konfigurationsdateien aus dem Mandantenverzeichnis in das Verzeichnis `data/config/` des Mandanten verschieben. Vergessen sie dabei nicht auch die Dateien `config.local.php` und `config.after.php` zu berücksichtigen.

Sollten sie Änderungen an der Konfiguration des Backend vorgenommen haben, müssen diese nun auch auf die neuen Konfigurationsdateien in `data/config/ENVIRONMENT` angewendet werden. Wir empfehlen in diesem Fall eine Datei `config.local.php` zu erzeugen, die ihre Änderungen enthält, so daß keine Dateien des Cores angepaßt werden müssen.

## Anpassung von veralteter Funktionalität

Jedesmal, wenn eine Aktualisierung veraltete Funktionen entfernt (so wie dieses bei einer Aktualisierung von der Version 4.8 der Fall ist) sind die verwendeten Module und Plugins daraufhin zu überprüfen. Wenn sie dies nicht tun kann sich das Backend und Frontend unerwartet verhalten.

Ob in der Version zu der sie Aktualisieren veraltete Funktionen entfernt wurden können sie in der Änderungshistorie (Changelog) nachlesen. Für eine Aktualisierung von der Version 4.8 lesen sie bitte diesen Artikel (Changes between versions 4.8 and 4.9). Bitte berücksichtigen sie, daß Plugins in der Version 4.9 eine andere Struktur haben und nicht auf Anhieb funktionieren werden. Bitte kontaktieren sie den Autoren des Plugins um zu erfahren wie sie mit diesem bei einer Aktualisierung vorgehen sollen.

## Aufräumen und Beenden der Aktualisierung

Sobald sie eine lokale Kopie der Sicherungskopie des Dateisystems heruntergeladen haben, können sie die Verzeichnisse denen sie den Suffix `"_old"` gegeben haben löschen. Diese Verzeichnisse werden nicht mehr benötigt.

Deaktivieren sie nun den Wartungsmodus (sofern sie diesen aktiviert hatten), ihre Website sollte nun mit der neuen CONTENIDO-Version laufen.

## Ersetzen des Produktivsystems mit dem aktualisierten System

Zu Beginn dieser Anleitung wurde empfohlen die Aktualisierung zunächst lokal durchzuführen. Die dort durchgeführten Änderungen müssen nun auf das Produktivsystem übertragen werden. Dazu sind alle Dateien der CONTENIDO-Installation zu kopieren und die Datenbank zu ersetzen.



### Note

Vergessen sie nicht die Schreibrechte für Dateien und Verzeichnisse zu setzen. Sie können diese im Backend im Bereich Systemintegrität überprüfen.

## Wiederherstellen einer alten Installation bei einem Fehler während der Aktualisierung

Um ihre alte Installation wiederherzustellen, sollte die Aktualisierung fehlschlagen, sind alle Verzeichnisse zu löschen, die nicht den Suffix `"_old"` haben. Anschließend ist dieser Suffix von diesen Verzeichnissen zu entfernen. Schließlich ist die Datenbank mit ihrer Sicherungskopie wiederherzustellen.

Womöglich ist es notwendig ihren Browser-Cache zu löschen.