



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



COPPE
Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO: um exemplo de uso do CoppeTeX em português

RIO DE JANEIRO
2026

Nome do Autor

TÍTULO DO TRABALHO: um exemplo de uso do CoppeTeX em português

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primeiro Orientador

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: ☐ Bibliográfica ☐ Artística ☐ Tecnológica ☐ Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? ☐ Sim ☐ Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Nome do Autor

Título do Trabalho: um exemplo de uso do CoppeTeX em português

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: a ser determinada

Aprovada por:

Primeiro Examinador, D.Sc., UFRJ

Segundo Examinador, D.Sc., UFRJ

RESUMO

AUTOR, Nome do. **Título do Trabalho:** um exemplo de uso do CoppeTeX em português. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) — Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este é o resumo principal em português, idioma escolhido por padrão quando nenhuma opção de idioma é passada para a classe `ufrj`. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Palavras-chave: multilíngue; demonstração.

ABSTRACT

AUTOR, Nome do. **Título do Trabalho:** um exemplo de uso do CoppeTeX em português. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) — Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This is the foreign abstract in English. With a Brazilian-Portuguese main language, `foreignabstract` defaults to English by class convention.

Keywords: Multilingual; Demonstration.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	O ARQUIVO DE DEPÓSITO: PDF/A	6
1.2	FLUXOS DE ESCRITA	6

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo demonstra que o corpo do trabalho é composto em português, com legendas, citações e referências automaticamente em português.

1.1 O ARQUIVO DE DEPÓSITO: PDF/A

O depósito na UFRJ é exclusivamente digital desde a Resolução CEPG n. 246/2023, e o Manual (2.2d) exige o arquivo final em **PDF/A**, o formato de arquivamento de longo prazo. PDF/A é o PDF restrito pela norma ISO 19005 para preservação: todas as fontes vão embutidas, as cores declaram um perfil (sRGB) que as torna independentes do equipamento, os metadados vão num bloco XMP que os repositórios leem, e nada depende de fora — sem conteúdo externo, JavaScript ou criptografia. Assim o arquivo abre igual daqui a décadas, em qualquer computador.

A classe usa a variante **PDF/A-2b**: a parte 2 admite transparência, que a parte 1 proíbe e que caixas coloridas e gráficos produzem, e o nível *b* garante a reprodução visual fiel. Não é preciso pedir: a classe carrega o pdfx, monta os metadados a partir do título, do autor e das palavras-chave, e embute o perfil de cor em todo documento. A opção `sempdfa` desliga, para um rascunho ou para um pacote que o PDF/A não aceite; se você desligar, lembre que um PDF ou uma imagem incluídos fora da norma aparecem no dia em que entram, e não na véspera do depósito. Para conferir, use o validador veraPDF, perfil PDF/A-2b.

1.2 FLUXOS DE ESCRITA

O pdf $\LaTeX$ mantém no máximo dezesseis arquivos abertos para escrita, e cada lista, índice ou glossário ocupa um. Por isso a classe carrega o `morewrites`. A opção `semmorewrites` o desliga e poupa cerca de meio segundo por passada, mas só serve a trabalho sem índice remissivo, sem vários índices e sem glossário.