



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOMBRE DEL AUTOR

TÍTULO DEL TRABAJO: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

RIO DE JANEIRO
2026

Nombre del Autor

TÍTULO DEL TRABAJO: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primer Director

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: ☐ Bibliográfica ☐ Artística ☐ Tecnológica ☐ Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? ☐ Sim ☐ Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca da sua unidade.

Nombre del Autor

Título del Trabajo: un ejemplo de uso de CoppeTeX en español

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: por determinar

Aprovada por:

Primer Examinador, D.Sc., UFRJ

Segundo Examinador, D.Sc., UFRJ

RESUMO

AUTOR, Nombre del. **Título del Trabajo:** un ejemplo de uso de CoppeTeX en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) — Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este é o resumo em português, a língua vernácula, que abre os resumos qualquer que seja o idioma do trabalho (Manual 3.1.2). Quem o produz é o ambiente `brazilianabstract`, quando o idioma principal não é nem o português nem o inglês.

Palavras-chave: multilíngue; demonstração.

ABSTRACT

AUTOR, Nombre del. **Título del Trabajo:** un ejemplo de uso de CoppeTeX en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) — Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This is the English foreign abstract. Mandatory in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

Keywords: Multilingual; Demonstration.

RESUMEN

AUTOR, Nombre del. **Título del Trabajo:** un ejemplo de uso de CoppeTeX en español. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) — Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este es el resumen en español, idioma principal de la tesis, que viene después de los resúmenes en portugués y en inglés; la portada se conserva en portugués por convención institucional de la UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Palabras clave: Multilenguaje; Demostración.

ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	EL ARCHIVO DE DEPÓSITO: PDF/A	7
1.2	FLUJOS DE ESCRITURA	7

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo demuestra el cuerpo en español, mientras la portada y la folha-de-rosto permanecen en portugués (plantilla institucional UFRJ).

1.1 EL ARCHIVO DE DEPÓSITO: PDF/A

El depósito en la UFRJ es exclusivamente digital desde la Resolución CEPG n. 246/2023, y el Manual de la UFRJ (2.2d) exige el archivo final en **PDF/A**, el formato de archivo a largo plazo. PDF/A es el PDF restringido por la norma ISO 19005 para la preservación: todas las fuentes van incrustadas, los colores declaran un perfil (sRGB) que los hace independientes del equipo, los metadatos van en un bloque XMP que los repositorios leen, y nada depende del exterior — sin contenido externo, JavaScript ni cifrado. Así el archivo se abre igual dentro de décadas, en cualquier computadora.

La clase usa la variante **PDF/A-2b**: la parte 2 admite transparencia, que la parte 1 prohíbe y que producen las cajas de color y los gráficos, y el nivel *b* garantiza la reproducción visual fiel. Basta la opción `pdfa` en `\documentclass[spanish,dsc,pdfa]{ufrj}`: la clase carga `pdfx`, arma los metadatos a partir del título, el autor y las palabras clave, e incrusta el perfil de color. Actívela temprano, como hace `coppe-max-exemplo.tex`: un PDF o una imagen fuera de la norma aparecen el día en que entran, y no la víspera del depósito. Para verificar, use el validador veraPDF, perfil PDF/A-2b.

1.2 FLUJOS DE ESCRITURA

`pdfLATEX` mantiene como máximo dieciséis archivos abiertos para escritura, y cada lista, índice o glosario ocupa uno. Por eso la clase carga `morewrites`. La opción `semmorewrites` lo desactiva y ahorra cerca de medio segundo por pasada, pero solo sirve para un trabajo sin índice alfabético, sin varios índices y sin glosario.