

O estilo `ufrj-poli`

A Escola Politécnica na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/21

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 22, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe os trabalhos acadêmicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade fica num estilo de unidade. Este é o da **Escola Politécnica** (POLI), para os **Projetos de Graduação** dos seus cursos.

Contents

1	Como usar	1
2	De onde vêm os dados	2
3	As duas formas da Engenharia Civil	2
4	O logotipo	2
5	O código	2
6	O exemplo	4

1 Como usar

```
\documentclass[grad]{ufrj}
\usepackage{ufrj-poli}
...
\department{ECI}
```

A opção `grad` é o tipo de trabalho de graduação da classe: a natureza diz “apresentado ao Curso de ...”, o título conferido é o do curso, a folha adicional traz só a ficha catalográfica — os campos da Coleta CAPES são das teses e dissertações (3.1.2.1.2) — e a referência no alto do resumo diz “Projeto de Graduação (Graduação em ...) — Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro”. O resto — ordem dos elementos, margens, fontes, citações e referências — é a classe, que segue o Manual.

O `poli-exemplo.tex`, gerado deste arquivo, é um trabalho completo com o estilo.

2 De onde vêm os dados

Os cursos, os títulos e o nome “Projeto de Graduação” vêm da classe `poli` que a Escola usava, derivada da COPPE_{TEX} 2.3. Ela serviu só como *informação*: onde diverge do Manual, vale o Manual. Por isso a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação e a ficha são as da classe `ufrj`, e não as da `poli`: a `poli` punha, por exemplo, “como parte dos requisitos necessários” na natureza, que o modelo do SiBI escreve “como requisito parcial”.

3 As duas formas da Engenharia Civil

Cinco siglas — DCC, DES, DEG, DET e DHIMA — são *departamentos* que conferem o mesmo título, Engenheiro Civil, e que a `poli` nomeava como curso: “Curso de Construção Civil”, “Curso de Estruturas”, “Curso de Expressão Gráfica”. O nome em inglês que ela dava aos cinco já era o mesmo, *Civil Engineering*.

O estilo traz **as duas formas**, e a escolha é uma opção do pacote:

```
\usepackage{ufrj-poli} % Curso de Engenharia Civil
\usepackage[civilpordepartamento]{ufrj-poli} % Curso de Estruturas
```

`civilporcurso` `civilporcurso` é o padrão: as cinco siglas dão o curso Engenharia Civil, que `civilpordepartamento` é o nome do curso de graduação. `civilpordepartamento` devolve o nome do departamento, como na `poli`, para o Programa que assim o queira. O título conferido e o nome em inglês são os mesmos nas duas: Engenheiro Civil e *Civil Engineering*. As outras oito siglas não mudam, porque nelas o departamento e o curso já têm o mesmo nome.

Os títulos conferidos são os da `poli`, sem mudança — “Engenheiro Elétrico”, “Engenheiro Naval”, “Engenheiro Eletrônico e de Computação” e os demais —, por decisão do mantenedor em 21/09/2026: estão certos, e não se trocam por outra forma que pareça mais usual.

4 O logotipo

O logotipo da UFRJ, à esquerda da capa, é da classe. O da Escola, à direita, é declarado se o arquivo `poli-logo.pdf` estiver ao alcance do $\TeX$; sem ele, a direita fica vazia e o log avisa. O arquivo não vem com a distribuição.

5 O código

```
1 \<package>
2 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
3 \ProvidesPackage{ufrj-poli}[2026/09/21 v5.0 CoppeTeX Escola Politecnica/UFRJ unit style]
4 \@ifclassloaded{ufrj}{}{%
5   \PackageError{ufrj-poli}{0 estilo ufrj-poli precisa da classe ufrj}{%
6     Escreva \string\documentclass[grad]{ufrj} antes de\MessageBreak
7     \string\usepackage{ufrj-poli}.}%
8   \endinput}
9 % A Escola Politecnica faz trabalho de graduacao; mestrado e doutorado de
10 % engenharia, na UFRJ, sao da COPPE. Outro tipo de trabalho com este estilo e
```

```

11 % quase certamente engano, e o aviso diz isso sem impedir.
12 \if@ufrjgrad\else
13   \PackageWarningNoLine{ufrj-poli}{0 estilo da Escola Politecnica e para o
14     Projeto de Graduacao:\MessageBreak use \string\documentclass[grad]{ufrj}}
15 \fi
16 % As duas formas da Engenharia Civil: 'civilporcurso' (padrao) da o curso,
17 % Engenharia Civil; 'civilpordepartamento' da o nome do departamento, como a
18 % poli.cls fazia. O titulo conferido e o nome em ingles sao os mesmos nos dois.
19 \newif\if@ufrjpolidepcivil \@ufrjpolidepcivilfalse
20 \DeclareOption{civilporcurso}{\@ufrjpolidepcivilfalse}
21 \DeclareOption{civilpordepartamento}{\@ufrjpolidepciviltrue}
22 \ProcessOptions\relax
23 % A unidade: o nome por extenso (referencia e natureza), o nome da capa e a
24 % sigla.
25 \ufrjdeclareunit{Escola Politécnica}{Escola Politécnica}{POLI}
26 % O logotipo da Escola, a direita da capa, se o arquivo existir.
27 \IfFileExists{poli-logo.pdf}
28   {\ufrjdeclarelogo[2cm]{poli-logo}}
29   {\PackageWarningNoLine{ufrj-poli}{poli-logo.pdf nao encontrado: a capa sai
30     so com o logotipo da UFRJ}}
31 % Os departamentos da Escola, pela sigla, com o curso e o titulo que ele
32 % confere. Os cinco primeiros sao da Engenharia Civil, nas duas formas: o
33 % curso (padrao) ou o nome do departamento, com a opcao do pacote. Um so
34 % \ufrjdeclareprogram por sigla nos dois casos -- o segundo apagaria o
35 % primeiro, e um estilo com a sigla declarada duas vezes esconderia qual das
36 % duas vale.
37 \if@ufrjpolidepcivil
38   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DCC}{Construção Civil}{Civil Engineering}
39   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DES}{Estruturas}{Civil Engineering}
40   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DEG}{Expressão Gráfica}{Civil Engineering}
41   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DET}{Engenharia de Transportes}{Civil Engineering}
42   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DHIMA}{Recursos Hídricos e Meio Ambiente}
43     {Civil Engineering}
44 \else
45   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DCC}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
46   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DES}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
47   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DEG}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
48   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DET}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
49   \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Civil]{DHIMA}{Engenharia Civil}{Civil Engineering}
50 \fi
51 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Elétrico]{DEE}
52   {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
53 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Mecânico]{DEM}
54   {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
55 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Metalúrgico e de Materiais]{DMM}
56   {Engenharia Metalúrgica e de Materiais}{Metallurgical and Materials Engineering}
57 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Nuclear]{DNC}
58   {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
59 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Naval]{DENO}
60   {Engenharia Naval e Oceânica}{Naval and Ocean Engineering}
61 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Produção]{DEI}
62   {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
63 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro de Computação e Informação]{ECI}
64   {Engenharia de Computação e Informação}{Computer and Information Engineering}

```

```

65 \ufrjdeclareprogram[Engenheiro Eletrônico e de Computação]{DEL}
66 {Engenharia Eletrônica e de Computação}{Electronic and Computer Engineering}
67 % O nome que a Escola da ao trabalho de graduacao.
68 \ufrjdefunitstring{brazilian}{doctypegrad}{Projeto de Graduação}
69 \ufrjdefunitstring{english} {doctypegrad}{Undergraduate Project}
70 \ufrjdefunitstring{spanish} {doctypegrad}{Proyecto de Graduación}
71 \ufrjdefunitstring{french} {doctypegrad}{Projet de fin d'études}
72 \ufrjdefunitstring{italian} {doctypegrad}{Progetto di Laurea}
73 % A quem o trabalho foi apresentado, na frase de abertura do resumo (opcional,
74 % \configuraresumos).
75 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à Escola Politécnica/UFRJ}
76 \ufrjdefunitstring{english} {tounit}{to POLI/UFRJ}
77 \ufrjdefunitstring{spanish} {tounit}{a la Escuela Politécnica/UFRJ}
78 \ufrjdefunitstring{french} {tounit}{à l'École Polytechnique/UFRJ}
79 \ufrjdefunitstring{italian} {tounit}{alla Scuola Politecnica/UFRJ}
80 \end{package}

```

6 O exemplo

O poli-exemplo.tex usa os dados de um Projeto de Graduação de Engenharia de Computação e Informação, com nomes genéricos no lugar das pessoas.

```

81 (*poliexemplo)
82 % Um Projeto de Graduacao da Escola Politecnica com a classe ufrj e o estilo
83 % ufrj-poli. Os nomes sao genericos: troque pelos seus.
84 \documentclass[grad]{ufrj}
85 % Com [civilpordepartamento], as cinco siglas da Engenharia Civil (DCC, DES,
86 % DEG, DET e DHIMA) dao o nome do departamento como curso, como na poli.cls;
87 % sem ela, dao o curso, Engenharia Civil. O titulo conferido e o mesmo.
88 \usepackage{ufrj-poli}
89 \addbibresource{exemplo.bib}
90
91 \begin{document}
92 \title{Título do Projeto de Graduação}
93 \foreigntitle{Title of the Undergraduate Project}
94 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
95 \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
96 % A folha de aprovacao lista a banca declarada aqui, na ordem: o orientador,
97 % que preside a banca, e o primeiro (3.1.2.1.3e).
98 \examiner{Nome do Orientador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
99 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
100 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
101 % A sigla do departamento: DCC, DES, DEG, DET, DHIMA, DEE, DEM, DMM, DNC,
102 % DENO, DEI, ECI ou DEL.
103 \department{ECI}
104 \date{01}{2026}
105 \approvaldate{15 de janeiro de 2026}
106 \keyword{primeira palavra-chave}
107 \keyword{segunda palavra-chave}
108 \foreignkeyword{first keyword}
109 \foreignkeyword{second keyword}
110
111 % Ordem dos elementos pre-textuais (Manual 3.1.2), que a classe confere:
112 % \maketitle, \frontmatter, o resumo em portuges, o abstract, as listas e
113 % \tableofcontents, sempre o ultimo.

```

```

114 \maketitle
115 \frontmatter
116 \begin{abstract}
117     O resumo em português, em parágrafo único, com até 500 palavras
118     (3.1.2.1.4).
119 \end{abstract}
120 \begin{foreignabstract}
121     The abstract in English, the version of the abstract in the language of
122     international dissemination (3.1.2.1.5).
123 \end{foreignabstract}
124 \listoffigures
125 \tableofcontents
126
127 \mainmatter
128 \chapter{Introdução}
129 O texto do trabalho começa aqui, e as citações seguem a classe
130 \cite{m-4211}.
131
132 \begin{figure}[ht]
133     \caption{Uma figura de exemplo}
134     \centering
135     \rule{6cm}{3cm}
136     \source{Elaborado pelo autor (2026).}
137 \end{figure}
138
139 \chapter{Conclusão}
140 A conclusão do trabalho.
141
142 \backmatter
143 \printbibliography
144 \end{document}
145 \end{polyexemplo}

```