

Relazione Sperimentale: Analisi delle Prestazioni (Configurazione Pre-Fix Tempo)

Claudio Bagini 2045337

13 luglio 2026

1 Introduzione e Contesto

I grafici riportati di seguito descrivono lo stesso scenario sperimentale analizzato in precedenza, con la specifica fondamentale che i dati mostrati sono stati estratti **prima dell'applicazione del fix sul calcolo del tempo di sistema** (*time in system*).

Pertanto, i grafici riflettono l'andamento iniziale del simulatore prima della correzione della formula di tracciamento delle componenti temporali (attesa nei batch e trigger TimeOut), fungendo da baseline comparativa.

2 Risultati Sperimentali: Energy Mapping

Di seguito vengono presentati i tre grafici relativi alla configurazione con obiettivo di ottimizzazione orientato all'energia (**ENERGY**).




Figura 1: Success Rate - Configurazione Energy.




Figura 2: Distribuzione delle Cause di Rigetto sul totale dei task (Configurazione Energy).




Figura 3: Scomposizione del Response Time (Configurazione Energy).

3 Risultati Sperimentali: Time Mapping

Di seguito vengono presentati i tre grafici relativi alla configurazione con obiettivo di ottimizzazione orientato al tempo (TIME).




Figura 4: Success Rate - Configurazione Time.




Figura 5: Distribuzione delle Cause di Rigetto sul totale dei task (Configurazione Time).




Figura 6: Scomposizione del Response Time (Configurazione Time).