עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	שם גנרי התוויה	שם מסחרי	.oa
			n	⊥ אלרגיה ואימונולוגיה קליני	
回 29.812	40		Lanadelumab טיפול מניעתי כנגד התקפי Hereditary angioedema, לחולים בסיכון גבוה, בהתאם לקריטריונים	Takhzyro	1
ללא תוספת עלות			רפרקטורית או עם Eosinophilc granulomatosis with polyangitis (EGPA) Lanadelumab התלקחויות חוזרות בחולים בגירים - הסרת המגבלה - לאחר ניסיון טיפולי קודם בטיפול אימונוסופרסיבי (כגון (Azathioprine, Methotrexate, Cyclophosphamide	Nucala	2
				מחלות מטבוליות	1
₪ 13.652			- טיפול בהפרעות מולדות בסינתזה של חומצת מרה Sterol 27-hydroxylase (presenting as cerebrotendinous xanthomatosis CTX) deficiency	Chenodeoxycholic acid	3
				מחלות זיהומיות	1
ללא תוספת עלות			HIV טיפול בנשאי Doravirine	Pifeltro	4
ללא תוספת עלות			Uoravirine, Lamivudine, Tenofovir disoproxil fumarate	Delstrigo	5
ללא תוספת עלות			HIV טיפול בנשאי Dolutegravir + Lamivudine	Dovato	6
₪ 6.234	2960		טיפול לפני חשיפה למניעת הידבקות ב-HIV במבוגרים בסיכון גבוה disproxil	Truvada / Emtrivir	7
ללא תוספת עלות	20		- Invasive aspergillosis טיפול בזיהום פטרייתי מסוג Isavuconazole עבור חולים שלא יכולים לקבל טיפול עם Voriconazole, בהתאם לקריטריונים	Cresemba	8
				עיניים	,
回 2.860	1.0		biallelic RPE65 mutation-associated retinal dystrophy- טיפול ב	Luxturna	9
回 27.166	9.5	חולים שיטופלו ב-2020	neparvovec-rzyl		
₪ 2.987	17		טיפול במשקעים של גבישי ציסטין בקרנית בחולי ציסטינוזיס Cysteamine mercaptamine HCI	Cysta drops	10
,				בריאות הנפש	ī
₪ 23.733	1,558.0		טיפול בדיכאון עמיד לאחר לפחות שני קווי טיפול קודמים Esketamine	Spravato	11

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	התוויה	שם גנרי	שם מסחרי	.on
					נוירולוגיה	1
ללא תוספת עלות			טיפול בטרשת נפוצה מסוג RRMS - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול Cla	dribine	Mavenclad	12
ללא תוספת עלות			טיפול בטרשת נפוצה מסוג RRMS - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול ראשון	mtuzumab	Lemtrada	13
ללא תוספת עלות			טיפול בטרשת נפוצה מסוג RRMS - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול ראשון	golimod	Gilenya / Fingolimod generic	14
ללא תוספת עלות			טיפול בטרשת נפוצה מסוג RRMS - כקו טיפול מתקדם או כקו ראשון במחלה סוערת	onimod	Mayzent	15
回 0.690	30.0		Dito טיפול בנרקולפסיה עם קטפלקסיה	lisant	Wakix	16
回 7.750	13.0		טיפול במבוגרים עם עמילואידוזיס תורשתית עם פולינוירופתיה בדרגה 1 או 2 מסוג Pati transthyretin-mediated amyloidosis (hATTR amyloidosis), לפי קריטריונים	risan	Onpattro	17
ללא תוספת עלות			טיפול בניוון שרירים מסוג Ona spinal muscular atrophy (SMA) with bi-allelic mutations in the survival abe motor neuron 1 (SMN1) gene		Zolgensma	18
					רפואת ריאות	)
囘 19.789	392.0		טיפול באסטמה קשה - עבור חולים הלוקים באסתמה קשה תלוית סטרואידים ולהם ספירת אאוזינופילים נמוכה מ-400 תאים למיקרוליטר	ilumab	Dupixent	19
	80.0		טיפול באסטמה קשה - Dup עבור חולים לאחר כשלון טיפולי בתרופות ממשפחת מעכבי IL-5	ilumab	Dupixent	20
₪ 10.469	240.0		ייפול ב-Idiopathic Pulmonary Fibrosis - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור מטופלים עם תפקודי ריאות של FVC מעל 80% מהחזוי.	tedanib	Ofev	21
回 0.632	4,589.0		Acli טיפול ב-COPD - הרחבת מסגרת ההכללה בסל:	dinium	Eklira genuair	22
	+		הסרת המגבלה של טיפול בחולים לפי FEV1 שווה או נמוך מ-70% במצב כרוני Glyi	copyrronium	Seebri	23
	1		Tiot	ropium	Spiriva respimat	24
			Um	eclidinium	Incruse ellipta	25
回 1.143	8,300.0		Acli טיפול ב-COPD - הרחבת מסגרת ההכללה בסל:		Eklira genuair	26
	1		הסרת המגבלה להתחלת הטיפול ע"י רופא מומחה ברפואת ריאות Glyi	copyrronium	Seebri	27
	1			ropium	Spiriva respimat	28
			Um	eclidinium	Incruse ellipta	29

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	שם גנרי התוויה	שם מסחרי	.oo
回 1.587	145.0		ַ מצאים ברשימת המתנה להשתלת ריאה - מתן שיקום ריאתי לכל התקופה עד להשתלה	⊔ שיקום ריאתי עבור חולים הו	30
回 0.657	60.0		השתלת ריאה - מתן שיקום ריאתי למשך השנה הראשונה שלאחר ההשתלה	שיקום ריאתי לחולים לאחר	31
				אנדוקרינולוגיה	
ללא תוספת עלות	31.0		שיפול בתסמונת קושינג אנדוגנית Metyrapone	Metopirone	32
				ראומטולוגיה	
ללא תוספת עלות			Upadacitinib שיפול ב-Rheumatoid arthritis, בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים אחרים הכלולים בסל להתוויה זו	Rinvoq	33
				אוסטיאופירוזיס	
ללא תוספת עלות			טיפול באוסטיאופורוזיס בנשים פוסט מנופאוזליות הנמצאות בסיכון גבוה לפתח שבר, או בחולים אשר מיצו טיפולים קיימים לאוסטיאופורוזיס	Evenity	34
₪ 1.252	124.0		- טיפול באוסטיאופורוזיס על רקע שימוש בגלוקוקורטיקואידים עבור מטופלים בסטרואידים שהם בעלי צפיפות עצם נמוכה או לאחר שבר	Forteo / Teriparatide / Terrosa	35
			עבוו מסופר ם בססרואר ם סרום בער בכ כווג עבם ממוכוראו לאווו סבו אוסטיאופורוטי, לפי קריטריונים	7 1011000	
				המטולוגיה	
ללא תוספת עלות			טיפול בפקקת של הורידים העמוקים (DVT), טיפול בתסחיף ריאתי (PE), מניעת Edoxaban PE- ו-DVT	Lixiana	36
ללא תוספת עלות			טיפול ב-Ravulizumab paroxysmal nocturnal haemoglobinuria, לפי קריטריונים	Ultomiris	37
₪ 12.076	169.0		טיפול ב-(ITP (immune thrombocytopenic purpura) טיפול ב-(Romiplostim	Nplate	38
			הסובלים מתרומבוציטופניה קשה (ספירת טסיות נמוכה מ-30,000) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל לאחר מיצוי טיפול בסטרואידים ואימונוגלובולינים.	Revolade	39
回 1.396	10.0		טיפול באנמיה אפלסטית חמורה (SAA) - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - כקו טיפול ראשון	Revolade	40
			·	המטואונקולוגיה	
回 2.459	5.0		Minimal Residual Disease (MRD) B-cell precursor acute-טיפול ב Blinatumomab .lymphoblastic leukemia (ALL)	Blincyto	41
回 3.603	10.0		טיפול ב-Blinatumomab חוזרת / רפרקטורית - הרחבת Ph- Acute lymphoblastic leukemia	Blincyto	42
			מסגרת ההכללה בסל: Inotuzumab ozogamicin לאפשר מעבר בין התרופות Blinatumomab ו-Inotuzumab,	Besponsa	43
	4000		בחולים שלאחר סבב טיפול אחד לא השיגו תגובה לטיפול		ļ
回 3.689	126.0		טיפול ב-Acute lymphoblastic leukemia טיפול ב-Pegaspargase	Oncaspar	44
回 3.140	27	בילדים העלות כוללת טיפול למניעת VOD	טיפול ב-Gemtuzumab טיפול ב-CD-33 positive acute myeloid leukemia טיפול ב-cogamicin בחולים עם מחלה חוזרת או ozogamicin	Mylotarg	45

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	שם גנרי התוויה	שם מסחרי	.on
₪ 28.047	280.0		און - Chronic lymphocytic leukemia טיפול ב-lbrutinib	Imbruvica	46
	Ī		טיפול ב-Chronic lymphocytic leukemia טיפול ב-Venetoclax	Venclexta	47
回 6.802	24.5		- טיפול ב-CD30+ Hodgkin's lymphoma טיפול ב-Brentuximab vedotin עבור חולים שאינם מועמדים לטיפול בבלאומיצין (Bleomycin).	Adcetris	48
回 7.715	56.0		טיפול קו ראשון בלימפומה מסוג SALCL טיפול קו ראשון בלימפומה מסוג Brentuximab vedotin CD30 expressing PTCL	Adcetris	49
₪ 2.616	102.0		יפול בחולי לימפומה מסוג DLBCL כקו טיפול מתקדם Polatuzumab vedotin	Polivy	50
ללא תוספת עלות			טיפול ב-Large b cell lymphoma חוזרת או רפרקטורית Axicabtagene ciloleucel Axicabtagene - במהלך מחלתו החולה יהיה זכאי לטיפול באחד מהבאים ciloleucel, Tisagenlecleucel	Yescarta	51
回 6.328	25.0		טיפול ב-Marginal zone lymphoma כקו טיפול שלישי	Imbruvica	52
				אורתופדיה ושיקום	:
₪ 7.103	990.0	מחוכים	ןמת - עקמת אידיופטית קלה עד בינונית של עמוד השדרה, קיפוזיס אידיופתי, עקמת לאחר טראומה לעמוד זו זיהומים, עקמת מולדת	-	53
₪ 2.511	350.0	מחוכים	י ןמת על רקע מחלה נוירומוסקולרית	<u> </u>	
				ַ דרמטולוגיה	-
₪ 2.974	764.0		Propranolol טיפול ב-infantile hemangioma המחייבת טיפול סיסטמי	Hemangiol	55
回 5.309	246.0		טיפול ב-Pemphigus vulgaris בדרגת חומרה בינונית עד חמורה Rituximab	Mabthera	56
ללא תוספת עלות			טיפול בפסוריאזיס בדרגת חומרה בינונית עד חמורה, בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים אחרים הכלולים בסל להתוויה זו	Cimzia	57
ללא תוספת עלות	397.0		טיפול בפסוריאזיס בדרגת חומרה בינונית עד חמורה, בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים אחרים הכלולים בסל להתוויה זו	Tremfya	58
			ССТ	גסטרואנטרולוגיה ומחלות	i
₪ 7.580	48.0		טיפול בפיסטולות פריאנליות מורכבות בחולי קרוהן - לאחר כישלון בטיפולים Expanded adipose stem קונבנציונליים וביולוגיים, על פי קריטריונים cell (eASC)	Alofisel	59
_				סוכרת	
ללא תוספת עלות			60 טכנולוגית FLASH לניטור סוכר בילדים חולי סוכרת סוג I		
₪ 10.941	951.0		61 ניטור סוכר רציף למבוגרים עם סוכרת מסוג I - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - עבור מבוגרים חולי סוכרת סוג 1 הסובלים מהיפוגליקמיה סימפטומטית עם תיעוד במכשיר מסוג פלאש או חיישן או תיעוד במרפאה של 3 אירועים של מדידת גלוקוז 45 מ"ג% ומטה, במשך 3 חודשים, עם מכתב המלצה מרופא סוכרת או מרפאת סוכרת		

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	התוויה	שם גנרי	שם מסחרי	.oo
回 21.815	35,326.0		טיפול בסוכרת - הרחבת מסגרת ההכללה בסל הבריאות עבור:	Empagliflozin	Jardiance	62
	,		חולי סוכרת סוג 2, עם פגיעה כלייתית, לפי קריטריונים		Jardiance duo	63
				Dapagliflozin	Forxiga	64
				Dapagliflozin + Metformin		65
			-	Ertigluflozin	Steglatro	66
				Ertigluflozin + Metformin	Segluromet	67
					תזונה	
ללא תוספת עלות			מזון ייעודי לחולי סרטן בין הגילאים 1-13 שנים, המצויים בסיכון לתת תזונה		Similac Alimentum	68
₪ 0.166	60.0		מזון יעודי לחולים אונקולוגים בגילאים 14-19 בסיכון לתת תזונה Easy drink Easy fiber Easy meal k2 Ensure compact Ensure plus Ensure plus Ensure plus advance Glucerna plus Jevity Jevity plus Nutren 2 Nutren junior Nutren junior with fiber Osmolite HN Pediasure Peptamen junior Peptamen prebio Vital 1.5			
ללא תוספת עלות			מזון ייעודי להעשרה תזונתית חלקית או מלאה במצבים של תת ספיגה במערכת העיכול (לשימוש מגיל 13 ואילך).		Peptamen prebio	70
ללא תוספת עלות			מזון ייעודי מלא ומאוזן על בסיס חלבון מפורק חלקית, לטיפול תזונתי בחולים עם הפרעות בספיגת מזון.		Vital 1.5	71

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	שם גנרי התוויה	שם מסחרי ע	.oa
ללא תוספת עלות			מזון ייעודי באמצעות צנתר אנטרלי, למבוגרים (בני 19 ומעלה) למצבי הזנה לאורך זמן בחולים בהם הפורמולות ניתנות כהזנה בלעדית.	Easy daily	72
ללא תוספת עלות			(ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis מזון ייעודי לחולי	Easy daily	73
ללא תוספת עלות			פורמולות הזנה לחולי אטאקסיה טלנגיקטאזיה (AT).	Easy daily	74
				קרדיולוגיה <u></u>	_
ללא תוספת עלות			שניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות, בהתאם לקריטריונים Edoxaban	Lixiana	75
回 5.691	2,274.0		דוcagrelor מניעת אירועים אתרותרומבוטיים - הרחבת מסגרת ההכללה בסל: הארכת משך הטיפול בעוד שנה (מעבר לשנה הכלולה בסל) עבור חולים המצויים בקבוצת סיכון איסכמי מוגבר (מחלה כלילית רב כלית, סוכרתיים, רקע של שני התקפי לב ומעלה) ואינם בעלי גורמי סיכון לדמם.	Brilinta	76
回 15.505	686.0		Alirocumab מניעה שניונית של אירועים קרדיווסקולריים, בחולים עם מחלה קרדיווסקולרית	Praluent	77
			ידועה, חוו אוטם שריר הלב או שבץ מוחי איסכמי לא אמבולי בשלוש השנים טרם Evolocumab ההערכה וערכי ה-LDL שלהם מעל 100 מ"ג/דצ"ל, למרות טיפול מרבי בסטטינים בשילוב עם Ezetimibe	Repatha	78
				אונקולוגיה - טיפול תומך	
₪ 8.991	66,110.0		· ·	סקר צוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סו הרחבת גיל הזכאות עבור נשים שמלאו	
₪ 8.223	16,016.0		לנשים יהודיות ממוצא אשכנזי BRCA1/BRCA		80
₪ 8.181	1,932.0		לידיים לצורך התאמת טיפול - עבור חולי סרטן ריאה מסוג NSCLC מתקדם או גרורתי		
心 3.185	65.0		מניעת רה-אקטיבציה ומחלת CMV במבוגרים לאחר השתלת תאי גזע Letermovir המטפואטיים (HSCT) <u>הנמצאים בסיכון גבוה</u> לרה אקטיבציה של CMV (בהתאם לקריטריונים)	Prevymis	82
				אונקולוגיה - גידולים סולידים	1
₪ 20.366	148.0		י. Tumor treating fields 83 - טיפול בשדות חשמליים ב-GBM עבור חולים שאובחנו לאחרונה כסובלים מ-GBM לאחר ניתוח וטיפול משולב בהקרנות ו-Temozolomide יחד עם טיפול אחזקה ב-Temozolomide ולאחר הפסקת טיפול האחזקה האמור		
₪ 11.287	40.0		טיפול בקרצינומה עורית מסוג תאים קשקשיים (squamous cell) מתקדמת מקומית או גרורתית, בחולים שאינם מועמדים לטיפול באמצעות הסרה כירורגית קוראטיבית או קרינה	Libtayo	84

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	שם גנרי התוויה	שם מסחרי	.on
ללא תוספת עלות			טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי או חוזר בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים Pembrolizumab קשקשיים, בשילוב עם פלטינום ופלואורואורציל	Keytruda	85
ללא תוספת עלות			טיפול קו ראשון בסרטן גרורתי או חוזר בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים Pembrolizumab קשקשיים, בחולים המבטאים PD-L1 (לפי CPS שווה או גדול מ-1) כתכשיר יחיד	Keytruda	86
₪ 4.475	16.0		טיפול בסרטן תירואיד מסוג BRAF mutated ATC, מתקדם מקומי או גרורתי,	Tafinlar	87
			בחולים שמיצו את אופציות הטיפול הקיימות Trametinib	Mekinist	88
			בדיקת BRAF עבור החולים המועמדים לטיפול		89
回 1.413	12.0		Nivolumab בשילוב עם Ipilimumab, לטיפול בסרטן גרורתי קולורקטאלי בחולים שהם MSI- אוווים שהם H/dMMR כקו טיפול מתקדם	Opdivo	90
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK+ NSCLC כקו טיפול מתקדם - בהתאם למסגרת ההכללה בסל של מעכבי ALK אחרים	Lorviqua	91
回 2.713	15.0		טיפול בסרטן ריאה מסוג ALK+ NSCLC כקו טיפול מתקדם - הרחבת מסגרת	Lorviqua	92
			ALK ההכללה בסל - הוספת קו טיפול שלישי במעכבי	Alecensa	93
			Brigatinib	Alunbrig	94
			Ceritinib	Zykadia	95
			Crizotinib	Xalkori	96
回 12.250	27.0		BRAF V600 mutated NSCLC טיפול בסרטן ריאה מתקדם מסוג	Tafinlar	97
			Trametinib	Mekinist	98
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג ROS1+ NSCLC, בהתאם למסגרת ההכללה בסל של Crizotinib להתוויה זו	Rozlytrek	99
₪ 4.137	137.0		טיפול משלים (אדג'ובנטי) בחולי סרטן שד מוקדם HER2 טיפול משלים (אדג'ובנטי) בחולי סרטן שד מוקדם שארית לאחר טיפול ניאו אדג'ובנטי מבוסס טקסאן וטרסטוזומאב	Kadcyla	100
回 1.543	25.0		איפול משלים מוארך (extended adjuvant) טיפול משלים מוארך (Neratinib בסרטן שד בשלב מוקדם HER2 חיובי, לאחר קבלת Trastuzumab כטיפול משלים - עבור חולים עם רצפטורים הורמונליים חיוביים ו-4 או יותר בלוטות לימפה נגועות שיתחילו טיפול עד שנה מתום טיפול משלים עם Trastuzumab	Nerlynx	101
ര 6.800	43.0		HER2 טיפול בסרטן שד גרורתי בחולים עם מוטציה מסוג Olaparib	Lynparza	102
			י. שליליות - עבור חולים המקבלים את הטיפול בתכשיר כקו ראשון למחלתם הגרורתית Talazoparib	Talzenna	103

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	התוויה	שם גנרי	שם מסחרי	.on
回 6.424	49.0		טיפול בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי מסוג triple negative בחולים Ate: המבטאים PD-L1 (גדול או שווה ל-1%) שטרם קיבלו טיפול כימותרפי למחלתם הגרורתית	zolizumab	Tecentriq	104
			בדיקת PDL1 לחולים המועמדים לטיפול			105
回 28.265	140.0		טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאלי / חצוצרות / פריטונאלי ראשוני עם מוטציה Ola מסוג BRCA, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום בקו טיפול ראשון	parib	Lynparza	106
			בדיקת BRCA סומטית לחולות המועמדות לטיפול			107
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכון Pen poor או intermediate	nbrolizumab	Keytruda	108
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון עבור חולים בדרגת סיכון Ave poor או intermediate	lumab	Bavencio	109
回 5.696	520.0		Axit טיפול בסרטן כליה מתקדם - הרחבת מסגרת ההכללה בסל -	inib	Inlyta	110
	Ī		ביטול הגבלת מספר קווי הטיפול להם זכאי החולה Cab	ozanitinib	Cabometyx	111
			Eve	rolimus	Afinitor	112
			Len	vatinib	Lenvima	113
			Nivo	olumab	Opdivo	114
			- Ipilii	mumab	Yervoy	115
			Paz	opanib	Votrient	116
	Ţ		<del>-</del>	afenib	Nexavar	117
			Sun	itinib	Sutent	118
			Ten	nsirolimus	Torisel	119
ללא תוספת עלות			טיפול בסרטן בדרכי השתן (urothelial) מתקדם מקומי או גרורתי כקו טיפול ראשון Ate: עבור חולים המוגדרים כ-cisplatin ineligible, המבטאים PDL1	zolizumab	Tecentriq	120
ללא תוספת עלות			איפול בסרטן מתקדם מקומי או גרורתי של דרכי השתן בחולים העונים על אחד Ave מאלה:	lumab	Bavencio	121
			א. החולה קיבל טיפול כימותרפי קודם במשטר שכלל תרכובת פלטינום למחלתו הגרורתית;			
			ב. מחלת החולה התקדמה בתוך 12 חודשים מטיפול כימותרפי במשטר שכלל תרכובת פלטינום במסגרת משלימה (adjuvant) או noeoadjuvant.			
回 5.145	20.0		ונו פובול פייט נום בנוסגרית נושי מוד (מוקטיטה) או ווויים גנטיים מסוג FGFR, טיפול בסרטן urothelial מתקדם מקומי או גרורתי עם שינויים גנטיים מסוג FGFR, בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול כימותרפי	afitinib	Balversa	123
	1		בדיקת FGFR לחולים המועמדים לטיפול			124

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	התוויה	שם גנרי	שם מסחרי	.oo
ללא תוספת עלות			טיפול משלים (Adjuvant) במלנומה בשלב מתקדם נתיח	Pembrolizumab	Keytruda	125
回 4.498	5.0		טיפול <u>בילדים</u> עם ממאירות סולידית עם איחוי גני מסוג NTRK, שמחלתם מתקדמת מקומית או גרורתית והם מיצו את אופציות הטיפול האפשריות למחלתם	Larotrectinib	Vitrakvi	126
	10.0		טיפול <u>במבוגרים</u> עם ממאירות סולידית עם איחוי גני מסוג NTRK, שמחלתם גרורתית והם מיצו את אופציות הטיפול האפשריות למחלתם	Entrectinib	Rozlytrek	127
			בדיקת NTRK לחולים המועמדים לטיפול			128
40.000					נטיקה	
回 16.800	60,000.0		ה הכללית (הרחבת התוויות): Duchenne mus – לכלל האוכלוסייה	cular dystrophy (DMD) -	מחלת ניוון שרירים ע"ש דושן	ונ
₪ 0.122	881.0		ה הכללית (הרחבת התוויות) -		בדיקות סקירה לגילוי נשאים <i>ע</i> הוספת בדיקות באוכלוסיית בו	
			ה הכללית (הרחבת התוויות) - )		בדיקות סקירה לגילוי נשאים <i>ע</i> הוספת בדיקות באוכלוסיית בו	
			ה הכללית (הרחבת התוויות) -		בדיקות סקירה לגילוי נשאים <i>ו</i> הוספת בדיקות באוכלוסיית בו	
			ה הכללית (הרחבת התוויות) -		בדיקות סקירה לגילוי נשאים <i>ו</i> הוספת בדיקות באוכלוסיית בו	
					אף אוזן גרו <u>ן</u>	4
ללא תוספת עלות	5,838.0		ה מגיל 51 עד 64 - החזר בגובה 3000 ₪	ירי שמיעה עבור כבדי שמיעו	שינוי שיטת התקצוב של מכש	134
					שונות	
ללא תוספת עלות	385.0		זבת מסגרת ההכללה בסל - לאבחון מצבים מורכבים של זיהום ודלקת			
ללא תוספת עלות			136 בדיקת דימות באמצעות מכשיר PET CT עם FDG - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - לאבחון ממאירות של הכבד			
ללא תוספת עלות			זבת מסגרת ההכללה בסל - לאבחון ממאירות של כיס מרה ודרכי מרה	יר PET CT עם FDG - הרו	בדיקת דימות באמצעות מכשי	137

עלות כוללת (מיליון ₪)	היקף חולים	הערות	שם גנרי התוויה	שם מסחרי	.oo
				חיסונים	1
₪ 4.104	1,853,632		Live attenuated measles חיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - שתי מנות חיסון עבור בני 18 ומעלה העונים על: *לידי שנת 1957 ואילך לא חוסנו בשתי מנות חיסון נגד חצבת מגיל 12 חודשים ומעלה במרווח של 4 virus  *לא חוסנו בשתי מנות חיסון נגד חצבת מגיל 12 חודשים ומעלה במרווח של 4 buce attenuated rubella  *Urive attenuated rubella בהתאם להנחיות שירותי בריאות הציבור	Priorix	138
₪ 1.218	2,000.0		חיסון נגד מנינגוקוק B לקבוצות סיכון: Neisseria Meningitidis א. אספלניה, היפוספלניה אנטומית או תפקודית, נרכשת או מולדת group B vaccine ב. חסר מולד או נרכש במערכת המשלים (לרבות מטופלים ב-eculizumab) ג. נשאי HIV	Bexsero / Trumenba	139
回 0.436	3,600.0		ריסון מנינגוקוק קוודריוולנטי (ACWY) - Conjucated Quadrivalent הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור נשאי HIV הרחבת מסגרת	Menactra / Nimenrix	140
回 13.546	150,000.0	מנות חיסון	חיסון כנגד HPV (מעבר מ-4 זנים ל-9 זנים) Nonavalent HPV vaccine (types 6, 11,16,18, 31, 33, במסגרת חיסוני השגרה - כיתות ח' 45, 52, 58)	Gardasil 9	141
回 39.079			ים	מחויבויות מעדכונים קודמי	1