

Public Health Services - Department of Public Health Nursing

דוח סיכום שירותי בריאות לתלמיד בשנת הלימודים תשע"ט 2019-2018

שירותי בריאות לתלמיד ניתנו בשנת תשע״ח, לכ– 1.39 מיליון תלמידים בכיתות אי-ט.

השירות ניתן בהתאם לחוזר ראש השירות יישירות בריאות לתלמידיי 12/2015, מפוקח ומבוקר על ידי משרד הבריאות באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות, בהתאם ליינוהל פיקוח ובקרה בשירותי בריאות הציבוריי 3/2010. בשנת הלימודים תשעייו נערכו כ- 2150 בקרות על השירות הניתן לתלמידים.

השירות ניתן במחוזות דרום, אשקלון וצפון, על ידי משרד הבריאות, במחוזות ירושלים, חיפה ונפת נתניה (ממחוז מרכז) על ידי חברת נטלי ובמחוזות ת״א ומרכז (ללא נפת נתניה) על ידי חברת פמי בריאות.

במחוז צפון, במקביל לסל השירותים לתלמיד ניתן חלק מהשירות לילדים בטרם עלייתם לכיתה א' במסגרת "סל שירות בטיפת חלב" הכולל בדיקות סינון לראיה שמיעה וגדילה ומתן חיסוני השגרה Tdap-IPV ,MMRV. פעילות דומה למתן חיסונים נעשית גם במחוז דרום.

במהלך שנת הלימודים תשעייט הייתה התפרצות של מחלת החצבת בישראל, נותני השירות פעלו לחיסון תלמידים שנחשפו למחלה נגד חצבת, השלמת חיסונים לתלמידי כל הכיתות בבתי הספר ובמוקדי השלמה וחיסון תלמידי כיתה א׳. פעילות זו חייבה שינויים רבים בתוכניות העבודה ושינויים בקביעת סדרי העדיפות למתן שאר החיסונים ולביצוע בדיקות הסינון בבתי הספר.

הדוח מציג את סיכום כיסוי הפעילויות שניתנו בבתי הספר בהתאם לשנת הלימודים תשע״ט ובהשוואה לשנים קודמות.



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חיסונים

החיסונים הניתנים בבית הספר, הינם המשך של תוכנית החיסונים השגרתית הניתנת בגיל הינקות בטיפות חלב.

(נגד חצבת, חזרת, אדמת ואבעבועות רוח) MMRV **כיתה א**׳ חיסון

כיתה בי חיסון Tdap-IPV (נגד דפתריה, טטנוס, שעלת ושיתוק ילדים) וחיסון נגד שפעת

כיתה ג' חיסון נגד שפעת

שגרת החיסונים בבית הספר הינה:

כיתה ד׳ חיסון נגד שפעת

כיתה ח' חיסון Tdap (נגד דיפתריה, טטנוס ושעלת) וחיסון נגד נגיף הפפילומה (HPV)

במחוזות דרום וצפון חלק מחיסוני השגרה בכיתות אי, בי ניתנים **גם** במסגרת טיפת חלב, טרם כניסת התלמידים לכיתה אי.

החיסונים ניתנים לכלל התלמידים, מלבד התלמידים שלהם יש הוריית נגד לחיסון, ובמקרים בהם אין הסכמת הורים למתן החיסון.

להלן נתוני כיסוי החיסונים בשנת הלימודים תשעייט ובהשוואה לשנים הקודמות

טבלה 1: אחוז כיסוי ארצי של חיסונים בשנה"ל תשע"ט (באחוזים) לפי כיתה

חיסונים	MMRV	Tdap IPV	שפעת	שפעת	שפעת	Tdap	HPV מנה	HPV מנה
	כיתה א	כיתה ב׳	כיתה ב׳	כיתה ג׳	כיתה ד'	כיתה ח׳	1 כיתה ח׳	2 כיתה ח׳
אחוז כיסוי ארצי	97.8	95.7	45.5	36.4	30.5	94.6	58.8	48.8



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חיסון MMRV כיתה א׳


טבלה 2: כיסוי חיסון MMRV כיתה א' בשנה"ל תשע"ט

אחוז מחוסנים	מספר מחוסנים	מס' תלמידים	מחוז/ספק
97.8	165062	168,797	ארצי
97.2	52085	53598	לשכות הבריאות
98.4	10134	10296	אשקלון
95.1	16508	17364	דרום
98.1	25443	25938	צפון
98.0	52669	53733	נטלי
97.7	16583	16970	חיפה
98.0	27819	28376	ירושלים
98.6	8267	8387	נתניה
98.1	60308	61466	פמי בריאות
98.1	38288	39021	מרכז
98.1	22020	22445	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

(באחוזים) ארצי MMRV כיתה א' בשנים תשע"ה- תשע"ט (באחוזים)





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חיסון Tdap IPV כיתה ב׳


טבלה 3: כיסוי חיסון Tdap IPV כיתה ב׳ בשנה״ל תשע״ט

אחוז מחוסנים	מספר מחוסנים	מס׳ תלמידים	מחוז/ספק
95.7	159323	166442	ארצי
95.5	50007	52380	לשכות הבריאות
96.0	9306	9696	אשקלון
93.3	15304	16399	דרום
96.6	25397	26285	צפון
95.6	51248	53633	נטלי
95.3	16005	16794	חיפה
95.3	26978	28305	ירושלים
96.8	8265	8534	נתניה
96.1	58068	60429	פמי בריאות
96.3	37431	38874	מרכז
95.7	20637	21555	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

(באחוזים) כיתה ביבשנים תשע"ה- תשע"ט (באחוזים) Tdap IPV גרף 2: כיסוי חיסון ארצי





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חיסון נגד שפעת

משנת הלימודים תשע״ז נוסף לשגרת החיסונים בבית הספר חיסון נגד שפעת הניתן במנה אחת לתלמידי כיתה ב׳, משנת הלימודים תשע״ח ניתן גם בכיתות ג׳ ומשנת תשע״ט ניתן גם בכיתות ד׳.

בתשעייט החיסון שניתן הינו התרכיב המומת כנגד ארבעה זנים.

החיסון הינו עונתי ומומלץ לתת אותו לפני שיא עונת השפעת, לכן הוא ניתן ע"פ הנחיות משרד הבריאות מתחילת שנת החיסון הינו עד 31.12.18. בשל המשך פעילות התחלואה בשפעת השנה, הורחב מתן החיסון עד לתאריך 15.02.2019 בעונת החורף 2015-2016, טרם התחלת החיסון בבתי ספר, שיעור ההתחסנות בקבוצת הגיל הרלוונטית היה 10.6%.

טבלה 4: כיסוי חיסון נגד שפעת כיתה ב' בשנה"ל תשע"ט

אחוז מחוסנים	מספר מחוסנים	מס׳ תלמידים	מחוז/ספק
45.5	75767	166442	ארצי
42.7	22348	52380	לשכות הבריאות
43.5	4221	9696	אשקלון
39.2	6425	16399	דרום
44.5	11702	26285	צפון
50.6	27122	53633	נטלי
53.9	9054	16794	חיפה
48.3	13662	28305	ירושלים
51.6	4406	8534	נתניה
43.5	26297	60429	פמי בריאות
46.3	18009	38874	מרכז
38.5	8288	21555	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

טבלה 5: כיסוי חיסון נגד שפעת כיתה ג' בשנה"ל תשע"ט

אחוז מחוסנים	מספר מחוסנים	מס׳ תלמידים	מחוז/ספק
36.4	59212	162718	ארצי
35.7	18329	51338	לשכות הבריאות
18.4	1765	9569	אשקלון
31.7	5028	15860	דרום
44.5	11534	25909	צפון
42.7	22228	52033	נטלי
44.1	7048	15988	חיפה
41.3	11379	27555	ירושלים
44.8	3801	8490	נתניה
31.4	18657	59347	פמי בריאות
33.9	12996	38356	מרכז
27.0	5661	20991	תל אביב




Public Health Services - Department of Public Health Nursing

טבלה 6: כיסוי חיסון נגד שפעת כיתה ד׳ בשנה״ל תשע״ט

אחוז מחוסנים	מספר מחוסנים	מסי תלמידים	מחוז/ספק
30.5	48175	157794	ארצי
28.9	14460	49970	לשכות הבריאות
6.3	575	9150	אשקלון
23.6	3667	15525	דרום
40.4	10218	25295	צפון
37.7	19205	50985	נטלי
37.6	5954	15852	חיפה
38.0	10191	26790	ירושלים
36.7	3060	8343	נתניה
25.5	14510	56839	פמי בריאות
27.1	9922	36645	מרכז
22.7	4588	20194	תל אביב

^{*}בלשכת הבריאות אשקלון, תלמידים שלא חוסנו בבית הספר זומנו להתחסן במרכז השלמת חיסונים בלשכה עם הענות חלקית

גרף 3: כיסוי חיסון לשפעת בשנים תשע"ז- תשע"ט (באחוזים)





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חיסון Tdap כיתה ח׳

טבלה 6: כיסוי חיסון Tdap כיתה ח׳ בשנה״ל תשע״ט


אחוז סירוב	אחוז מחוסנים	מספר מחוסנים	מס׳ תלמידים	מחוז/ספק
2.8	94.6	138234	146094	ארצי
2.1	93.1	44558	47865	לשכות הבריאות
2.0	94.7	8194	8652	אשקלון
3.0	86.2	11862	13754	דרום
1.7	96.2	24502	25459	צפון
3.1	95.1	44543	46841	נטלי
4.1	94.6	14370	15194	חיפה
2.5	95.1	22616	23786	ירושלים
2.6	96.1	7557	7861	נתניה
3.3	95.6	49133	51388	פמי בריאות
3.2	95.7	31750	33166	מרכז
3.5	95.4	17383	18222	תל אביב



שרותי בריאות הציבור <mark>המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור</mark>

Public Health Services - Department of Public Health Nursing

(באחוזים) ביסוי חיסון ארצי Tdap כיתה ח׳ בשנים תשע״ה- תשע״ט (באחוזים)





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חיסון HPV כיתה ח׳

החיסון ניתן ע״פ שיגרה בכיתה ח׳ בשתי מנות (במרווח של 6 חודשים בין המנה הראשונה לשנייה), תלמידים שלא ניתן היה לחסנם במנה השנייה בכיתה ח׳, מוזמנים להשלמת החיסון בכיתה ט׳.

טבלה 7: כיסוי חיסון HPV כיתה ח׳ בשנה״ל תשע״ט

אחוז כיסוי מנה 2	מספר מחוסנים מנה 2	אחוז כיסוי מנה 1	מספר מחוסנים מנה 1	מס׳ תלמידים	מחוז/ספק
48.8	71267	58.8	85972	146094	ארצי
49.5	23690	72.1	34513	47865	לשכות הבריאות
50.4	4357	56.8	4916	8652	אשקלון
1.8	245	65.6	9018	13754	דרום
75.0	19088	80.8	20579	25459	צפון
43.9	20558	47.3	22158	46841	נטלי
70.7	10741	75.7	11499	15194	חיפה
18.9	4496	21.0	4988	23786	ירושלים
67.7	5321	72.1	5671	7861	נתניה
52.6	27019	57.0	29301	51388	פמי בריאות
54.5	18086	59.2	19634	33166	מרכז
49.0	8933	53.1	9667	18222	תל אביב




Public Health Services - Department of Public Health Nursing

טבלה 8: כיסוי חיסון HPV כיתה ח׳ מנה 1 וסירוב לחיסון בשנה"ל תשע"ט

אחוז סירוב בית ספר לחיסון	אחוז סירוב הורה לחיסון	אחוז כיסוי מנה 1	מספר מחוסנים מנה 1	מסי תלמידים	מחוז/ספק
18.3	21.0	58.8	85972	146094	ארצי
1.9	20.6	72.1	34513	47865	לשכות הבריאות
3.9	32.3	56.8	4916	8652	אשקלון
2.0	21.6	65.6	9018	13754	דרום
1.1	16.1	80.8	20579	25459	צפון
36.5	15.9	47.3	22158	46841	נטלי
5.5	18.8	75.7	11499	15194	חיפה
67.4	11.1	21.0	4988	23786	ירושלים
2.8	25.1	72.1	5671	7861	נתניה
17.2	26.0	57.0	29301	51388	פמי בריאות
12.5	28.6	59.2	19634	33166	מרכז
25.6	21.2	53.1	9667	18222	תל אביב

גרף 5: כיסוי חיסון ארצי HPV כיתה ח' מנה 1 בשנים תשע"ה- תשע"ט (באחוזים)





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

בדיקות סקר

בדיקות סקר כוללות הערכת גדילה ובדיקת סינון לראיה ושמיעה, שמטרתן איתור מוקדם של תלמידים עם חשד לליקוי בריאותי, העלול להגביל את תפקודם והישגיהם הלימודיים.

האחות מפנה את התלמידים עם חשד לליקוי להמשך בירור בקופה המבטחת, וממשיכה להיות בקשר עם תלמיד והוריו עד לקבלת תוצאות הבירור הרפואי.

סל שירותי בריאות לתלמיד כולל בכיתה אי בדיקת סקר לשמיעה, ראיה והערכת גדילה, בכיתה זי הערכת גדילה ובכיתה חי בדיקת סקר לראיה.

במחוז צפון בדיקות הסקר לתלמידי כיתות אי נעשות גם במסגרת טיפת חלב לילדים טרם עלייתם לכיתה אי. להלן נתוני כיסוי בדיקות הסקר בשנת הלימודים תשעייח ובהשוואה לשנים הקודמות.

טבלה 9:אחוז כיסוי ארצי של בדיקות סקר בשנה"ל תשע"ז (באחוזים)

בדיקת סקר	הערכת	הערכת	ראיה	ראיה	שמיעה
	גדילה	גדילה	כיתה א׳	כיתה ח׳	כיתה א׳
	כיתה א׳	כיתה ז׳			
אחוז כיסוי	04.5	01.2	00.0	02.0	07.2
ארצי	96.5	91.3	98.0	93.8	97.3



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

בדיקת גדילה

: לבדיקה זו שתי מטרות

- ברמת הפרט, לאתר תלמידים עם חשד לגדילה לא תקינה והפנייה להמשך בירור וטיפול מתאים.
- ברמת האוכלוסייה, לאתר אוכלוסיית ילדים בסיכון על מנת להפעיל תכניות התערבות מתאימות.

בדיקות גדילה מתבצעות לכלל התלמידים, פרט לתלמידים שלא ניתן למדוד באמצעות הציוד המצוי בבית הספר (לדוגמא תלמידים המרותקים לכיסאות גלגלים).


טבלה 10: כיסוי בדיקת גדילה כיתה א' בשנה"ל תשע"ח (באחוזים)

אחוז ההורים שנוצר עמם קשר למעקב	הופנו לרופא	אחוז כיסוי	מספר נבדקים	מועמדים	מס׳ תלמידים	מחוז/ספק
75.1	20755	96.5	162391	168251	168797	ארצי
43.9	6921	93.3	49966	53553	53598	לשכות הבריאות
21.0	1538	97.2	10000	10293	10296	אשקלון
10.2	1779	85.9	14907	17350	17364	דרום
70.3	3604	96.7	25059	25910	25938	צפון
82.4	7015	97.5	52024	53381	53733	נטלי
82.3	2711	99.0	16727	16901	16970	חיפה
80.0	3179	96.1	27013	28097	28376	ירושלים
89.5	1125	98.8	8284	8383	8387	נתניה
99.3	6819	98.5	60401	61317	61466	פמי בריאות
99.2	4215	98.8	38484	38944	39021	מרכז
99.5	2604	98.0	21917	22373	22445	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

גרף 6: כיסוי בדיקת גדילה כיתה א' בשנים תשע"ה- תשע"ט (באחוזים)




טבלה 11: כיסוי בדיקת גדילה כיתה ז' תשע"ח (באחוזים)

אחוז ההורים שנוצר עמם קשר למעקב	הופנו לרופא	אחוז כיסוי	מספר נבדקים	מועמדים	מסי תלמידים	מחוז/ספק
73.1	27970	91.3	130422	142896	143531	ארצי
40.1	9226	83.5	38547	46165	46222	לשכות הבריאות
10.6	1667	89.8	7311	8141	8151	אשקלון
3.6	1745	65.0	8607	13250	13251	דרום
59.5	5814	91.2	22629	24804	24820	צפון
80.5	9967	94.2	43251	45920	46313	נטלי
81.4	3494	95.9	14302	14918	15004	חיפה
77.5	4643	92.3	21558	23360	23643	ירושלים
86.4	1830	96.7	7391	7642	7666	נתניה
99.2	8777	95.7	48624	50811	50996	פמי
99.2	5494	95.3	31082	32630	32696	מרכז
99.3	3283	96.5	17542	18181	18300	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

גרף 7: כיסוי בדיקת גדילה כיתה ז' בשנים תשע"ה- תשע"ט (באחוזים)





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

בדיקת ראיה

בדיקת סינון ראייה מיועדת לאיתור תלמידים, עם חשד לליקוי בראייה.

בדיקת ראיה מתבצעת לכלל התלמידים פרט לתלמידים המאובחנים עם ליקוי בראייה. תלמידי החינוך המיוחד, נבדקים בתהליך הקבלה למסגרת החינוכית.


טבלה 12: כיסוי בדיקת ראיה כיתה א' תשע"ט (באחוזים)

אחוז ההורים שנוצר עמם קשר למעקב	הופנו לרופא	אחוז כיסוי	מספר נבדקים	מועמדים	מסי תלמידים	מחוז/ספק
76.3	23428	98.0	153654	156855	167391	ארצי
55.1	7117	95.2	48078	50477	53192	לשכות הבריאות
30.7	2390	94.9	9103	9588	10239	אשקלון
69.2	2098	97.0	15414	15883	17130	דרום
65.9	2629	94.2	23561	25006	25823	צפון
77.0	8561	98.8	49218	49810	53240	נטלי
71.8	2852	99.1	15506	15654	16838	חיפה
78.6	4646	98.4	25915	26333	28055	ירושלים
84.0	1063	99.7	7797	7823	8347	נתניה
95.0	7750	99.6	56358	56568	60959	פמי
76.3	4654	99.6	35892	36030	38731	מרכז
55.1	3096	99.6	20466	20538	22228	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

גרף 8: כיסוי בדיקת ראיה כיתה א' בשנים תשע"ה- תשע"ט (באחוזים)






Public Health Services - Department of Public Health Nursing

טבלה 13: כיסוי בדיקת ראיה כיתה ח' בשנה"ל תשע"ט (באחוזים)

אחוז ההורים שנוצר עמם קשר למעקב	הופנו לרופא	אחוז כיסוי	מספר נבדקים	מועמדים	מסי תלמידים	מחוז/ספק
68.4	20600	93.8	95056	101318	143192	ארצי
35.2	8091	85.8	31415	36623	47060	לשכות הבריאות
19.3	1206	80.6	4806	5963	8545	אשקלון
54.0	1681	95.2	9941	10442	13546	דרום
32.7	5204	82.4	16668	20218	24969	צפון
82.9	6310	97.6	30638	31401	45682	נטלי
85.0	1842	98.0	10958	11179	14727	חיפה
80.6	3479	96.7	14142	14632	23371	ירושלים
87.3	989	99.1	5538	5590	7584	נתניה
96.9	6199	99.1	33003	33294	50450	פמי
97.5	4053	99.1	21470	21663	32591	מרכז
95.6	2146	99.2	11533	11631	17859	תל אביב

גרף 9: כיסוי בדיקת ראיה כיתה ח׳ בשנים תשע״ה- תשע״ט (באחוזים)





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

בדיקת שמיעה

בדיקת סינון שמיעה מיועדת לאיתור תלמידים, עם חשד לליקוי בשמיעה.

בדיקת שמיעה מתבצעת לכלל התלמידים פרט לתלמידים המאובחנים עם ליקוי בשמיעה המשתמשים במכשיר שמיעה ו/או שתל. תלמידים בחינוך המיוחד, נבדקים בתהליך הקבלה למסגרת החינוכית.


טבלה 14: כיסוי בדיקת שמיעה כיתה א' תשע"ט (באחוזים)

אחוז ההורים שנוצר עמם קשר למעקב	הופנו לרופא	אחוז כיסוי	מספר נבדקים	מועמדים	מסי תלמידים	מחוז/ספק
76.1	12560	97.3	160444	164891	167391	ארצי
54.3	3965	95.9	50300	52439	53192	לשכות הבריאות
21.6	802	95.2	9578	10063	10239	אשקלון
70.8	1275	96.0	16189	16869	17130	דרום
57.0	1888	96.2	24533	25507	25823	צפון
84.5	4626	98.3	51142	52016	53240	נטלי
81.7	1051	98.3	16067	16344	16838	חיפה
85.0	2878	98.2	27083	27580	28055	ירושלים
86.7	697	98.8	7992	8092	8347	נתניה
88.1	3969	97.6	59002	60436	60959	פמי
88.7	2484	97.6	37447	38375	38731	מרכז
87.1	1485	97.7	21555	22061	22228	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

(באחוזים) גרף 10: כיסוי בדיקת שמיעה כיתה א' בשנים תשע"ה- תשע"ט





Public Health Services - Department of Public Health Nursing

חינוך לבריאות

סל שירותי בריאות לתלמיד כולל שיעור חינוך לבריאות לכיתה לשנה, במטרה לקדם אורח חיים בריא ולמנוע התנהגויות מסכנות בריאות. הנושאים נבחרים ומתבצעים בשיתוף עם הצוות החינוכי, וניתנים בהתאם לגיל התלמידים. הנושאים לבחירה הינם בהתאם לחוזר ראש השירות כגון מניעת הפגעויות ותאונות, תזונה נבונה ופעילות גופנית וחינוך לגיל ההתבגרות. ניתן לבחור נושאים נוספים, לפי בקשת הצוות החינוכי.

טבלה 15: כיסוי חינוך לבריאות באחוזים תשע"ח (באחוזים)

סה"כ	כיתה ט׳	כיתה ח׳	כיתה ז'	כיתה ו'	כיתה ה'	כיתה ד'	כיתה ג'	כיתה ב׳	כיתה א	מחוז/ספק
75.5	62.4	74.9	77.5	74.4	73.6	75.5	77.4	78.9	82.2	ארצי
37.3	22.6	38.1	46.4	31.9	29.9	32.7	37.0	42.5	52.8	לשכות הבריאות
33.6	6.3	36.0	38.7	22.8	17.9	22.7	32.8	48.5	67.7	אשקלון
11.4	2.8	12.7	20.0	0.9	0.3	11.8	12.2	13.9	25.4	דרום
53.7	38.1	53.2	64.0	52.7	49.7	48.8	53.7	57.9	64.9	צפון
96.3	94.1	95.5	96.2	96.7	96.0	96.6	96.9	96.9	96.9	נטלי
95.5	93.1	95.1	96.6	96.1	95.7	95.6	95.8	95.1	95.9	חיפה
96.8	95.3	96.1	95.9	96.9	96.4	97.1	97.5	97.6	97.6	ירושלים
96.2	91.6	94.4	96.5	97.3	95.0	97.2	97.3	97.9	96.9	נתניה
92.2	72.6	91.4	89.9	93.7	94.6	95.6	95.8	95.5	95.2	פמי
92.6	74.6	90.5	88.4	94.3	95.4	96.2	96.3	95.9	95.6	מרכז
53.2	69.2	11.3	92.4	92.7	93.2	94.5	94.8	94.8	94.4	תל אביב



Public Health Services - Department of Public Health Nursing

לסיכום

- הדוח מציג את סיכום כיסוי הבדיקות, החיסונים והחינוך לבריאות, שבוצעו בשנת הלימודים תשע"ט, ע"י נותני השרות בהתאם לחוזר ראש השירות "שירות בריאות לתלמיד" 12/2015. כמו כן מוצגת השוואת נתוני כיסוי פעולות ב-5 שנים אחרונות.
 - 2. שיעור כיסוי החיסון נגד חצבת, חזרת ואדמת הינו 97.8% גבוה בהשוואה לשיעורי הכיסוי בחמש שנים האחרונות
 - 3. בשנה זו הורחב מתן חיסון השפעת לשגרת החיסונים גם לתלמידי כיתה די. ראוי לציין כי מחוזות דרום ואשקלון קיבלו תוספת תקני אחיות לביצוע החיסון בכיתות ג', ד'.
- כיסוי החיסון נגד שפעת לתלמידי בית ספר הינו בשיעור גבוה לעומת הכיסוי בקבוצת הגיל הרלוונטית בעונת החורף 2015-2016, טרם התחלת החיסון בבתי ספר. יחד עם זאת חלה ירידה של כ- 5-2016-2016 בשיעור כיסוי החיסון בכיתות בי השנה יחסית לשנה שעברה ולפני שנתיים. השיעור בתלמידי כיתות ג' השנה נמוך מהשיעור בקרבם כשהיו בשנה בקרבם כשהיו בשנה שעברה בכיתה ב' והשיעור בתלמידי כיתות ד' גם הוא נמוך מהשיעור בקרבם כשהיו בשנה שעברה בכיתה ג'. נותני שירותי בריאות לתלמידים הציעו את החיסון ללמעלה מ-90% מתלמידי כל אחת מהכיתות (כיתה ב'- 97.3%, כיתה ג' 93.9%, כיתה ד'90.5%), הסיבות לאי מתן החיסון הם בעיקר סירוב הורים. ישנה חשיבות להמשיך בפעילות ההסברה גם לשנת הלימודים תש"פ.
 - 5. שיעור כיסוי החיסון נגד נגיף הפפילומה גבוה משיעור הכיסוי אשתקד, גם השנה נעשו פעולות הסברה באמצעות נותני השירות, על מנת להעלות את שיעור המתחסנים. קיימת חשיבות להמשיך בפעולות הסברה אלו.
- 6. שיעור כיסוי חיסון Tdap בכיתה ח׳ ומנה שניה של חיסון HPV, בדיקות סקר להערכת גדילה בכיתות א׳, ז׳ במחוז דרום, נמוך בהשוואה לכיסוי הארצי, בשל הקושי לחזור לבצע השלמות לתלמידים שנעדרו במועד בו בוצעה הבדיקה או ניתן החיסון לכלל הכיתה. לציין שבמחוז דרום קיים מחסור באחיות וקושי לאייש משרות אלו.
 - 7. שיעור כיסוי בדיקות סקר לראיה בכיתה ח׳ והערכת גדילה בכיתה ז׳ במחוז אשקלון, נמוך בהשוואה לכיסוי הארצי, בשל הקושי לחזור לבצע השלמות לתלמידים שנעדרו במועד בו בוצעה הבדיקה לכלל הכיתה.

הדוייח הוכן עייי יפית יצחקי - אחראית ארצית תחום בקרה בריאות התלמיד.