宇宙诞生三阶段：从覆盖核到经典时空

Three stages of cosmogenesis: covering kernel to classical spacetime

阶段 1 · Stage 1

覆盖核种子

Covering-kernel seed

N ≈ 21–100 · 离散

N ≈ 21–100 · discrete

二元覆盖 · 端口预算

Binary covering · port budget

因果骨架 · 拓扑信息

Causal skeleton · topology

CP27 / CP30 / CP33 / CP34

跨越边界

boundary (to construct)

阶段 2 · Stage 2

量子插值

Quantum interpolation

N ≈ 100–10^6 · 量子

N ≈ 100–10^6 · quantum

GFT 凝聚 / MERA

GFT condensate / MERA

纠缠网络 · 超线性链接

Entanglement · superlinear links

CP34 暗示插值需求

CP34 implies interpolation

全息投影

holography (known)

阶段 3 · Stage 3

全息投影

Holographic projection

N → ∞ · 连续

N → ∞ · continuous

QNM 矩阵全息读出

QNM matrix holographic readout

4D Lorentz 时空

4D Lorentz spacetime

已知全息路径

Known holographic path

CP30 划的是阶段边界，不是覆盖核失败。种子停在 N~100 是特征。

CP30 marks a stage boundary, not covering-kernel failure. Stopping near N~100 is a feature.

Kiro T2 day-2 vector · bilingual · no 9-theory strip · 2026-10-23 Asia/Shanghai · SVG ready for day-3 PNG/PDF export