

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Réseau

Étudiant : Carnégie PIERRE

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 22 OCTOBRE 2026

L’objectif de ce TD est de


Comprendre l’interface de Cisco Packet Tracer et de savoir les manipuler.

Travaux dirigés

1. Reproduire la tâche 3.
2. Créer deux réseaux simples en utilisant la topologie de leur choix (bus,étoile,anneau,maillée,arbre,etc).Chaque réseau doit contenir au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

Présentation de l’interface de Cisco Packet Tracer

Zone 1 Barre de menus et barre d’outils rapides



Zone 2 la zone de travail



Zone 3 barre des périphériques



Zone 4 Barre et simulation et contrôle du temps




La reproduction de la tâche 3 permettant de savoir les différent câbles à utiliser selon la connection qu'on veut faire

1. Copper Straight-Through (câble droit)

Utilisé pour connecter :

- PC ↔ Switch
- Switch ↔ Routeur
- PC ↔ Hub


Sa couleur est généralement **vert**



2 . Copper Cross-Over (câble croisé)


Utilisé pour connecter des appareils du même type

- PC ↔ PC
- Switch ↔ Switch
- Routeur ↔ Routeur



3. Console Cable (câble,bleu clair)

- Sert à configurer un périphérique réseau (routeur,switch) depuis un PC.
- Connexion : PC(port RS-232) ↔ périphérique (Console).




4. Fiber (câble fibre optique)

- Utilisé pour connecter deux périphériques compatibles fibre (souvent des commutateurs haut de gamme).

Plus rapide et longue distance.


5. Phone (câble téléphonique,noir)

- Sert à connecter des téléphones analogiques ou VoIP.




6. IOP Custom Cable(câble personnalisé IOT)


- Utilisé dans la partie **Internet of Things (IoT)** de Packet Tracer.
- Permet de connecter divers capteurs, actionneurs et appareils intelligents aux cartes Arduino ou SBC (Single Board Computeur).



La représentation d’un réseau sous forme d’étoile



La représentation d’un réseau sous forme d’arbre



Conclusion

J’ai appris comment faire des réseaux sous forme d’étoile et d’arbe tout en insérant des routeurs ainsi que des switchs pour les difficultés rencontrées ceux sont avec les câbles car même si j’ai mis le bon câble la connexion de marchait pas car c’était mal branchées alors j’ai du recommencer jusqu’à y arriver et j’ai vu aussi que ça prenait du temps avant de fonctionner comme si c’était en temps réel.