



重复实验：181帧全部保存数组逐元素一致；本轮只扩大显示范围，不改变算法










周围环境 + 全局历史高程图 | 固定大视野


HT_moving | 原始点云 t=017.8s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



灰色：周围实测点云 | 彩色：高程 | 白框：局部地图 | 黄框：HT范围

局部高程图 | 完整 11.64 × 11.64 m


HT_moving | 原始点云 t=017.8s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



0.04 m 高程网格 | 空白：未知 | 青色：录包位置和朝向

HT 八方向可通过性 | 0°~315°


HT_moving | 原始点云 t=017.8s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



红 0 → 黄 0.5 → 绿 1 | 灰：无效 | 显示格 0.08 m

HT XYθ 空间 | 半透明连续体素


HT_moving | 原始点云 t=017.8s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



竖轴是方向，不是高度 | 体素 0.16 m × 0.16 m × 45° | α=0.055

周围环境 + 全局历史高程图 | 固定大视野


HT_stationary | 原始点云 t=032.1s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



灰色：周围实测点云 | 彩色：高程 | 白框：局部地图 | 黄框：HT范围

局部高程图 | 完整 11.64 × 11.64 m


HT_stationary | 原始点云 t=032.1s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



0.04 m 高程网格 | 空白：未知 | 青色：录包位置和朝向

HT 八方向可通过性 | 0°~315°


HT_stationary | 原始点云 t=032.1s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



红 0 → 黄 0.5 → 绿 1 | 灰：无效 | 显示格 0.08 m

HT XYθ 空间 | 半透明连续体素

HT_stationary | 原始点云 t=032.1s | 离线重算 / 实际 RViz | 青线是录包轨迹



竖轴是方向，不是高度 | 体素 0.16 m × 0.16 m × 45° | α=0.055