

监听器和拦截器有快捷键

```
# comment - xml comment  
# contextloaderlistener - ContextLoaderListener  
# dispatcherServlet - DispatcherServlet declaration  
# XSL processing instruction - XSL processing instruction
```

Press 'Alt+/' to show XML Tag Proposals

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
2  <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5">  
3    <display-name>ssm</display-name>  
4    <welcome-file-list>  
5      <welcome-file>index.html</welcome-file>  
6      <welcome-file>index.htm</welcome-file>  
7      <welcome-file>index.jsp</welcome-file>  
8      <welcome-file>default.html</welcome-file>  
9      <welcome-file>default.htm</welcome-file>  
10     <welcome-file>default.jsp</welcome-file>  
11   </welcome-file-list>  
12   //监听器用来加载Spring的配置  
13   <context-param>  
14     <param-name>contextConfigLocation</param-name>  
15     <param-value>classpath:applicationConfig.xml</param-value>  
16   </context-param>  
17   <listener>  
18     <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>  
19   </listener>  
20   //Spring的核心控制器即SpringMVC  
21   <servlet>  
22     <servlet-name>(拦截器名称)springDispatcherServlet</servlet-name>
```

```
23 <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
24 <init-param>
25 <param-name>contextConfigLocation</param-name>
26 <param-value>classpath:spring-mvc.xml</param-value>
27 </init-param>
28 <load-on-startup>1</load-on-startup>
29 </servlet>
30 <servlet-mapping>
31 <servlet-name>(拦截器名称)springDispatcherServlet</servlet-name>
32 <url-pattern>/</url-pattern>
33 </servlet-mapping>
34 //处理器post请求传参时可能出现中文乱码的情况
35 <filter>
36 <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
37 <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class>
38 <!-- 设置编码 -->
39 <init-param>
40 <param-name>encoding</param-name>
41 <param-value>utf-8</param-value>
42 </init-param>
43 <!-- 强制request 和response 编码 -->
44 <init-param>
45 <param-name>forceEncoding</param-name>
46 <param-value>true</param-value>
47 </init-param>
48 </filter>
49 <filter-mapping>
50 <filter-name>CharacterEncodingFilter</filter-name>
51 <url-pattern>*</url-pattern>
52 </filter-mapping>
53 </web-app>
```