

Configuracion


tab_configuracion	
Id_Conf	TINYINT(3)
Id_Pai_Conf	SMALLINT(5)
Nombre_Conf	VARCHAR(200)
Titulo_Bienvenida_Conf	VARCHAR(200)
Nombre_Resumen_Conf	VARCHAR(20)
Quienes_Somos_Conf	BLOB
Direccion_Conf	VARCHAR(200)
Telefono_Conf	VARCHAR(16)
Email_Conf	VARCHAR(60)
Fax_Conf	VARCHAR(16)
Permitir_Inscripcion_Estu_Conf	TINYINT(1)
Titulo_Inscripcion_Estu_Conf	VARCHAR(250)
Id_Rol_Estu_Conf	SMALLINT(5)
Id_PI_Estu_Conf	INT
Permitir_Inscripcion_Empr_Conf	TINYINT(1)
Titulo_Inscripcion_Emp_Conf	VARCHAR(160)
Id_Rol_Emp_Conf	SMALLINT(5)
Id_PI_Emp_Conf	INT
Permitir_Contacto_Rol_Conf	TINYINT(1)
Permitir_Desbloquear_Usuari_Conf	TINYINT(1)
Permitir_Recordar_Contrasena_Conf	TINYINT(1)
Enviar_Correo_Inscripcion_Conf	TINYINT(1)
Id_PlanCor_Inscripcion_Conf	INT
Nombre_Session_Conf	VARCHAR(60)
Tiempo_Session_Conf	VARCHAR(45)
Direccion_Carpeta_Conf	VARCHAR(200)
Direccion_Web_Conf	VARCHAR(200)
LDAP_Conf	TINYINT(1)
IP_LDAP_Conf	VARCHAR(20)
Cadena_LDAP_Conf	VARCHAR(200)
Logo_Empresa_Conf	VARCHAR(200)
Mostrar_Logo_Conf	TINYINT(1)
Width_Logo_Conf	SMALLINT(5)
Height_Logo_Conf	SMALLINT(5)
Cantidad_Registros_Conf	TINYINT(3)
Llave_Encryptacion_Conf	VARCHAR(60)
Nivel_Ubicacion_Conf	CHAR(1)
Nombre_Empresa_Conf	VARCHAR(150)
Pedir_Fecha_Nacimiento	CHAR(1)
Pedir_Grados_Academicos	CHAR(1)
Direccion_Facebook_Conf	VARCHAR(300)
Usuario_Facebook_Conf	VARCHAR(60)
Password_Facebook_Conf	VARCHAR(60)
Direccion_Twitter_Conf	VARCHAR(300)
Usuario_Twitter_Conf	VARCHAR(60)
Password_Twitter_Conf	VARCHAR(60)
Direccion_GooglePlus_Conf	VARCHAR(300)
Usuario_GooglePlus_Conf	VARCHAR(60)
Password_GooglePlus_Conf	VARCHAR(60)
Indexes	

tab_menu	
Id_Menu	INT(10)
Nivel_Menu	TINYINT(4)
Nombre_Menu	VARCHAR(60)
Padre_Menu	VARCHAR(45)
Tipo_Menu	CHAR
Permiso_Menu	INT(11)
Accion_Menu	VARCHAR(200)
Indexes	


tab_plantillas_correos	
Id_PlanCor	INT
Nombre_PlanCor	VARCHAR(80)
Direccion_PlanCor	VARCHAR(300)
Tipo_PlanCor	CHAR
Imagen_PlanCor	VARCHAR(45)
Indexes	

tab_plantillas_inscripcion	
Id_PI	INT
Nombre_PI	VARCHAR(80)
Direccion_PI	VARCHAR(300)
Imagen_PI	VARCHAR(45)
Indexes	

tab_bitacora	
Id_Bita	BIGINT(19)
Id_Per_Usu_Bita	INT(10)
Fecha_Bita	VARCHAR(30)
SQL_Bita	BLOB
Indexes	



MOD_Inscripcion_EDU



The diagram illustrates a database schema with two tables: **tab_tipos_telefonos** and **tab_telefonos**.


tab_tipos_telefonos (Parent Table):

- Id_Tip_Tel TINYINT(3)
- Nombre_Tip_Tel VARCHAR(50)
- Activo_Tip_Tel CHAR(1)

tab_telefonos (Child Table):

- Id_Tel TINYINT(3)
- Nombre_Tel VARCHAR(50)
- Activo_Tel CHAR(1)

A relationship is shown between the **Id_Tip_Tel** field in **tab_tipos_telefonos** and the **Id_Tel** field in **tab_telefonos**. The relationship is indicated by a dashed line with a crow's foot notation, signifying a one-to-many relationship.



Ubicacion

tab_paises

Id_Pai SMALLINT(5)
Nombre_Pai VARCHAR(60)
Codigo_Pai VARCHAR(5)
Continente_Pai VARCHAR(2)
Bandera_Peq_Pai VARCHAR(40)
Bandera_Gra_Pai VARCHAR(40)
ISO2_Pai VARCHAR(2)
ISO3_Pai VARCHAR(3)
Latitud_Pai VARCHAR(20)
Longitud_Pai VARCHAR(20)
Activo_Pai CHAR(1)

tab_provincias

Id_Pro MEDIUMINT(8)
Id_Pai_Pro SMALLINT(5)
Nombre_Pro VARCHAR(60)
Bandera_Peq_Pro VARCHAR(40)
Bandera_Gra_Pro VARCHAR(40)
Latitud_Pro VARCHAR(20)
Longitud_Pro VARCHAR(20)
ISO2_Pro VARCHAR(5)
Activo_Pro CHAR(1)

tab_cantones

Id_Can MEDIUMINT(8)
Id_Pro_Can MEDIUMINT(8)
Nombre_Can VARCHAR(60)
Bandera_Peq_Can VARCHAR(40)
Bandera_Gra_Can VARCHAR(40)
Latitud_Can VARCHAR(20)
Longitud_Can VARCHAR(20)
Activo_Can CHAR(1)

tab_distritos

Id_Dist MEDIUMINT(8)
Id_Can_Dist MEDIUMINT(8)
Nombre_Dist VARCHAR(60)
Bandera_Peq_Dist VARCHAR(40)
Bandera_Gra_Dist VARCHAR(40)
Latitud_Dist VARCHAR(20)
Longitud_Dist VARCHAR(20)
Activo_Dist CHAR(1)

