
A-A
B-B
(Not to Scale — indicative 1:100)
Total L = 8.000 m
KERBR=0.25 m
A W=.000 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m
A2 W=.000 m
KERBL=0.25 m
8.000 m
CH 2.294
CH 2.802


CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
(Not to Scale — indicative)
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
RL 115.500
RL 114.300
RL 112.500
RL 110.800
RL 108.900
RL 98.500
BED LEVEL
DWTH
DWTH
112.800 112.798 112.796 112.794 112.792 112.790 112.788 112.786 112.784 112.782 112.780 112.778 112.776 112.774 112.772 112.770 112.768 112.766 112.764 112.762 112.760
FB=1.800m
EXISTING GROUND LEVEL
HFL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
ABUT=-0.200m
WC=65mm
T.O.DECK
DECK=300mm
HFL
LWL
SCOUR=3.600m
PILE=-12.000m
CH 2.294
CH 2.302
CHAINAGE
0
1
2
3
4
5
6
7
8


CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 20 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 900mm
D=0.300m+WC65mm
DECK 365mm
WC 65mm
RL 115.500
TOP OF WC / RL
RL 115.135
SOFFIT OF SLAB
GD=1.200m
RL 113.935
GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.50 m
CW=7.500 m
OW=8.900 m


Cap L = 3.200 m
Cap W = 3.200 m


RL 111.700
RL 110.500
DESIGN SCOUR RL 108.900
L = 12.8 m
RL 98.500


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m


DW=0.30m
L=9.20m
WE=2.30m
CAP W=1.60m
SH=1.00m







QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-I	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-WEEF	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-BRG	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
DEPTH 80 mm
JOINT 160 mm

(Not to Scale — indicative)





QA-ABT-C	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-C	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-TI	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-T(	Dirt wall to slab soffit	1.19 m	>= 0.30 m	OK
QA-DW-W	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-C	Overturning FOS	1.36	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-S	Sliding FOS	1.39	>= 1.40	FAIL
QA-ABT-B	Base pressure	159.91 kPa	<= 350.00 kPa	OK