

SCALE 1:150 — ALL DIMENSIONS IN METRES


CONTINUOUS WEARING COAT OVER APPROACH SLABS
ALL DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED
RL 142.800
RL 140.0
RL 138.800
RL 138.800
RL 138.800
FB=2.500m
RL 137.500
RL 133.500
RL 130.200
RL 112.000
P1 138.800 -4.00
P2 138.800 -4.00
P3 138.800 -4.00
EXISTING GROUND LEVEL
LWL
DESIGN SCOUR LEVEL
144
142
140
138
136
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
BED LEVEL
200
136.164
136.128
136.092
136.056
135.984
135.948
135.912
135.876
135.804
135.768
135.732
135.696
135.624
135.588
135.552
135.516
135.480
0
10
20
30
40
50
60
70
CH 37.730
CH 37.748
CH 37.766
CHAINAGE
ABUT=-0.250m
WC=-0mm
DECK=250mm
T.O.I ECK
H L
LWL
SCOUR=7.300m
PILE=-20.000m


CL
KERB L=0.25 m
KERB R=0.25 m
CAMBER 35 mm (IRC:112 Cl.6.5)
2.0% XF
PAR 1100mm
D=0.250m+WC50mm
DECK 250mm
WC
RL 142.800
TOP OF WC / RL
RL 142.500
SOFFIT OF SLAB
GD=1.800m
RL 140.700
GIRDER SOFFIT / RL
GS=2.50 m
CW=7.500 m
OW=12.000 m


Cap L = 3.800 m
Cap W = 6.200 m


RL 133.800
RL 132.000
DESIGN SCOUR RL 130.200
L = 20.0 m
RL 112.000


DW=0.30m
L=12.00m
WE=3.00m
CAP W=2.10m
SH=1.50m


DW=0.30m
L=12.00m
WE=3.00m
CAP W=2.10m
SH=1.50m





QA-ABT-CAP-DEPTH	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-[illegible]	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	2.80 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.46	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.43	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	230.22 kPa	<= 480.00 kPa	OK




60 mm
450 mm
PTFE Ø270 mm
Ø450 mm
Ø450 mm


GAP 151 mm
▾ GAP ▾
JOINT 160 mm
DEPTH 80 mm

SCALE 1:100 — DIMENSIONS IN METRES UNLESS NOTED





QA-ABT-CAP-D	Abutment cap depth	0 mm	>= 450 mm	OK
QA-ABT-CAP-PI	Cap projection front/rear	0/0 mm	100-250 / 250-600 mm	OK
QA-DW-THK	Dirt wall thickness	0 mm	>= 250 mm	OK
QA-DW-TOP	Dirt wall to slab soffit	2.80 m	>= 0.35 m	OK
QA-DW-WEEP	Weep holes provided	4	1 per 3 m	OK
QA-ABT-OT	Overturning FOS	1.46	>= 1.40	OK
QA-ABT-SL	Sliding FOS	1.43	>= 1.40	OK
QA-ABT-BRG	Base pressure	230.22 kPa	<= 480.00 kPa	OK