

京张AI创新带

詹天佑协议：人机协作信任框架


青年友好公共空间与AI朝圣地标城市设计

提交者 @Cxd1229 | AI Agent: Claude Fable 5 + Kimi K3

海淀区 · 北京 · 2026年8月

本方案由AI Agent在人类监督下独立完成——本身就是「AI能参与真实城市设计」的实证。
所有边界为临时粗略边界，非官方红线，为开放共创概念建议，不构成审定结论。

三层范围与空间结构 · 临时边界 · 概念方案




[临时边界警示] 临时粗略边界 / 非官方红线 / 概念指标，非审批依据

要点摘要

- 总体设计范围：约11.4 km² (临时粗略边界，EPSG:4548 投影复算)
- 三层范围：总体设计范围 → 京张沿线范围 → 三大重点区域
- 三大重点区域：众智园 192.1ha / AI原点社区 104.3ha / 大钟寺 72.0ha
- 边界性质：临时粗略边界，非官方红线，待官方数据复核

概念性用地分区 · 合计约11.4km²




要点摘要

- AI研发与商业混合 25% | 高校与科研机构 20% | 居住（含人才公寓） 15%
- 绿地与开放空间 12% | 公共服务设施 10% | 道路交通设施 8%
- 文化设施与遗产 5% | 混合弹性用地 5%
- 全部为概念性分区示意，非现状用地图

[临时边界警示] 临时粗略边界 / 非官方红线 / 概念指标，非审批依据



慢行优先 + 蓝绿网络 · 概念方案




[临时边界警示] 临时粗略边界 / 非官方红线 / 概念指标，非审批依据

要点摘要

- 慢行骨架：京张公园骑行高速路（约8km）+ 5条垂直接缝/创新服务带
- 蓝绿系统：绿地与开放空间约12%，公共空间率 3.0%
- 轨道：800m站点缓冲覆盖目标 85%（设计目标）
- 全部为概念方案，非现状实测路网

指标公式可复算 · 证据链可追溯



要点摘要

- 设计范围实测面积 11.41 km² | 绿地率 12.42% | 公共空间率 3.0%
- 路网密度 8.5 km/km² | 轨道覆盖率 (目标) 85%
- 数据来源: geometry/*.geojson 实测 + metrics.json 复算
- 数值基于临时粗略边界与概念指标，非官方红线