


Figure 01 — Site overview

总体设计总览:京张AI骑行绿道环(provisional 几何)

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



三区两翼协同

三区节点+两翼接口:

A1 众智园 · A2 AI原点社区 · A3 大钟寺

环线结构(概念)

主线贯通三区,经两翼侧弧闭合为环:

驿链长度

约含 12 个AI场景节点 + 3 个环线地标(provisional)

说明


环线串联三区、缝合两翼,线位与横断面仅为概念示意;面积与比例为 provisional 约整值,官方边界与基线数据发布后按已声明公式复算。

环线串联三区、缝合两翼,线位与横断面仅为概念示意;面积与比例为 provisional 约整值,官方边界与基线数据发布后按已声明公式复算。

Figure 03 — Three areas / two wings / loop nodes

三区两翼协同与环线节点对应(概念)

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



环线节点与两翼协同(概念)


- 智造轮港
AI全栈自主创新体系:骑行测试段
- 原点轮廊
AI创新生态:铁路遗产+AI文化展廊
- 回环市集
智能原生新业态:骑行消费体验
- 中关村翼
要素配置与资本IP界面
- 小月河翼
场景赋能与公共体验路径

对应关系为概念协同回路设计,配合 agent.1 三区两翼口径;不改变任何权属与法定分区结论。

Figure 02 — Land-use structure

概念用地结构(单一情景口径,官方数据发布后复算)

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



- 科研用地 18%
- 商务金融用地 12%
- 商业用地 10%
- 文化用地 12%
- 城镇住宅用地 10%
- 物流仓储与交通场站用地 3%
- 公园绿地 20%
- 防护绿地 12%
- 留白用地 3%


口径说明:占比为概念情景单一口径(环线绿带并入公园绿地口径),现状用地基线未发布,官方数据发布后按同一公式复算。

用地分类名称参照《用地用海分类指南》公开子集;本图不构成控规结论。

Figure 04 — Slow traffic and blue-green space

慢行网络与蓝绿公共空间(概念)

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算



骑行友好支撑概念

- 导视
「环语」AI导视:地标+里程+方向
- 借还
「轮迹智章」骑行卡:统一借还与积分
- 驿站
「数智驿链」驿站:维修/补水/充电/寄存
- 安全
AI安全提示:拥堵/气象/施工提醒

驿站点位与断面为概念示意,不涉及道路红线、工程与投资结论。

Figure 05 — Core metric evidence

核心指标证据 | 几何复算、临时概念口径

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

正式核心比例（仅几何复算）

场地面积	11,412,825.386 平方米
site_boundary 多边形面积	
绿地率	22.6278%
green_space / site_boundary	
公共空间率	0.5310%
public_space / site_boundary	

交付数量（计数口径）

重点区域	3
环线地标	3
AI 场景卡	12
场景节点（12 张卡 + 3 个地标）	15
测试协议	3
用户画像	5
全球参考案例	7
分期	3

口径说明：15 个场景节点 = 12 张 AI 场景卡 + 3 个地标；三项 formal 核心比例来自本包 geometry，均为 provisional 设计模型值。用地情景中的公园绿地 20% + 防护绿地 12% 是另一种概念配置，不等同于 green_ratio=22.6278%。

所有数值为本包几何或交付计数证据，不是官方目标；官方边界与基线数据发布后按同一公式整体复算。