


AI治理试验带 | 功能标签概念方案图册

Concept display only | provisional boundary | recompute after official release

本包不提交Logo或可独占品牌标识。

总体设计总览——三层范围·一条试验带



范围卡——与节点卡分层呈现

1 统筹研究范围

43.6平方公里·产业—城市—治理
研究框架；不是建设红线

2 总体设计范围

约1141万平方米 / 11.4平方公里
城市更新与控规深度概念

3 重点区域范围

368.4公顷·三区两翼
节点为概念选址；先核边界再落位


试验带跨总体设计与重点区域两层；节点卡移至下一图件，避免层级重叠。

临时概念边界·非官方红线·官方数据发布后复算

三节点卡——空间类型 · 选择标准 · 重定位触发条件

功能型节点标签 · 仅为概念选址 · 以官方边界与专业核验为准

功能型视觉系统 · 不提交 Logo #111827 #2563EB #16A34A #D97706 #7C3AED



1 治理实验室

类型 治理实验 + 展示 + 公众参与
选址 社区段 / 园街界面
重定位 边界、权属或遗址保护冲突


2 审计与影响评估中心

类型 算法审计 + 影响评估枢纽
选址 中段开放界面 / 软件园方向
重定位 文保、退线或容量条件冲突

3 合成内容标识步道

类型 标识步道 + 开放数据体验
选址 连续绿带段 / 无障碍贯通
重定位 断裂、轨道保护或安全条件冲突


用地结构——概念分类，明确分母不可混用



公园绿地28%是用地分类占比；green_ratio 0.122使用绿地多边形并集/总体设计范围面积。

临时概念边界 · 非官方红线 · 官方数据发布后复算

交通慢行与蓝绿缝合——低干预概念



设计检查

01 慢行主轴保持连续

02 地铁与铁路记忆可识别



03 不布设个体识别装置

04 每节点配置无障碍与人工服务

05 官方几何发布后整体复算

临时概念边界·非官方红线·官方数据发布后复算

核心指标证据——案例去重与年度频次



指标	追溯	公式/定义	置信	用途限制
去重全球案例	proposal.md + sources.json	按机制/城市去重计数	高	概念参照
年度活动	proposal.md	开放日+审计周+标识展；均为每年1次	高	概念建议
green_ratio	green_space / site_boundary	绿地面积/总体范围面积	低	官方几何发布后复算

全部为 provisional 概念证据；全球案例为5个去重机制案例，3项年度活动均统一为每年1次。