


总览与重点区域

一条线、三个节点、三处重点区


- 重点区域使用任务书规定名称和仓库 provisional polygon。
- 三处AI朝圣地标：季环门、一刻回声站、换挡刻度墙。



空间分区与蓝绿公共空间

概念用地、公共房间和慢行联系

- 六类用地分区仅表达空间关系，不是法定用地。
- 公共空间比例和绿地比例由 GeoJSON 复算，官方几何到位后复算。



四时校准公约：听见、复核、轮换、公示/撤回

- 覆盖产业、空间、交通、公共服务、文化、治理六域。
- 真实服务只处理业务必要字段；控制者、拟议合法性基础、访问、保存/删除、撤回与事件响应待核验；匿名化/聚合仅用于统计输出；关键决定人工复核。

12张AI场景卡 / 4项产业测试协议

SC-01 四时舒适度提示 空间 / T1 人工门 + 退出条件	SC-02 无障碍路径解释 公共服务 / T2 人工门 + 退出条件	SC-03 京张文化双语导览 文化 / T2 人工门 + 退出条件	SC-04 场景预约与轮换 治理 / T3 人工门 + 退出条件
SC-05 小企业问题归纳 产业 / T3 人工门 + 退出条件	SC-06 开发者开放题生成 产业 / T4 人工门 + 退出条件	SC-07 站点换乘信息校对 交通 / T1 人工门 + 退出条件	SC-08 活动时段编排 文化 / T4 人工门 + 退出条件
SC-09 夜间到达提示 交通 / T1 人工门 + 退出条件	SC-10 公共空间报修归类 公共服务 / T3 人工门 + 退出条件	SC-11 文化内容版本比对 文化 / T2 人工门 + 退出条件	SC-12 公共设施时段预测草稿 治理 / T4 人工门 + 退出条件

概念建议 · 临时粗略边界 · 官方资料到位后整体复算

近期1-3年 / 中期3-5年 / 远期5-10年，均为概念阶段

- site_area_sqm、green_ratio、public_space_ratio 为临时设计模型值。
- FAR、高度、强度、道路红线、投资、客流和容量保持 unknown/null。

几何可复算的临时设计模型指标

三项核心指标均来自本包 GeoJSON；官方几何发布后必须整体复算

site_area_sqm	green_ratio	public_space_ratio
11412825.386	0.416894	0.006012
m² site_boundary.geojson	ratio green_space.geojson / site_boundary.geojson	ratio public_space.geojson / site_boundary.geojson

置信度：low / 状态：known / 角色：临时设计模型

概念建议 · 临时粗略边界 · 官方资料到位后整体复算