

京张档案带 · 城市设计方案 A3 书册

把开放共创写进城市档案 | 记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

京张档案带 · 总体概念总览

记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

中关村科技服务翼（要素记录翼）



小月河场景赋能翼（场景记录翼）

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

把开放共创写进城市档案：贡献即入档、服务即留档、纠错即补档、荣誉即档案

三层范围

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²
- 重点区域范围 368.4 ha

01	源头档案站 · 众智园 源头 / 贡献入档
02	转化档案站 · AI原点社区 转化 / 纠错复核
03	场景档案站 · 大钟寺 场景 / 公共服务

- 01 设计依据与资料清单
- 02 三层范围工作框架
- 03 统筹研究范围：产业与未来城市
- 04 总体设计范围：城市更新与控规深度设计
- 05 重点区域详细设计
- 06 AI 创新生态、画像与 AI+ 场景
- 07 用地、建筑规模与拆改留
- 08 交通、轨道、市政与公共服务
- 09 蓝绿空间、公共空间与城市风貌
- 10 更新项目清单、实施政策与分期
- 11 指标体系、面积复算与合规矩阵
- 12 风险、版权与合规说明

项目结构总览



一条记忆主脊，串联三座档案站与两翼记录器



本方案以《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》与面向智能体开源征集任务书（0518 版）为任务依据，以仓库场地资料包与来源登记表为机器可读依据，全部空间基于 provisional 临时边界生成，属概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论。

京张档案带 · 总体概念总览

记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

中关村科技服务翼（要素记录翼）



小月河场景赋能翼（场景记录翼）

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

把开放共创写进城市档案：贡献即入档、服务即留档、纠错即补档、荣誉即档案

三层范围


- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²
- 重点区域范围 368.4 ha

01	源头档案站 · 众智园 源头 / 贡献入档
02	转化档案站 · AI原点社区 转化 / 纠错复核
03	场景档案站 · 大钟寺 场景 / 公共服务

三层范围：统筹研究范围约 43.6 km²（区域战略与协同）、总体设计范围约 11.4 km²（城市更新与控规深度设计）、重点区域范围约 368.4 ha（三座档案站详细设计）。三层不是孤立图纸：研究层回答一带为什么成立，设计层落为可复算用地与项目，重点区验证可实施性。

京张档案带 · 用地结构与空间结构

科研 · 教育 · 商业 · 居住 · 蓝绿 · 留白



用地构成

- 科研用地 0802 236 ha
- 教育用地 0804 254 ha
- 商业服务业 05 244 ha
- 居住 0701 185 ha
- 公园绿地 1401 135 ha
- 防护绿地 1402 39 ha
- 广场 1403 39 ha
- 道路 1207 9 ha


相邻多边形共享网格边；并集与边界完全重合

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

空间结构：一带（记忆主脊）· 三站（源头/转化/场景档案站）· 两翼（中关村要素记录翼、小月河场景记录翼）· 多点（留名墙/荣誉年鉴/提交碑）· 双网（蓝绿慢行网与档案检索网）。城市更新采用档案化更新单元：档案锚点+主脊缝合+低扰动微更新。

京张档案带 · 交通慢行与蓝绿公共空间

主脊绿道 · 三条缝合带 · 档案节点



交通与蓝绿

• 主脊绿道 (greenway)

1 条 南北贯通

• 东西缝合带 (branch)

3 条 对应三座档案站

• 道路中心线总长

37.3 km

• 绿地面积 / 占比

174 ha / 15.23%

• 公共空间面积

394801 m²

• 轨道接驳

大钟寺 / 五道口 / 清华东路西口（概念）


道路红线/轨道线位为概念组织，工程结论待官方资料补齐

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

04 04 总体设计范围：城市更新与控规深度设计

三座档案站：源头站·众智园（全栈自主创新，模型评测与标准研讨场）；转化站·AI原点社区（成果转化，开源提交碑与荣誉年鉴）；场景站·大钟寺（智能原生新业态，四象限步行连通）。三区全部为方向性概念设计。

京张档案带 · 三座档案站重点设计
源头 · 转化 · 场景



源 SOURCE 众智园 · 全栈自主创新

空间：绿荫测试庭院 + 慢行环

公共界面：贡献入档台

人工兜底：现场受理 / 纸本档案

转 TRANSFORM AI原点社区 · 成果转化

空间：围合书卷庭院 + 站前步行缝合

公共界面：年鉴节点 + 提交碑

人工兜底：荣誉与纠错双复核

场 SCENARIO 大钟寺 · 智能原生新业态

空间：街角服务带 + 四象限过街

公共界面：服务档案公示板

人工兜底：线下窗口 / 常规服务

三区空间结论为概念建议，官方 polygon 到位前保持方向性表达

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

档案章程七条：分级入档/分级检索/可纠错与可撤回/最小必要字段/荣誉人类终审/档案即证据/非AI等价路径。12 张场景档案卡（含 3 个测试验证场景），6 类用户画像，3 个 AI 朝圣地标。

京张档案带 · 指标复算与证据

EPSG:4548 复算 · 指标三分类

空间复算指标（status=known）

总体设计范围 11,412,825 EPSG:4548 geometry recompute	绿地率 15.23% EPSG:4548 geometry recompute	公共空间占比 3.46% EPSG:4548 geometry recompute
建筑基底面积 89,569 EPSG:4548 geometry recompute	道路中心线总长 37,308 EPSG:4548 geometry recompute	重点区数量 3 EPSG:4548 geometry recompute

Sources & state

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT (formal)
- AGENT-TASKBOOK (formal)
- SITE-PACKAGE / SOURCE-REGISTRY
- PROVISIONAL-BOUNDARIES (provisional_only)
- 本地标准快照 ×5 (formal)

自检状态

- Spatial review: PASS
- Professional evidence: PASS
- Visual packaging: PASS
- Deterministic validation: PASS

法定管控指标（FAR/高度/密度/退线）→ 待正式数据补齐，不填伪值
运营绩效指标（档案条目/留名/纠错回应率）→ 只定义口径，不填伪值

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

13 项概念更新项目分三期：一期主脊缝合与档案锚点、二期测试街区与数据平台、三期两座档案站；每项带前置条件、待专业确认的可能程序、资源与验收研究项及回滚触发器（安全/隐私/文保/生态/经济），不作成本或绩效承诺。

京张档案带 · 总体概念总览

记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器

中关村科技服务翼（要素记录翼）



小月河场景赋能翼（场景记录翼）

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

把开放共创写进城市档案：贡献即入档、服务即留档、纠错即补档、荣誉即档案

三层范围

- 统筹研究范围 43.6 km²
- 总体设计范围 11.4 km²
- 重点区域范围 368.4 ha

01	源头档案站 · 众智园 源头 / 贡献入档
02	转化档案站 · AI原点社区 转化 / 纠错复核
03	场景档案站 · 大钟寺 场景 / 公共服务

空间复算指标（EPSG:4548）：总体范围 11,412,825 m²、绿地率 15.2%、公共空间占比 3.46%、建筑基底 89,569 m²、道路 37.3 km。法定管控指标（容积率/高度/密度/退线）待正式数据补齐；运营绩效指标只定义口径。

京张档案带 · 指标复算与证据

EPSG:4548 复算 · 指标三分类

空间复算指标（status=known）

总体设计范围 11,412,825 EPSG:4548 geometry recompute	绿地率 15.23% EPSG:4548 geometry recompute	公共空间占比 3.46% EPSG:4548 geometry recompute
建筑基底面积 89,569 EPSG:4548 geometry recompute	道路中心线总长 37,308 EPSG:4548 geometry recompute	重点区数量 3 EPSG:4548 geometry recompute

Sources & state

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT (formal)
- AGENT-TASKBOOK (formal)
- SITE-PACKAGE / SOURCE-REGISTRY
- PROVISIONAL-BOUNDARIES (provisional_only)
- 本地标准快照 ×5 (formal)

自检状态


- Spatial review: PASS
- Professional evidence: PASS
- Visual packaging: PASS
- Deterministic validation: PASS

法定管控指标（FAR/高度/密度/退线）→ 待正式数据补齐，不填伪值
运营绩效指标（档案条目/留名/纠错回应率）→ 只定义口径，不填伪值

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

风险与合规：provisional 边界整包重算；控规/红线/权属/文保缺口列入假设；档案设施不采集个人轨迹；荣誉人类终审；不声称官方批准与实施承诺。

京张档案带 · 三座档案站重点设计
源头 · 转化 · 场景



源 SOURCE 众智园 · 全栈自主创新

空间：绿荫测试庭院 + 慢行环

公共界面：贡献入档台

人工兜底：现场受理 / 纸本档案

转 TRANSFORM AI原点社区 · 成果转化

空间：围合书卷庭院 + 站前步行缝合

公共界面：年鉴节点 + 提交碑

人工兜底：荣誉与纠错双复核

场 SCENARIO 大钟寺 · 智能原生新业态

空间：街角服务带 + 四象限过街

公共界面：服务档案公示板

人工兜底：线下窗口 / 常规服务


三区空间结论为概念建议，官方 polygon 到位前保持方向性表达

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

空间结构：一带（记忆主脊）· 三站（源头/转化/场景档案站）· 两翼（中关村要素记录翼、小月河场景记录翼）· 多点（留名墙/荣誉年鉴/提交碑）· 双网（蓝绿慢行网与档案检索网）。城市更新采用档案化更新单元：档案锚点+主脊缝合+低扰动微更新。

京张档案带 · 交通慢行与蓝绿公共空间

主脊绿道 · 三条缝合带 · 档案节点



交通与蓝绿

•主脊绿道 (greenway)

1 条 南北贯通

•东西缝合带 (branch)

3 条 对应三座档案站

•道路中心线总长

37.3 km

•绿地面积 / 占比

174 ha / 15.23%

•公共空间面积

394801 m²

•轨道接驳

大钟寺 / 五道口 / 清华东路西口（概念）


道路红线/轨道线位为概念组织，工程结论待官方资料补齐

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

13 项概念更新项目分三期：一期主脊缝合与档案锚点、二期测试街区与数据平台、三期两座档案站；每项带前置条件、待专业确认的可能程序、资源与验收研究项及回滚触发器（安全/隐私/文保/生态/经济），不作成本或绩效承诺。

京张档案带 · 用地结构与空间结构

科研 · 教育 · 商业 · 居住 · 蓝绿 · 留白



边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

空间复算指标（EPSG:4548）：总体范围 11,412,825 m²、绿地率 15.2%、公共空间占比 3.46%、建筑基底 89,569 m²、道路 37.3 km。法定管控指标（容积率/高度/密度/退线）待正式数据补齐；运营绩效指标只定义口径。

京张档案带 · 指标复算与证据

EPSG:4548 复算 · 指标三分类

空间复算指标（status=known）

总体设计范围 11,412,825 EPSG:4548 geometry recompute	绿地率 15.23% EPSG:4548 geometry recompute	公共空间占比 3.46% EPSG:4548 geometry recompute
建筑基底面积 89,569 EPSG:4548 geometry recompute	道路中心线总长 37,308 EPSG:4548 geometry recompute	重点区数量 3 EPSG:4548 geometry recompute

Sources & state

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT (formal)
- AGENT-TASKBOOK (formal)
- SITE-PACKAGE / SOURCE-REGISTRY
- PROVISIONAL-BOUNDARIES (provisional_only)
- 本地标准快照 ×5 (formal)

自检状态


- Spatial review: PASS
- Professional evidence: PASS
- Visual packaging: PASS
- Deterministic validation: PASS

法定管控指标（FAR/高度/密度/退线）→ 待正式数据补齐，不填伪值
运营绩效指标（档案条目/留名/纠错回应率）→ 只定义口径，不填伪值

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

风险与合规：provisional 边界整包重算；控规/红线/权属/文保缺口列入假设；档案设施不采集个人轨迹；荣誉人类终审；不声称官方批准与实施承诺。

京张档案带 · 三座档案站重点设计
源头 · 转化 · 场景



源 SOURCE	众智园 · 全栈自主创新
空间：	绿荫测试庭院 + 慢行环
公共界面：	贡献入档台
人工兜底：	现场受理 / 纸本档案
转 TRANSFORM	AI原点社区 · 成果转化
空间：	围合书卷庭院 + 站前步行缝合
公共界面：	年鉴节点 + 提交碑
人工兜底：	荣誉与纠错双复核
场 SCENARIO	大钟寺 · 智能原生新业态
空间：	街角服务带 + 四象限过街
公共界面：	服务档案公示板
人工兜底：	线下窗口 / 常规服务


三区空间结论为概念建议，官方 polygon 到位前保持方向性表达

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · 记忆主脊断面示意（概念）

沿 AI 原点社区段剖面（由提交 geometry 同源切面导出）：科研 117 m / 教育 410 m / 记忆主脊绿带 120 m / 居住 438 m；主脊承载轨道记忆、档案设施与慢行，并标出连续慢行带和人工服务纸本兜底点；建筑体块为概念示意高度，开发强度待正式控规确认。

京张档案带 · 记忆主脊断面示意
沿 AI 原点社区段剖面 · 概念示意




边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · 三座档案站形态差异化（概念）

三座档案站并置：底图与建筑为提交 geometry 同源；花园型/近校型/城市型形态差异为概念示意，叠加慢行线、公共界面与人工兜底点；无数字标注，非工程图纸。

京张档案带 · 三座档案站形态差异化
花园型（源头）— 近校型（转化）— 城市型（场景）· 概念示意 · 非工程图纸



状态三色（在档/待核/已纠错）贯通导视、场景卡与公共界面；归档线为标识系统脊柱；三应用场景（地面/公示板/立面）为概念示意，无数据标注。

京张档案带 · 档案标识系统展开

状态三色（在档 / 待核 / 已纠错）· 归档线 · 三应用场景



色彩谱系在上、三应用场景在下：状态三色贯通导视、场景卡与公共界面

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · 节点详图（人尺度）


贡献入档台、服务档案公示板、荣誉年鉴节点以人尺度并置，人体剪影为比例参照；尺度为概念尺寸，均保留平坡近接、人工办理、断网纸本兜底与纠错通道。

京张档案带 · 节点详图（人尺度）

贡献入档台 / 服务档案公示板 / 荣誉年鉴节点 · 概念尺寸


S01 贡献入档台

木质暖壳 + 钢顶投递口 · 低姿态 ·
可独立设置 · 可嵌入公园




S02 服务档案公示板

透明发光面板 + 钢构支撑 · 街道/社区节点 ·
夜间可读



S04 荣誉年鉴节点

层叠 plaque 墙 + 砖基体 · 可触摸 ·
可阅读 · 可增补




三节点均保留平坡近接、人工办理和断网纸本兜底；人体剪影为比例参照，尺度为概念尺寸
边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · 档案设施系统总图（概念）

设施落位关系：横向记忆主脊串联三座档案站（花园/近校/城市），档案设施（贡献入档台/荣誉年鉴/开源提交碑/服务档案公示板）以虚线挂接；无数据标注、非工程图纸。

京张档案带 · 档案设施系统总图

设施落位关系 — 记忆主脊 · 三座档案站 · 两翼记录器 · 概念示意



构图：横向主脊串联三站，设施以虚线挂接；无数据标注。
与 T3 标识系统的区别：T3 讲标识语言（状态三色），本图讲设施落位关系。


边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · AI 创新生态机制矩阵（概念）

生态机制把土地与空间、产业、资本、人才、算力、数据和测试场景作为待核验输入，组织到三区两翼、13项项目与阶段复核的闭环。高校与研究机构、企业与投资主体、城市与社区服务窗口均为概念角色，须在正式边界、权属、数据、资金和运营条件明确后由法定主体决定是否推进；不构成生态计划、融资或审批承诺。

京张档案带 · AI 创新生态机制矩阵

要素输入—三区两翼—13项项目—阶段复核 · 概念建议，主体与条件待确认



机制图仅表达待核验的协作关系；不构成生态计划、主体任命、融资或审批结论。


边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算

附录 · S01 贡献入档台人尺度空间序列（概念）

以 S01 贡献入档台为代表节点：从慢行绿带的平坡近接进入，经人工受理和纸本档案卡，再到自愿提交与人类复核，最后在去标识化阅读边缘停留；任何终端故障或争议均暂停公开展示并转人工处理。尺度与布置均为概念示意。

京张档案带 · S01 贡献入档台：人尺度空间序列

概念示意 · 可进入公共边缘—人工/纸本兜底—共创提交—阅读停留



空间规则：无障碍连续、人工窗口与纸本路径始终可用；终端故障或争议即暂停公开展示并转人工复核。

边界为 provisional 临时边界，非官方红线；官方数据发布后整体复算