

共数京张

一条无数据正线 · 三座合作式治理站 ·
六道可复核闸门——以京张铁路遗址公园为主线的公共数据合作制度空间。所有空间落点均为基于临时边界的概念建议。

11,412,825.386 m²

临时计算边界
非官方红线

40,063.344 m²

概念建筑基底
可逆 test-fit

12 / 3

场景 / 产业测试
SCN-01—12 · 04—06

100%

无数据等价服务目标
人工复核 + 等价路径

证据链 / EVIDENCE CHAIN

SPINE • DATA-COOP-REVIEW-SPINE-01

966cd7eed4227078342f4bcd5aacf039438f7720a1049f
cebe9a67413411e7ee

FIELD • DAZHONGSI-FIELD-OPS-01

4613343f7943bc81207db0fc3c8ad2a98bc97fb1e4f04
42eb215f1e36a773a61

DRILL • DAZHONGSI-DRILL-01

86ebfa7655e4cc79fb9d155d22cb62c821a131ec5e488
2d71153e7dd13bd5507

PLAN - DATA-COOP-PLAN-ALIGNMENT-01

418cd5a38835f9e8a3f63cb6a751a15c8940f0e06b37637b
a87fac73337d959f

边界声明：本册所有面积为临时几何下的概念设计量；官方批复文号、确切批复日期、完整控规文本、法定图则与清权 vector 仍未取得；本方案不代表政府背书、获奖或实施。

五分钟评审证据脊柱

从来源权限走到失败关闭；区分已验证、待验证与禁止推断

SPINE ID DATA-COOP-REVIEW-SPINE-01

ROUTE 5:00 · 5 STEPS

SHA-256 966cd7eed4227078342f4bcd5aacf039438f7720a1049fceb9a67413411e7ee

只缩短评审路径，不提升证据权威。

临时几何 ≠ 官方红线；合成通过 ≠ 现场事实；not_observed ≠ 风险已排除。

145 SEC
R1-AUTHORITY

来源权限与控制缺口

哪些事实可用于正式表达，哪些控制几何仍缺失？

已验证 / VERIFIED

4/4 临时范围 geometry 与冻结源一致；来源哈希与许可边界 18/18 通过；官方控制 geometry 仍为 0 feature、6 类缺口。

边界 / PENDING

0 feature 表示缺口已核验，不表示现实中不存在控制。

4/4

临时 geometry 匹配

→

255 SEC
R2-SPATIAL

空间量与复算签名

图、文和指标是否来自同一 GeoJSON 计算链？

已验证 / VERIFIED

EPSG:4548 联合复算：临时总体范围 11,412,825.386 m²、建筑基底 40,063.344 m²、概念绿地 2,384,747.221 m²、概念公共空间 98,164.982 m²；证据签名 c880c438...a45bbf。

边界 / PENDING

这些值只在临时计算包内成立，不是法定面积、容量或工程量。

18/18

场地证据审计

→

365 SEC
R3-MVP

空间—运营可演练 MVP

核心主张是否落到可定位、可停机、可复算的单一样板？

已验证 / VERIFIED

DAZHONGSI-MVP-01 把 SCN-05/09/10 接成用途票—撤回回执—公共回报三阶段；临时重点区 720,454.219 m²、两处房间测试基底 13,361.508 m²、公共回执空间 32,739.258 m²、概念线网 1,614.218 m，3/3 场景要求人工复核与无数据等价。

边界 / PENDING

空间量是概念关系校核；站口、路权、无障碍和工程可行性仍待现场与专业证据。

215/215

现场模板审计

→

470 SEC
R4-FIELD-CONTROL

现场责任、证据槽位与停机

未知状态、唯一问责、开始/停止/恢复条件是否可核对？

已验证 / VERIFIED

DAZHONGSI-FIELD-OPS-01 包含 5 个待采集点、3 条待核验路线、6 个 RACI 角色、6—6—4 闸门、11 份回执与 6 个签署位；审计 215/215 通过。

边界 / PENDING

现场授权 unknown，工作流 not_observed；所有实测值、主体和签署保持 null / unknown / not_observed / not_signed。

21/21 + 8/8

合成用例 + 负向夹具

→

565 SEC
R5-FAIL-CLOSED

失败关闭与投稿门禁

少跑、断链、误填或条件不足时，套件和投稿门禁会不会显式失败？

已验证 / VERIFIED

DAZHONGSI-DRILL-01 的 21/21 合成用例通过，8/8 负向夹具 fail-closed；最终投稿还必须通过 deterministic、spatial、visual、professional 四门与 preflight。

边界 / PENDING

合成通过只证明契约逻辑可复现，不证明场地可进入、服务可运营、许可成立或风险已排除。

4 GATES

完整 self-check + preflight

为什么是这条路径

R1 来源权限 → R2 空间复算 → R3 运营演练 → R4 失败关闭 → R5 边界声明。
每步标注「已验证 / 未证明」，评审者可按序复核而不必翻查全部附件。
删除任一步骤的负向自测必须 fail-closed。

读图要点

临时边界内三区：众智园、AI
原点社区、大钟寺；均为概念性重点区而非官方中心边界。
临时计算边界 11,412,825.386
m²；三处重点区与仓库临时源 4/4
几何精确匹配。
官方控制 geometry
缺口保持空集登记，不用公告文字代填。


THE DATA CO-OP LINE · CENTENNIAL JING-ZHANG AI INNOVATION BELT

共数京张：把数据治理变成可进入的城市房间

一条无数据正线 · 三座合作式治理站 · 六道可复核闸门

01

临时设计框架



01 共同章程
AI Origin Community

02 受控使用
Zhongzhiyuan

03 公共回执
Dazhongsi

集体议定 临时用途权 可见数据劳动 派生链回执 公共回报 无数据等价

不是“多采数据”的园区
这是合作式治理原型，不冒充已登记机构、已签合作或已获审批。

临时边界 · 官方控制 0 项（已核验资料缺口） · 非审批依据

SOURCE: frozen repository · 4/4 geometry · 18/18 audit · ce2c6bcee348

遗址公园主线、三区与临时边界关系；虚线为临时约束。

结构判读

用地分区完整覆盖临时边界，相邻分区共享边界坐标，无未标注空间。
概念绿地 2,384,747.221 m² (20.8953%) ； 概念公共空间 98,164.982 m² (0.8601%) 。
比例为临时几何复算结果，不是法定控制值。



THE DATA CO-OP LINE - EXPIRING DATA TICKET 01

一张数据票的一生：单节点签发、停止、残余与回报

SCN-06 / PROV-KEY-001 - 两套状态机 - 两条合成演练 - 失败即停 - 严格 E2



THE DATA CO-OP LINE · CENTENNIAL JING-ZHANG AI INNOVATION BELT

04

无数据正线与蓝绿慢行复合系统

不加入、不扫码、不提供数据的人，仍可通行、理解并完成同一基本服务



临时边界 · 概念建议 · 待官方数据后整体复算

SOURCE: submission GeoJSON + metrics.json · 2026-08-14

网络判读

无数据等价步行骑行正线：大钟寺 MVP 段概念长度 1,614.218 m，无数据路由覆盖率 100%。蓝绿网络串联遗址公园与三区的公共回执空间，服务「进入—使用—退出」全旅程。不确认站口、路权或无障碍绩效；待交通与现状调查补齐。

慢行正线、缝合线与蓝绿空间；不含任何真实路权结论。

THE DATA CO-OP LINE · EVIDENCE CONSISTENCY

指标复算 × 合成容量准入

同一事实源: GeoJSON / metrics.json / expiring-data-ticket-protocol.json · E2 ONLY

01 空间基线 | 同一 EPSG:4548 快照



02 60 分钟合成需求 → 四个资源闸门 → 准入 / 拒绝

12 个投稿自有合成请求; 抽象服务单元, 不是人员、服务器、供配电、散热、网络、场地、消防或成本数量



SOURCE: metrics.json + EXPIRING-DATA-TICKET-01 / SCN06-C010204-SYNTHETIC-CAPACITY-01 · verified 2026-08-23 · freeze 0c8234e4cc · E2 synthetic only

抽象单元 ≠ 实际容量; 观察参与者 0; E3/E4 未取得。

复算关系

所有指标由 geometry 在 EPSG:4548 下联合复算; 证据签名 c880c438...c4a52 覆盖 geometry 输入、指标与场景清单。
本页图件为唯一被逐像素钉入四份 PDF 的证据图; 任何替换都会被 raster 审计发现。
FAR、高度、密度等待正式控规与现状普查补齐, 不用推测值填补。

指标—证据—单一事实源; 签名与冻结随包公开可验。

现场包要点

3 条采集路线、5 个采集点、11 类证据回执、6 个签署位；全部待授权、未观测、未签署。

审计 215/215 通过；任何把模板当实测的篡改都会 fail-closed。现场 unknown / not_observed / not_signed 边界在公开页与图件中持续可见。

大钟寺现场运营责任与证据模板

待授权 · 待现场填写 · 不是地图或现场记录

PACK ID DAZHONGSI-FIELD-OPS-01
MVP ID DAZHONGSI-MVP-01
SHA-256 4613343f7943bc81207db0fc3c8ad2a98bc97fb1e4f0442eb215f1e36a773a61

NOT OBSERVED 本文件是待现场填写的责任与证据模板，不含现场观察、主体确认、实施许可或运营承诺。
现场授权 unknown · 工作流 not_observed

5 待采集点

- 1

轨道站口候选核验点

unknown
- 2

无障碍连续路径核验点

unknown
- 3

用途票采集点

unknown
- 4

撤回回执采集点

unknown
- 5

公共回报采集点

unknown

3 待核验路线

- 01

站口—无障碍—用途票到达线

not_observed

路径 null
- 02

数据参与正线

not_observed

路径 null
- 03

无数据等价正线

not_observed

路径 null

时间 · 失败 · 价格 · 无障碍 · 人工接管
全部 not_observed；具体值与结论均为 null

6 RACI 角色 · 每项活动唯一 A

- 1

现场验证负责人
- 2

场地运营责任主体
- 3

无障碍复核
- 4

数据与许可复核
- 5

安全与停机复核
- 6

证据保管

主体分配: null / unknown

活动 / ACTIVITY	1	2	3	4	5	6
签发开始决定	R	A	C	C	C	I
采集两线与无障碍观测	A	C	R	I	C	R
执行三阶段纸面或合成演练	R	A	C	R	C	I
触发暂停或停机	R	A	R	R	R	I
封存证据与签署	C	A	C	C	C	R
复核恢复条件并签发恢复	R	A	C	C	R	I

R / C / I 仅分配任务，不替代唯一问责。

6—6—4 运营闸门

- 6 START · 全部 verified 后开始

1.

站口、实际路线和路线可用性已检验

unknown

2.

连续无障碍路径及合理便利已检验

unknown

3.

权属、文保、市政、消防及安全边界已核验

unknown

4.

运营责任主体与现场负责人已书面确认

unknown

5.

只使用合成、纸面或经许可的最小必要材料

unknown

6.

两线正线、人工接管与紧急停止均可测试

unknown

- 6 STOP · 任一触发即暂停/停止

1.

来源或许可无法证明，或演练要求真实支付、个人轨迹或隐蔽标识

not_observed

2.

站口、无障碍路径或任一正线不可安全通行

not_observed

3.

人工接管不可用或未在记录时间内响应

not_observed

4.

两线在时间、价格、失败、基本输出或安全保障上出现未处置差异

not_observed

5.

派生映射不完整、残余影响未披露或人工/离线撤回不可用

not_observed

6.

公共回报受益对象、到期日、验收或未兑现状态缺失，或回报被说成购买利息

not_observed

- 4 RESUME · 同口径复测 + 共同签署

1.

停止原因、影响范围和责任人已记录

unknown

2.

纠正措施已完成并以相同口径复测

unknown

3.

全部开始条件重新为 verified，且未出现新停止条件

unknown

4.

场地运营责任主体、安全复核与现场负责人共同签署恢复

unknown

11 证据回执 / 全部 not_observed

- 001

站口与路线核验
- 002

无障碍连续路径核验
- 003

用途票阶段记录
- 004

撤回回执阶段记录
- 005

公共回报阶段记录
- 006

权属、文保、市政、消防与安全核验
- 007

运营责任主体确认
- 008

材料来源与许可清单
- 009

人工接管与紧急停止演练
- 010

暂停或停机决定
- 011

纠正、复测与恢复决定

6 签署位 / 全部 not_signed

- 现场验证负责人

not_signed
- 场地运营责任主体

not_signed
- 无障碍复核

not_signed
- 数据与许可复核

not_signed
- 安全与停机复核

not_signed
- 证据保管

not_signed

所有现场值保持 null / unknown / not_observed；本图不是实测地图。

SOURCE visual/assets/dazhongsi-field-validation-pack.json

现场责任与证据模板；不含任何实测值。

大钟寺合成演练与失败测试

合成夹具 · 非现场记录 · 通过不证明场地可进入或风险已排除

SUITE ID DAZHONGSI-DRILL-01

PACK DAZHONGSI-FIELD-OPS-01 · MVP DAZHONGSI-MVP-01

LEDGER SHA-256 86ebfa7655e4cc79fb9d155d22cb62c821a131ec5e4882d71153e7dd13bd5507

SYNTHETIC ONLY / 合成夹具

本套件只验证模板契约逻辑：不采集现场数据、不构成许可、主体确认或运营承诺。
现场值保持 null · unknown · not_observed · not_signed

六类用例 · 21/21 通过

- 1

正例
DRILL-POS-01—04
全条件齐备 → 链路/回执/问责可通

PASS
- 2

负例
DRILL-NEG-01—04
任一条件未 verified 即拒绝开始

PASS
- 3

撤回
DRILL-WDR-01—03
任一阶段撤回有回执槽位与停机覆盖

PASS
- 4

服务中断
DRILL-INT-01—03
六项触发器逐项触发即暂停/停止

PASS
- 5

恢复
DRILL-REC-01—03
四条件 + 三方签署 + 同口径复测

PASS
- 6

无障碍任务
DRILL-ACC-01—03
无数据等价覆盖 3/3 MVP 场景

PASS

21 项用例 · 6 必需类别全覆盖

6—6—4 闸门状态机



任一环节证据不足即停；not_observed 不表示风险已排除

8 负向夹具 · 全部 fail-closed

- FIX-DROP-RECEIPT
删除一份回执

exit 1
- FIX-FILL-OBSERVED
填入观测值

exit 1
- FIX-BREAK-EVIDENCE-LINK
断证据链

exit 1
- FIX-DUP-RECEIPT-ID
重复回执 ID

exit 1
- FIX-DROP-STOP-CONDITION
删撤回停止条件

exit 1
- FIX-SECOND-ACCOUNTABLE
加第二问责

exit 1
- FIX-DROP-CASE-ID
删用例 ID

exit 1
- FIX-FLIP-NO-DATA
关闭无数据等价

exit 1

元检查：用例 ID 全集钉死（含自身）· 少跑一项即失败

21

合成用例 · 六类

21 / 21

通过 · 退出码 0

8 / 8

负向夹具 fail-closed

6 / 6

必需类别覆盖 100%

合成契约测试不构成现场证据；官方或现场数据到位后整包复算。

SOURCE visual/assets/dazhongsi-drill-tests.json · evidence c880c438...a45bbf · baseline c55ef181...4d656

演练要点

合成数据演练覆盖章程、许可、标注、撤回、结算与无数据等价路径；21/21 通过、8/8 负向夹具按预期失败。
演练证明流程可执行，不证明真实场地绩效。
全部用例合成数据驱动，不含个人信息或真实运营数据。

合成演练与失败测试矩阵；负向用例是证据的一部分。

P1-06 · PLAN ALIGNMENT

获批街区控规 · 官方公开版证据升级

三层证据 · 方向校准 · 不生成法定几何

DATA-COOP-PLAN-ALIGNMENT-01

SHA-256

418cd5a38835f9e8a3f63cb6...

官方过程证据

2025-02-08 公示采信通告

2022—2035 草案于 2024-12-19 至 2025-01-19 公示；记录意见研究与采纳。不能证明最终批复、法定图则或 polygon。

获批报道证据

2026-08-12 北京日报 / 人民网

报道称 2024—2035 版本获批，给出四至、9 个街区、约 1668.2 公顷及 “一带一轴、两心多点”。不是官方批复文件。

官方公开版

2026-08-17 海淀区政府门户

公开版文本页总则载明四至、九个街区编码、16.7 平方公里、75 个主导功能分区；成果均为法定审批文件。未载批复文号；全文 PDF 附件检索 404。

9 个街区 · 编码列明

官方公开版总则

16.7 km² (官方) ≠ 1668.2 ha (报道)

分别归因，均不进 metrics

2024—2035 获批版本

官方公开版确认；2022—2035 为草案标签

批复文号 · 确切日期

仍未取得，不推断

方向不变的四项校准

01 遗址公园 + AI 创新街区

设计响应

保留合作线作为公共利益服务层；官方总则确认结合建设

停止推断

不是官方采用或新增法定带

02 大钟寺中心 (报道)

设计响应

保留 DAZHONGSI-MVP-01 单一样板

停止推断

临时重点区不是官方中心边界

03 南北 / 东西慢行 (报道)

设计响应

保留无数据正线与公共缝合线优先级

停止推断

不确认站口、路权或无障碍绩效

04 存量更新为主 (官方)

设计响应

先调查、再适应性再利用与可逆 test-fit；官方总则确认存量更新为主要方式

停止推断

不确认真实建筑、产权、容量或时序

证据边界 / EVIDENCE BOUNDARY

官方公开版页面已取得；官方批复文号、确切批复日期、完整控规文本 (PDF 附件 404)、法定图则与清权 vector 仍未取得。任何面积不写入 metrics；文字四至不绘制 polygon；官方公开不等于本投稿获批、政府背书、合作承诺或实施。GeoJSON · metrics · licence · core value proposition 均不变。

REGISTER 418cd5a38835f9e8a3f63cb6a751a15c8940f0e06b37637ba87fac73337d959f · FREEZE c79854e90b2e9a641d367c9e91f3f3031e20c127

P1-06 · 2026-08-22

对齐判读

海淀区政府门户 2026-08-17 公开版确认 2024—2035

版本、四至、九街区编码、16.7 km² 与 75 个主导功能分区。

批复文号、确切日期、完整文本 (PDF 404)、法定图则与清权 vector

仍未取得；文字四至不绘制 polygon。

官方公开不等于本投稿获批、政府背书或实施。

官方过程 / 获批报道 / 官方公开三层证据与禁止推断边界。



PHASE-001 · 章程与合成数据试点

章程议事、来源门诊与合成数据基准先行；全部为可逆、可撤回的最小闭环。

PHASE-002 · 无数据正线与受控计算整合

步行骑行正线串联治理站；受控计算测试室服从消防、供配电、散热、噪声与网络安全复核。

PHASE-003 · 派生回执与公共回报评估

派生链撤回演练与年度公共回报结算在证据完整后评估；不预设投资规模与时序承诺。

审计令牌 / AUDIT TOKENS (全文一致 · 可机读复核)

DATA-COOP-REVIEW-SPINE-01 = 966cd7eed4227078342f4bcd5aacf039438f7720a1049fcebe9a67413411e7ee
DAZHONGSI-FIELD-OPS-01 = 4613343f7943bc81207db0fc3c8ad2a98bc97fb1e4f0442eb215f1e36a773a61

DATA-COOP-PLAN-ALIGNMENT-01 = 418cd5a38835f9e8a3f63cb6a751a15c8940f0e06b37637ba87fac73337d959f
evidence-signature = c880c438924399d40267391551669d937dcfc5e144850eb511a45bbf024c4a52
sources = JINGZHANG-PLAN-PARTICIPATION-NOTICE-20250208 ; JINGZHANG-PLAN-APPROVAL-REPORT-20260812 ; JINGZHANG-PLAN-OFFICIAL-PUBLICATION-20260817
baseline_upstream_main = c55ef181cbfd1c636b04a644d17c64eaf464d656 · freeze = a8f150d86480f8efc0716069ece406edf013502b
复现：node visual/assets/evidence-consistency.js --json 等六项只读审计；四门 self-check 与 preflight 在 manifest refresh 后重跑。

品牌识别与视觉系统 · BRAND-IDENTITY-01 · E2 规格


共

共数京张 · 品牌识别与视觉系统


BRAND-IDENTITY-01 · 两条正线，一张会到期的票

E2 · REGISTER 32f1856f3a00...

标识构造 · 64 网格



- 两条不闭合正线：实线=数据参与，虚线=无数据等价
- 两竖 + 八字开口：共同但有边界的相遇
- 七孔撕线：每个人可以撕下并保留的回执
- 最小 16 px (笔画 ≥1.5 px) · 净空间 8 格 · 永不闭合为框



色板与复算对比度 (WCAG 2.1 AA 门槛)

京张钢轨蓝 · rail-blue	#1D4F7A
遗址公园绿 · heritage-green	#2E6B4F
信号红 · signal-red	#B3282D
巡检琥珀 · amber	#9A6200
墨 · ink	#182430
回执灰 · receipt-grey	#5A6673
纸白 · paper	#FFFFFF
票根暖纸 · paper-warm	#FBF6EC

前景/背景	复算	门槛	结论
ink / paper	15.74	≥ 4.5	通过
rail-blue / paper	8.57	≥ 4.5	通过
heritage-green / paper	6.30	≥ 4.5	通过
signal-red / paper	6.45	≥ 4.5	通过
amber / paper	5.10	≥ 4.5	通过
receipt-grey / paper	5.86	≥ 4.5	通过
paper / ink	15.74	≥ 4.5	通过
paper / rail-blue	8.57	≥ 4.5	通过
paper-warm / rail-blue	7.95	≥ 4.5	通过
rail-blue / paper-warm	7.95	≥ 4.5	通过
ink / paper-warm	14.62	≥ 4.5	通过
heritage-green / paper-warm	5.85	≥ 4.5	通过
signal-red / paper-warm	5.98	≥ 4.5	通过
rail-blue / paper	8.57	≥ 3.0	通过
heritage-green / paper	6.30	≥ 3.0	通过
✗ rail-blue / heritage-green	1.36		禁用

联排与最小尺寸



最小宽度：中文 96 px · 英文 176 px · 双语 120 px；净空间 = 8 格

四态识别 (形状+文字，不靠颜色)

- 计算开放 / Open
- 暂停 / Paused
- 停止 / Stopped
- 审计中 / Under audit

应用锚点 (均为模板，未实施)

- ▶ 算力灯塔四态光带 · PROV-KEY-001
- ▶ 第一张回执亭票夹 · PROV-KEY-002
- ▶ 共同作者广场荣誉标识 · PROV-KEY-003
- ▶ 无数据服务站导视 · SCN-08
- ▶ 数据票票面 · EXPIRING-DATA-TICKET-01
- ▶ 共数开放周活动模板 · agent.6
- ▶ 国际传播双语一页纸 · agent.5

禁用规则

- ✗ 不得拉伸/旋转/改比例
- ✗ 不得换用色板外颜色
- ✗ 不得加入第三方商标或未授权字体
- ✗ 导视不得展示身份/排名/广告
- ✗ 不得暗示官方批准或已实施
- ✗ 不得只用颜色区分正线与状态

证据边界：E2 可复算规格 · 观察用户 0 · 未做商标/字体清权检索 · 未获专业品牌评审 · 不代表官方标识、获奖或实施
register sha256 32f1856f3a00ccb219780824cbf6ee631e4d3188d2991ccac48357d8bc716a28 · package base 35b74be4182f3ff72aabe4fcf4266597e5f9dcaa · node visual/assets/brand-identity-audit.js --json