

01 总体设计结构 | 一脊双轨三站


做什么：串联一脊双轨三站
在哪：京张廊道三站
何时停：未批准不启动

概念方案

京张·发现线 | 规划图件

FIG-SITE-OVERVIEW
概念层·页眉装饰条

一脊双轨三站：能动的、不能动的，都画在这张图上



三站接力 | 职责与范围同屏
统筹约 43.6 km² | 设计 11.412825 km² | 三区 368.4 ha

01 | 众智园
校准与独立复测

重点区公告面积 192.1 ha
职责以复测为止，不替代批准。

02 | AI 原点
问题进入与人工译题

⊕ M01 责任站
责任在这里，空间候选不在这里。

03 | 大钟寺
授权后的有限首用与退出

◇ M01 空间候选
精确点位 UNKNOWN
只有获得授权后，才进入有限首用并保留退出。

状态 | 已知=实线/实心 provisional=虚线
UNKNOWN=文字标注
圆靶=责任站 菱形=空间候选

数据来源：© OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0
公开来源：征集公告（2026-05-09）；
临时空间工作底图

生成日期：2026-08-26

三级范围

43.6 km²

统筹研究范围

11.4 km²

总体设计范围

368.4 ha

三重点区合计

三站职责

众智园

校准与独立复测

AI 原点

问题进入与人工评判

大钟寺

授权后的有限首用与退出

临时边界 | 淡化虚线 | 非审批依据

底图：assets/figures/site-overview.png | 临时几何不作为法定红线、审批或工程落位依据。

02图 2 | 983 个用地图斑是主角

做什么：组织983个图斑
在哪：11.4平方公里范围
何时停：正式底图未到即停

概念方案

京张·发现线 | 证据矢量图族

中文版


图 2 | 983 个用地图斑是主角

06-LAND-USE-STRUCTURE
土地与界面怎样组织；哪些仍不能推出？

图斑身份原文

数据直出（低可信代理推导暂定分类）

983 个源要素 | 原始类别保留在矢量属性 | 六类仅为视觉聚合




北—中—南连续窗口 | 同一数据、同一倍率、同一朝向


六类视觉聚合 | 源类别未改写

- 居住 | 424 个
城镇住宅用地
- 教育 | 117 个
教育用地
- 产业商业 | 108 个
商业 / 商务 / 其他商业服务 / 娱乐
- 公园绿地 | 119 个
公园绿地
- 公共服务 | 30 个
广场 / 医疗卫生 / 文化
- 留白交通 | 185 个
留白 / 城镇村道路

资源关系 | 概念表达、不落具体地块



条件剖面 | 概念表达；无工程尺寸



法定用地、权属、控制线、真实界面宽度与工程落位：UNKNOWN


本地来源：geometry/land_use.geojson（983 要素）；key_areas.geojson；proposal.md:80-88,131-141

证据边界：未批准·未授权·未实施

六类色是可逆视觉聚合，不改变 12 个源分类标签。



AI生成概念图。同一街段以连续无线渐变表达一天，人工服务和公共通道保持不断线。场地、设施、人物与时段均为设定，非真实运营记录。对应征集任务书：『完善“工作-生活-社交-学习”一体化的城市空间系统』。



路缘的三分与秒级变化：同一段路缘在不同时段分别用于步行、临时停靠与装卸的对比（AI生成概念示意图）

03

图 3 | 三区各负一责，责任站不等于空间落点

做什么：让三分工接续
在哪：众智园至大钟寺
何时停：责任未接不首用

概念方案


京张·发现线 | 证据矢量图族

中文版

图 3 | 三区各负一责，责任站不等于空间落点

07-KEY-AREAS

三重点区怎样分工，怎样停止与恢复？



做什么：接续慢行蓝绿公共脊
在哪：遗址公园活力带
何时停：人工接手失败即熄灭

概念方案

京张·发现线 | 中文版

FIG-MOBILITY-BLUEGREEN

四类人的一天可沿候选骨架连续检验，三个断点仍是 UNKNOWN

普通任务是否连续完成？人工接手在哪？AI 失败后什么仍在？



非 AI 基线连续：固定装卸时段、静态车位与人工引导

失败只撤顶层；人工与日常路径保留

UNKNOWN 断点 | 不填造
道路红线／土地权属／场地授权
运营责任接收／恢复费用

最终决定者／复测日／完整任务成功率
基线／现场数据／精确位置
图例：绿=日常不断 | 赭=人工接手 | 蓝=可撤 AI

M01 候选 | 未授权·未测试
精确位置 UNKNOWN
大钟寺 provisional 候选面派生
500m GeoJSON 窗 | 非 M01 点位
constraints=0 | UNKNOWN 哨兵



数据来源：© OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0

公开来源：征集任务书、方案文本与九层 GeoJSON 工作底图

生成日期：2026-08-21

临时几何仅供方案表达，不是法定红线或审批依据。

四层共底盘

慢行网

连续通行与 UNKNOWN 断点

公交触点

换乘位置待现场与交通专业复核

蓝绿脊

水、绿、站点共用公共骨架

遗址公园带

保留铁路遗存与活力节点的关系

候选连线 | 不冒充道路工程线

底图：assets/figures/mobility-bluegreen.png | 位置为候选或待核，不表示已批准建设。

05 AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

做什么：分清AI撤前撤后
在哪：十卡共同运行层
何时停：人工接手失败即熄灭

概念方案


京张·发现线 | 证据图 V14

AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

同一工作底盘，单变量对照 | 只撤掉 AI，不撤掉公共服务、人工决定和停止恢复

未批准·未授权·未实施

AI 开 只增加可撤概念层



增加：可撤AI感知·引导·提示（概念）

中缝对照 | 五本账

AI 关闭后，哪些消失？哪些必须留下？

消失 | 仅可撤AI层

留下 | 公共+人工基线

01 规划设计账

AI动态覆盖
概念表达

暂定用地分类
临时边界与重点区

UNKNOWN：正式边界、控规、权属、测绘

02 公共基础账

实时感知
设备导引

道路/建筑底料
连续通行·固定装卸·人工/静态导引

UNKNOWN：真实无障碍、照明、消防

03 场景验证账

AI比较/推荐
状态播报

协议·非AI基线
独立测量·停止·恢复

UNKNOWN：真实协议与复测记录

04 运营维护账

模型遥测
设备专用服务

档案·维修
退役方法

UNKNOWN：维护责任人、复核日期、真实记录

05 社会协同账


个性化
算法提示

受影响者·人工决定
纸面/电话/现场服务·申诉与同意

UNKNOWN：真实名册、同意和申诉记录

AI 打开只加一层；AI 关闭不删公共服务、人工决定和停止恢复。

AI 关 可撤AI层完全消失



留下：永久公共层+人工接手层（概念）

九层共享底盘 | 9 / 9 逐层身份 | 左右各 3398 要素严格同源

01 buildings · 1699

数据直出 | 低可信 OSM 底料

04 key_areas · 3

数据直出 | 中可信临时包络, official_boundary=false

07 public_space · 20

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

02 constraints · 0

数据直出 | 0 要素哨兵, 不等于现场无约束

05 land_use · 983

数据直出 | 低可信代理推导暂定功能分类

08 roads · 564

数据直出 | 低可信 OSM 中心线, 非红线/断面

03 green_space · 124

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

06 phasing · 4

概念表达 | 代理生成设计提案

09 site_boundary · 1

数据直出 | 中可信代理推导临时边界


UNKNOWN 不充实 | constraints=0 只表示当前无该层数据，不代表现场无约束

公开来源：随包 geometry/ 九层 GeoJSON | 底盘为工作证据，非法定边界、控规、权属、测绘或工程定线

规划图件 | 中文



AI 生成概念图。设定人物以语言／手势使用全息城市沙盘；人工席和实体停止开关与 AI 平级。场地、人物、设施与流程均为概念表达，非已建成或已运营设施。对应征集任务书：『完善成果展示发布、居住生活配套功能』。



一座双层层高、大无先定的现代化中国服务大厅中，中老年人指着智能体屏幕发问，办事人员指着桌上纸表逐项解释；大厅内一台台轻薄终端以快拆法兰落地，多位市民同时交流办事，人工窗口和休息区继续满负荷服务。侧墙注册铭牌与退役盖板、桌侧急停钮和责任公示把智能体纳入可追责、可暂停、可退出的公共服务机制。对应征集任务书：『重点围绕智能体、智能终端、内容消费等AI原生和AI+融合赋能新业态』。披露：AI 生成概念图。屏幕、铭牌与责任公示牌均为伪界面／伪文字；大厅、终端、岗位、流程、责任主体、点位、数量、版本与退役安排均为概念表达或 UNKNOWN，不表示已建设或已授权运行。

做什么：对比路缘四种状态
在哪：M01同一路缘
何时停：责任未接不测试


概念方案

京张·发现线 | 大钟寺 M01

V03 | 同一 M01 概念路缘四态

规划图件 | 中文

确定性矢量制图 | 非比例概念表达



单变量规则 | 底盘、非 AI 路径、人工服务、装卸与缓冲均不动，只改可撤构件状态

日常：槽位为空 → 首用：构件置入并开启 → 人工接手：同一构件停用 → 恢复：构件移出并补齐表面

方案设定 | 人工 / AI 共享服务 1.5–2.0m (AI 1.2–1.5m 内含)


方案设定 | 装卸 / 静态 2.5–3.0m; 装卸安全缓冲 0.5–0.8m

规范条件值 | 停车—非机动车缓冲宜≥0.5m, 仅条文条件成立时适用 | 规范提取:1342–1344

人行净区道路等级未定; 不预选 4.6.1 条宽度, 不做道路红线加总 | 规范条件入口:771–782

日常 | 人工基线

同一底盘




本格唯一变化 | 可撤构件槽位保持为空

固定装卸、静态车位、人工引导可独立运行。

●路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达 ●非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达
点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

人工接手 | AI 停用

同一底盘



本格唯一变化 | 只把同一构件从启用切为停用

AI 停止，人工常驻与非 AI 连续路径不间断。


●路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达 ●非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达
点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

UNKNOWN 清单 | 不得填实

M01 精确点位、道路等级、正式红线、路权、测绘、标高、管线、车辆包络、消防条件、责任主体、获批时段

首用 | 有限开启

同一底盘



本格唯一变化 | 只把可撤构件置入共享服务带

人工确认与急停在场; 可撤构件不进入人行净区。

●路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达 ●非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达
点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

恢复 | 移出并复走

同一底盘



本格唯一变化 | 只移出构件并恢复该槽位表面

恢复原状和非 AI 时刻表，再由真实使用者复走。

●路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达 ●非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达
点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

定位小图身份边界

仅道路中心线为数据直出; 观察窗、剖切线与全部路缘内容均为概念表达

未批准·未授权·未实施

公开依据 | DB11/T 1116—2024 提取:771–782,1342–1344; 方案设定

道路中心线不能量出路缘、红线或断面宽度



AI 生成概念图。一个街区被切开：日常在地面，人工在店内，箭头屏 AI 构件由吊车在半空撤离；地下只保留可信市政管线。建筑、构件、人员和地下层均为概念表达，不代表真实标高、管线或施工条件。对应征集任务书：『探索分布式能源、端侧算力等AI产业新型服务设施与传统三大设施的融合发展模式和实施路径』。

做什么：把失败计入复测账
在哪：十卡指标与六道门
何时停：任一卡不过即降级

概念方案

图 5 | 十卡关键指标总览

十卡只列可复核指标与证据状态；完整责任链见同族明细图。

未批准 · 未授权 · 未实施

G01 诉求与未诉双入口译题台

授权样本中人工确认的译题完整率，分母含退回和无法归类

UNKNOWN | 未测量

R01 道路责任断点证据链

责任查询闭环率，分母含退回、冲突和无接收人

UNKNOWN | 未测量

M01 人—车—机路缘时刻表

完整路缘任务成功率；分母计入全部获授权尝试及失败

UNKNOWN | 未测量 | 优先候选 | 唯一深链

H02 医院微型城市流程沙盒

桌面冲突发现与人工确认率，不能记作产业测试成效

UNKNOWN | 未测量

C01 大钟寺生活供给侦察

经核供给条目与矛盾回执完整率，分母含拒绝和未核条目

UNKNOWN | 未测量

W01 小月河热—水—通行跨季复测窗

获授权采样场次的协议、校准与缺测记录完整率

UNKNOWN | 未测量 | 优先候选

R02 全龄通行工单一复走

完整任务成功率和最慢群体耗时，分母含中止与人工协助失败

UNKNOWN | 未测量

H01 就医前“少跑一次”公共服务链

人工接管成功率与少跑步骤，分母含无法转接和信息过期

UNKNOWN | 未测量

E01 AI 原点—公里城市科学课

协议理解与误差解释完成率，分母含退出和无法完成


UNKNOWN | 未测量

C02 四时段 AI 首用试营与安静回执

非 AI 路径任务完成率；分母计入拒绝与关闭

UNKNOWN | 未测量 | 优先候选

数据源：十卡结构化候选与 metrics.json | 所有现场结果均未测量，不得把 UNKNOWN 当成零。



AI 生成概念图。无台阶共享铺装，小车队承担装卸，人工在旁装货、复核、调度，行人继续通行。地点、车辆、人员、部署和运营状态均为概念设定。对应征集任务书：『完善非机动车停放等静态交通组织』。另须防止把机器门的『完整』读成专业深化已完成——前者只指证据链满足当前门禁,专业空间深化仍待具备资质的团队接续。

做什么：逐项回应征集任务
在哪：两轨三站与十卡
何时停：授权条件不齐不实施

概念方案

京张·发现线 | 规划证据图

规划图件 | 中文

任务书对照图 | 回应了什么，还缺什么

05-TASK-BRIEF-CROSSWALK

任务原文怎样落到对象、证据与下一专业？

任务书来源
征集任务书原文对应条目

我方回应来源
方案文本对应章节

回应不等于实施


任务原文摘要	回应对象 ID	证据文件	缺口	责任专业
南北贯通、东西连通的步道、骑行道和绿色空间体系；解决慢行断点	R02 / W01 / C02	道路、绿地与公共空间工作底图；方案文本交通章节	正式道路红线、无障碍连续性、东西接口、生态与市政条件均为 UNKNOWN	交通 景观 市政 无障碍
三区精细化设计：产业功能、开发规模、拆改留、交通组织与公共空间连通	W01 / R02→M01 / C02	重点区、用地与建筑工作底图；方案文本三区章节	精确边界、权属、建筑鉴定、容量、消防与工程节点均为 UNKNOWN	规划 建筑 交通 景观 运营
优化轨道交通大钟寺站一体化，提高与重点地块连通	R02→M01	分期与道路工作底图；方案文本大钟寺章节	M01 精确点位、轨道接口、路权、正式站区边界与授权均为 UNKNOWN	轨道交通 城市设计 资产权属
大钟寺地铁站所在路口四象限步行连通设计	R02 / M01	道路与重点区工作底图；方案文本路缘章节	四象限现状测绘、过街信号、消防、无障碍与人流基线均为 UNKNOWN	交通 无障碍 消防 测绘
完善非机动车停放等静态交通组织	M01	方案文本交通章节；分期工作底图	车辆包络、装卸需求、批准时段、维护责任与恢复费用均为 UNKNOWN	交通 运营 资产 成本复核

状态结论

已有对象 ID 与本地证据可继续深化；路权、红线、消防、责任主体和批准时段尚未关闭。
未批准·未授权·未实施 | 任务书要求不因本图出现而变成已完成事实。

本地来源：征集任务书原文对应条目；方案文本对应章节；随包九层 GeoJSON
证据边界：未批准·未授权·未实施

临时几何不作为法定红线、审批或工程落位依据。



AI 生成概念示意：退役人形机器人立于路侧维护架，维护者拆下臂部模块；维护与退役档案对公众开放，居民在路侧档案柜取阅无文字素面档案板。