

京张·发现线

以京张遗址公园为公共脊，把城市问题转成可证伪、可复测、可退出的科学与公共行动。

A3 方案图册

niufuti-cyber




AI 生成概念图。一条公共脊接近、中、远串起三座站体；前景站最亮最大，第二站次亮，第三站在蓝调天际微光中收束。城市、站体、活动和灯光均为概念设定；不表示真实现状或九层数据逐要素实景化。对应征集任务书：『打造标志性的城市景观节点』。

京张·发现线 | 规划图件

FIG-SITE-OVERVIEW
概念层·页眉装饰条

一脊双轨三站：能动的、不能动的，都画在这张图上



三站接力 | 职责与范围同屏

统筹约 43.6 km² | 设计 11.412825 km² | 三区 368.4 ha

01 | 众智园
校准与独立复测

重点区公告面积 192.1 ha

职责以复测为止，不替代批准。

02 | AI 原点
问题进入与人工译题

⊕ M01 责任站

责任在这里，空间候选不在此。

03 | 大钟寺
授权后的有限首用与退出

◇ M01 空间候选

精确点位 UNKNOWN

只有获得授权后，才进入有限首用并保留退出。

状态 | 已知=实线/实心 provisional=虚线
UNKNOWN=文字标注
圆靶=责任站 菱形=空间候选

数据来源：© OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0


公开来源：征集公告（2026-05-09）；
临时空间工作底图

生成日期：2026-08-26

目录

01	封面	08	V03 同一 M01 概念路缘四态
02	空间答案总图	09	V16 M01 三态共基准概念剖面组
03	目录	10	图 5 签名栏空着，就一步不走
04	钥匙图 M01 的责任在一处，空间候选在另一处	11	任务书对照图 回应了什么，还缺什么
05	图 2 983 个用地图斑是主角	12	AI 生成概念图
06	图 3 三区各负一责，责任站不等于空间落点	13	风险、版权与合规说明
07	AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么	14	版权、来源与接手索引

02 钥匙图 | M01 的责任在一处，空间候选在另一处



京张廊道断带航拍：铁路遗存与两侧城市界面之间尚未接续的断带全景（AI 生成概念示意图）

03图 2 | 983 个用地图斑是主角



AI 生成概念图。同一街段以连续光线渐变表达一天，人工服务和公共通道保持不断线。场地、设施、人物与时段均为设定，非真实运营记录。对应征集任务书：『完善“工作-生活-社交-学习”一体化的城市空间系统』。



京张 · 发现线 | 证据图 V14


AI 开启 / 关闭：消失什么，留下什么

同一工作底盘，单变量对照 | 只撤掉 AI，不撤掉公共服务、人工决定和停止恢复

未批准 · 未授权 · 未实施

AI 开

只增加可撤概念层



增加：可撤AI感知 · 引导 · 提示（概念）

中缝对照 | 五本账


AI 关闭后，哪些消失？哪些必须留下？

	消失 仅可撤AI层	留下 公共 + 人工基线
01 规划设计账	AI动态覆盖 概念表达 UNKNOWN: 正式边界、控规、权属、测绘	暂定用地分类 临时边界与重点区
02 公共基础账	实时感知 设备导引 UNKNOWN: 真实无障碍、照明、消防	道路/建筑底料 连续通行 · 固定装卸 · 人工/静态导引
03 场景验证账	AI比较/推荐 状态播报 UNKNOWN: 真实协议与复测记录	协议 · 非AI基线 独立测量 · 停止 · 恢复
04 运营维护账	模型遍测 设备专用服务 UNKNOWN: 维护责任人、复核日期、真实记录	档案 · 维修 退役方法
05 社会协同账	个性化 算法提示 UNKNOWN: 真实名册、同意和申诉记录	受影响者 · 人工决定 纸面/电话/现场服务 · 申诉与同意

AI 打开只加一层；AI 关闭不断公共服务、人工决定和停止恢复。

AI 关

可撤AI层完全消失



留下：永久公共层 + 人工接手层（概念）

九层共享底盘 | 9 / 9 逐层身份 | 左右各 3398 要素严格同源

01 buildings · 1699

数据直出 | 低可信 OSM 底料

02 constraints · 0

数据直出 | 0 要素哨兵，不等于现场无约束

03 green_space · 124

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

04 key_areas · 3

数据直出 | 中可信临时包络，official_boundary=false

05 land_use · 983

数据直出 | 低可信代理推导暂定功能分类

06 phasing · 4

概念表达 | 代理生成设计提案

07 public_space · 20

逐要素 | OSM 数据直出 / 代理设计概念表达

08 roads · 564

数据直出 | 低可信 OSM 中心线，非红线/断面

09 site_boundary · 1

数据直出 | 中可信代理推导临时边界

UNKNOWN 不填实 | constraints=0 只表示当前无该层数据，不代表现场无约束

公开来源：随包 geometry/ 九层 GeoJSON | 底盘为工作证据，非法定边界、控规、权属、测绘或工程定线

规划图件 | 中文

AI 生成概念示意：黄昏遗产绿道上，四足巡检机器人沿保留铁轨自主作业，云台灯光标出一处松脱扣件，维护员在步道上通过手持终端复核。


07 / 14

京张·发现线 | 大钟寺 M01

V03 | 同一 M01 概念路缘四态

规划图件 | 中文

确定性矢量制图 | 非比例概念表达



单变量规则 | 底盘、非 AI 路径、人工服务、装卸与缓冲均不动，只改可撤构件状态

日常：槽位为空 → 首用：构件置入并开启 → 人工接手：同一构件停用 → 恢复：构件移出并补齐表面

方案设定 | 人工 / AI 共享服务 1.5–2.0m (AI 1.2–1.5m 内含)


方案设定 | 装卸 / 静态 2.5–3.0m; 装卸安全缓冲 0.5–0.8m

规范条件值 | 停车—非机动车缓冲宜≥0.5m, 仅条文条件成立时适用 | 规范提取:1342–1344

人行净区道路等级未定; 不预选 4.6.1 条宽度, 不做道路红线加总 | 规范条件入口:771–782

日常 | 人工基线

同一底盘



本格唯一变化 | 可撤构件槽位保持为空

固定装卸、静态车位、人工引导可独立运行。


• 路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

• 非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

人工接手 | AI 停用

同一底盘



本格唯一变化 | 只把同一构件从启用切为停用

AI 停止，人工常驻与非 AI 连续路径不间断。


• 路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

• 非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

首用 | 有限开启

同一底盘



本格唯一变化 | 只把可撤构件置入共享服务带

人工确认与急停在场; 可撤构件不进入人行净区。

• 路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

• 非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

恢复 | 移出并复走

同一底盘



本格唯一变化 | 只移出构件并恢复该槽位表面

恢复原状和非 AI 时刻表，再由真实使用者复走。

• 路缘平面 / 设施 / 小剖面 | 概念表达

• 非 AI 连续路径 / 人工常驻 | 概念表达

点位 / 路权 / 责任主体 UNKNOWN

UNKNOWN 清单 | 不得填实

M01 精确点位、道路等级、正式红线、路权、测绘、标高、管线、车辆包络、消防条件、责任主体、获批时段


定位小图身份边界

仅道路中心线为数据直出; 观察窗、剖切线与全部路缘内容均为概念表达

未批准·未授权·未实施

公开依据 | DB11/T 1116—2024 提取:771–782,1342–1344; 方案设定

道路中心线不能量出路缘、红线或断面宽度



白发长者在年轻一辈陪伴下，沿园路方向横向穿越遗存轨上的可移除垫道；一对旧轨远处，记录员正测量未铺垫道段的轨面高差，让“能通过 / 仍是道坎 / 有人复测”同框成立。前景细杆装置为试验叫停桩，顶部为工业蘑菇急停钮，不是消防设施。对应征集任务书：『聚焦公园慢行系统断点，创新提出交通系统优化的解决方案』。披露：AI 生成概念图。叫停桩小标牌为伪文字；现场高差、安全尺寸、坡度、材料、承载、防滑、点位、审批与运维责任均为 UNKNOWN，须由无障碍、遗产保护与运营专业复核。

京张·发现线 | 大钟寺 M01

V16 | M01 三态共基准概念剖面组

规划图件 | 中文

确定性矢量制图 | 非比例概念表达

M01 定位小图

道路中心线 | 数据直出 (低可信 OSM)

候选观察窗+剖切线 | 概念表达

精确点位 UNKNOWN

尺寸只作条件索引 | 不按比例、不相加、不构成道路红线

人行净区 | 道路等级未定, 三组并列: 支路 推荐 $\geq 3.0\text{m}$ / 最小 2.0m ; 次干路 $\geq 3.5\text{m}$ / 2.5m ; 快辅 / 主干路 $\geq 4.0\text{m}$ / 3.0m
规范条件值 | 规范提取:771-782 | 仅在正式核定为城市道路人行道及相应等级时适用

方案设定 | 共享服务 1.5-2.0m (AI 构件 1.2-1.5m 内含); 装卸 / 静态 2.5-3.0m; 安全缓冲 0.5-0.8m
来源 | 方案设定依据 | 构件不得占人行净区; 共享关系不重复计宽
规范条件值 | 停车—非机动车缓冲宜 $\geq 0.5\text{m}$, 仅无机非分隔且停车泊位紧邻非机动车道时适用 | 规范:1342-1344
规范条件值 | 未预选: 非机动车道 快辅/主干 3.5m 、次干 3.5m /困难 3.0m 、支路 2.5m /流量大 3.0m | 规范:788-789; 行道树设施带若设 1.5m | 规范:841-842

道路等级/红线/净宽/坡度到位后 → 选用条件组 X; 未到位 → 保持 UNKNOWN

AI 关 | 人工基线

同一底盘 | 只改状态层

C1 | 共享服务
安临时工程 | 堆运管 | 新搬
段堆用

C2 | 装卸/静态
安交通 | 堆运管 | 新交通

C3 | 缓冲
安交通 | 堆交通 | 新交通

C4 | 人行净区
安无障碍 | 堆无障碍 | 新无
障碍

C5 | 人工接手位
安运管 | 堆运管 | 新运管

● 方案设定

● AI 1.2-1.5m | 方案设定

1.5-2.0m

人行净区 | 等级并列条件见上

● 规范条件值 | 规范:771-782

AI 关

非 AI 连续路径 | 始终保留

人工接手

公园/首层

人行净区

共享服务

缓冲

装卸/静态

不可布置

人工服务常驻; 空槽位不进入净行区

● 装卸 2.5-3.0m | 方案设定

● 缓冲 0.5-0.8m | 方案设定

* 条文条件位置尚未核定; 非必要构件不得默认布置

有限首用 | 可撤介入

同一底盘 | 只改状态层

C1 | 共享服务
安临时工程 | 堆运管 | 新搬
段堆用

C2 | 装卸/静态
安交通 | 堆运管 | 新交通

C3 | 缓冲
安交通 | 堆交通 | 新交通

C4 | 人行净区
安无障碍 | 堆无障碍 | 新无
障碍

C5 | 人工接手位
安运管 | 堆运管 | 新运管

● 方案设定

● AI 1.2-1.5m | 方案设定

1.5-2.0m

人行净区 | 等级并列条件见上

● 规范条件值 | 规范:771-782

有限首用

非 AI 连续路径 | 始终保留

人工接手

公园/首层

人行净区

共享服务

缓冲

装卸/静态

不可布置

只增加可撤构件; 人工确认与急停仍在

● 装卸 2.5-3.0m | 方案设定

● 缓冲 0.5-0.8m | 方案设定

* 条文条件位置尚未核定; 非必要构件不得默认布置

停止恢复 | 回到原状

同一底盘 | 只改状态层

C1 | 共享服务
安临时工程 | 堆运管 | 新搬
段堆用

C2 | 装卸/静态
安交通 | 堆运管 | 新交通

C3 | 缓冲
安交通 | 堆交通 | 新交通

C4 | 人行净区
安无障碍 | 堆无障碍 | 新无
障碍

C5 | 人工接手位
安运管 | 堆运管 | 新运管

● 方案设定

● AI 1.2-1.5m | 方案设定

1.5-2.0m

人行净区 | 等级并列条件见上

● 规范条件值 | 规范:771-782

停止恢复

非 AI 连续路径 | 始终保留

人工接手

公园/首层

人行净区

共享服务

缓冲

装卸/静态

不可布置

拆除/维修/归档; 恢复原状后人工复走

● 装卸 2.5-3.0m | 方案设定

● 缓冲 0.5-0.8m | 方案设定

* 条文条件位置尚未核定; 非必要构件不得默认布置

UNKNOWN 清单 | 不得填实

M01 精确点位、道路等级、正式红线、测绘、标高、管线、责任主体
车辆包络、消防净宽、路缘高差、坡度、排水、树池根域、工程节点

不可布置区 | 条件尚未落位

交叉口转角、轨道出入口、公交站、过街设施等人流密集区;
除必要设施外不得布置其他设施 | 规范条件值·规范:1476-1478


未批准·未授权·未实施

公开依据 | DB11/T 1116—2024 提取:771-782,1342-1344,1476-1478; 方案设定

道路中心线不能量出路缘、红线或断面宽度

AI 生成概念图。设定人物以语音／手势使用全息城市沙盘；人工席和实体停止开关与 AI 平级。场地、人物、设施与流程均为概念表达，非已建成或已运营设施。对应征集任务书：『完善成果展示发布、居住生活配套功能』。

09 / 14



京张·发现线 | 规划证据图

规划图件 | 中文

任务书对照图 | 回应了什么，还缺什么

05-TASK-BRIEF-CROSSWALK

任务原文怎样落到对象、证据与下一专业？

任务书来源

我方回应来源

征集任务书原文对应条目

方案文本对应章节

回应不等于实施

任务原文摘要	回应对象 ID	证据文件	缺口	责任专业
南北贯通、东西连通的步道、骑行道和绿色空间体系；解决慢行断点	R02 / W01 / C02	道路、绿地与公共空间工作底图；方案文本交通章节	正式道路红线、无障碍连续性、东西接口、生态与市政条件均为 UNKNOWN	交通 景观 市政 无障碍
三区精细化设计：产业功能、开发规模、拆改留、交通组织与公共空间连通	W01 / R02→M01 / C02	重点区、用地与建筑工作底图；方案文本三区章节	精确边界、权属、建筑鉴定、容量、消防与工程节点均为 UNKNOWN	规划 建筑 交通 景观 运营
优化轨道交通大钟寺站一体化，提高与重点地块连通	R02→M01	分期与道路工作底图；方案文本大钟寺章节	M01 精确点位、轨道接口、路权、正式站区边界与授权均为 UNKNOWN	轨道交通 城市设计 资产权属
大钟寺地铁站所在路口四象限步行连通设计	R02 / M01	道路与重点区工作底图；方案文本路缘章节	四象限现状测绘、过街信号、消防、无障碍与人流基线均为 UNKNOWN	交通 无障碍 消防 测绘
完善非机动车停放等静态交通组织	M01	方案文本交通章节；分期工作底图	车辆包络、装卸需求、批准时段、维护责任与恢复费用均为 UNKNOWN	交通 运营 资产 成本复核


状态结论

已有对象 ID 与本地证据可继续深化；路权、红线、消防、责任主体和批准时段尚未关闭。
未批准·未授权·未实施 | 任务书要求不因本图出现而变成已完成事实。

本地来源：征集任务书原文对应条目；方案文本对应章节；随包九层 GeoJSON


证据边界：未批准·未授权·未实施

临时几何不作为法定红线、审批或工程落位依据。



AI 生成概念图。一个街区被切开：日常在地面，人工在店内，箭头屏 AI 构件由吊车在半空撤离；地下只保留可信市政管线。建筑、构件、人员和地下层均为概念表达，不代表真实标高、管线或施工条件。对应征集任务书：『探索分布式能源、端侧算力等AI产业新型服务设施与传统三大设施的融合发展模式和实施路径』。


AI 生成概念图



AI 生成概念图 | 概念对照·非实拍。与 V01 同视点的“后来”：围挡消失，保留铁轨嵌入完成铺装和草带，人流穿行，角落设备退场。生成同机位关系不等于同地实拍前后证据。对应征集任务书：『探索“AI+”公共空间的特色场景』／『探索绿色空间服务人工智能发展的功能场景设计』。



AI 生成概念图。无台阶共享铺装，小车队承担装卸，人工在旁装货、复核、调度，行人继续通行。地点、车辆、人员、部署和运营状态均为概念设定。对应征集任务书：『完善非机动车停放等静态交通组织』。



AI 生成概念示意：退役人形机器人立于路侧维护架，维护者拆下臂部模块；维护与退役档案对公众开放，居民在路侧档案柜取阅无文字素面档案板。

风险、版权与合规说明

01 我们特别要防止几类事实错误：把临时边界当成官方红线；把许多人共同提出的要求当成某一条街的具体证据；把其他项目或部门的钱算作本方案的预算；把建议的机构写成已经获得授权的运营方；把假设的人物写成真实访谈对象；把电脑生成的图当成现场照片或正式规划图；把活动和试点候选写成已经排好日期的实施项。只要发现其中任何一种，正文、图纸和配套数据文件都要退回到更保守、更不可靠的状态，重新标注。另须防止把机器门的『完整』读成专业深化已完成——前者只指证据链满足当前门禁，专业空间深化仍待具备资质的团队接续。

02 前文案例的通用适用边界集中收口如下：八个案例只回答“借什么、放到哪里、什么不能照搬”，不为京张背书。Punggol Digital District 对应“成熟城区不照搬新建园区的全域感知和中心后台”；Seoul AI Hub / Yangjae 对应“产业生态不能替代居民生活验证，也不代表已有资本或机构加入”；Toyota Woven City 对应“企业主导的封闭新建原型城不能代表成熟城区公共治理”；Detroit-Ann Arbor 对应“不把自动驾驶或企业开发改成京张主线，也不把两个项目写成同一主体”；Curiosity Lab at Peachtree Corners 对应“不迁大规模感知、控制室、道路长度、奖项或自动驾驶主线”；Testbed Helsinki 对应“外地采购、数据和组织体系不能照搬，短期试验不能证明科学有效”；Berkeley A-Lab 对应“封闭实验室没有居民权利、公共授权和城市责任”；Chicago Array of Things 对应“不复制大规模感知网络，避免公共空间监控化和功能漂移”。这些限制与前文表格中的八项正面转译动作一一对应，复核时可按案例名回查。

03 总体设计、交通与实施的通用免责也在本章集中一次：任何关联项目、政策方向或部门资金都不能自动变成本方案的场地、预算或建设承诺。道路几何来自 provisional 与 OSM 保守底料，不能当精确红线。实施不先排建设日期，而是先把对象放进五本账和六道门。任何一门不满足，项目不自动前进；这套工作方法也不替代法定规划、建设、采购、伦理或数据程序。相应章节已经改为说明专业团队如何接续，本章负责保存完整限制条件。

04 指标使用边界集中如下：这些数字的设计含义也有限：绿地比例只帮助检查当前模型里的蓝绿连续与人才生活支持关系，公共空间比例只帮助检查创新交往、无 App 服务和三站责任界面的空间供给关系。OSM 存量是保守子集，因此两项都不能直接描述完整现状；没有正式权属与法定控制，也不能由比例推出可建设面积。场景指标不填漂亮分子。路缘看险情、等待、无障碍和噪声，不追踪个人骑手。没有达到对应证据级别，不把方向性判断写成对象级验证结论。指标团队据此保留原公式、原分母和证据等级，在正式资料到位后完成可追踪复算。

版权、来源与设计院接手索引

版权／来源／许可边界

- 05

空间、运营、品牌和政策表述一律保持“概念建议”。当前方案不替有权主体决定规划、医疗、教育、采购、融资、招商和公共取舍；没有正式资料支持的责任、资金、权属、尺寸、容量、程序与运营事项，均写 UNKNOWN／待正式资料确认。临时边界、三处粗略重点区、OSM 底料和概念干预都在图文中持续标明状态。
- 06

隐私与权利由最小取数、人工复核、知情与申诉、等价非 AI 路径、到期删除或退役共同控制。若试验导致险情上升、消防或无障碍受阻、等待恶化、夜间噪声越线、必须使用个人轨迹、用于平台劳动考核或维护责任缺位，立即停止或退回非 AI 方案。最后由人拍板，AI 不能把聚合结果变成自动决定。
- 07

本投稿采用项目自绘矢量 Logo，不含 Lovart 转换路径；被替换版本不随包分发，也不作为本次权利依据。实际随包分发或嵌入的字体仅为思源宋体与思源黑体，按 SIL Open Font License 1.1 使用、嵌入和再分发；许可证全文须随最终投稿包提供。上述工程权利说明不构成法律意见；Logo 正式采用、注册或招商前，以及最终正式投稿采用前，应另行完成商标与版权法律审查。
- 08

专业标准矩阵和设计深度矩阵的“已引用”只表示正文已给出回应入口，不表示专业资料齐全或设计深度已经完成。尤其建筑设计深度的官方文件、正式控制条件、生态与文保、现状建筑、权属、资金和运营责任仍须由后续正式资料关闭。

D01–D06 | 设计院接手输出

- D01

正式底图替换与九层复算表

输入 | 正式 polygon、测绘、控规、权属

验收 | 每个对象 ID 保持连续，派生指标全部重算
- D02

R02 连续通行断点与最小修复清单

输入 | 现场共走、消防、无障碍、交通

验收 | 每个断点有位置、问题、责任角色、修复或维持人工方案
- D03

M01 候选平面、三态剖面与可撤构件表

输入 | 道路等级、净宽、装卸与人行条件

验收 | 固定底盘、非 AI 路径、AI 可撤叠层和人工接手同图
- D04

A/B/C 三案同口径比较表

输入 | 非 AI 基线、聚合数据、版本

验收 | 同任务、同范围、同人群负担；不追踪个人
- D05

临时工程、撤除、恢复和运维工单

输入 | 权属、班组、维护、费用

验收 | 每一构件有安装、停用、拆除、归档与恢复责任
- D06

人工决定与复测回执

输入 | 受影响者意见、风险、复走结果

验收 | 继续、修改、不采用、撤除四种结果都能签收

当前状态

外部|已提交 PR(评审整改中) • 未入选 • 未批准 • 未实施

本地四门 | deterministic PASS • spatial PASS • visual PASS • professional PASS

formal-review-ready 仅表示本地包可进入正式评审，不等于上述外部状态。