




JINGZHANG LIFE-LINE / FORMAL URBAN DESIGN PROPOSAL

可降级运行， 就是城市设计

城市韧性不是后台系统，而是一条人人看得见、走得通、断网后仍可获得帮助的公共空间。

01 极端高温

遮阳 · 饮水 · 人工照护

02 暴雨积水

经核验无障碍绕行

03 断电断网

离线服务包 · 人工队列

04 模型 / 人流异常

暂停 · 接管 · 回滚

11.41 km²

临时总体设计范围

9.66 km



连续服务慢行脊


12

场景合同

100%


人工等价设计覆盖





一条生命线 · 三座韧性站 · 六条核验缝 · 两翼协同

拓扑完整的研究模型，而非法定用地。



BOARD 02

总体城市设计与用地研究结构

三层范围共享同一运营协议，但采用不同证据深度。

43.6

平方公里统筹研究

11.41

平方公里临时总体设计

368.4

公顷公布重点区域

09

商业连续供应

0702

社区公共照护

0802

科研韧性测试

1401

公园绿地

0803

京张文化展示

1207

交通服务接口

1

连续照护脊

慢行、遮阴、离线导视和可见人工帮助。

3

三座韧性站

测试、照护、连续服务三类空间原型。

6

六条核验缝


入口、坡度、过街、照明、遮阴和开放时间。


2

两翼接口

科技服务与小月河场景交换。

先证据，后扩展






三座韧性站

空间、运营、失败与人工权限同图表达。


v1.5.0

01 众智园韧性试验场

失败注入 / 机器人安全 / 人工接管



失效梯度




四个空间组件

- 1 隔离失败注入
- 2 机器人安全中庭
- 3 人工接管室
- 4 公众失败档案


空间原型 - 选址与尺寸需专业复核

02 AI 原点社区公共照护站

高温庇护 / 离线服务 / 无限号窗口



失效梯度




四个空间组件

- 1 高温庇护与饮水
- 2 无限号人工窗口
- 3 离线服务包
- 4 无障碍休息环

空间原型 - 选址与尺寸需专业复核

03 大钟寺连续服务仓

物资接力 / 人流降载 / 经营连续性



失效梯度



四个空间组件

- 1 封闭物资接力
- 2 活动人流降载
- 3 小微企业经营连续性
- 4 人工调度桌

空间原型 - 选址与尺寸需专业复核

12 张场景合同 · 每条数字路径都有无限号或手工等价路径

S01 高温照护

遮阳 · 饮水 · 人工点

人工

S02 暴雨绕行

静态图 · 人工广播

人工

S03 停电服务

电池 · 纸单 · 队列

人工

S04 人流降载

分区 · 入口人工

人工

S05 低速接力

封闭线 · 人工接驳

人工

S06 异常巡检

隔离 · 复核 · 停机

人工

S07 孪生故障

回退可信状态

人工

S08 模型漂移

阈值触发人工

人工

S09 多语导航

图形导视 · 人工

人工

S10 隐私签到

无限号等价入口

人工

S11 文化导览

离线文本 · 讲解


人工

S12 企业连续性


手工调度 · 凭证

人工

统一停止规则：来源过期 · 数据不确定 · 责任人缺位 · 场地不安全 → 降级 / 停止



可复算几何，与可复演运营相互校验。



9.66 km 审计脊 - 不是新增道路红线

SERVICE STATES

可降级公共服务状态

技术先降级，服务不断线。

01

常规状态

联网导视 · 感知 · 预约

02

降级状态

电池 · 缓存 · 静态规则 · 人工队列

03

最低安全

可见出口 · 人工广播 · 停止高风险设备

核心指标

29.6%

概念绿地率

17.7%

概念公共空间率

12

场景合同

100%

人工等价覆盖

证据闸门式实施

0-18 月

审计 · 踏勘 · 可逆试点

18-36 月

审查后三站联调

36-72 月

依据证据扩展 / 修改 / 停止

无明确主体 + 无投诉路径 + 无日志停机测试 = 不扩展

区域协同接口矩阵：交换什么、如何进入、何时停止

这些是待验证的开放接口，不代表外部机构、资金、数据、采购或合作已经确定。任何接口只有在授权、责任、成本和退出条件齐备后才能启动。

京张生命线内部闭环：众智园（发现失败） → AI 原点（验证公共价值） → 大钟寺（验证连续运营） → 证据回流

1	北纬/北外相关社区 多语言服务、青年志愿者、社区反馈、无障碍共走	交换资源 多语言服务、青年志愿者、社区反馈、无障碍共走	接口机制 原点社区设“社区任务单”，季度共同走查；只交换匿名问题清单和公开服务信息	证据与闸门 证据状态：任务书点名协同对象；边界与合作主体待确认	责任与非承诺边界 责任建议：社区伙伴席 + 公共服务席；未获授权不采集、不发布、不落位
2	未来科学城 能源 AI、生命健康与园区连续性测试方法	交换资源 能源 AI、生命健康与园区连续性测试方法	接口机制 众智园发布可复演测试协议；对方仅在自愿、合规条件下提交接口样例或失败案例	证据与闸门 证据状态：区域协同方向；无项目、预算或数据承诺	责任与非承诺边界 责任建议：技术安全席牵头；未通过数据/采购/安全审查不接入
3	怀柔科学城 基础科研、科学装置运行韧性、可信测量与验证	交换资源 基础科研、科学装置运行韧性、可信测量与验证	接口机制 通过“问题—方法—证据”联合课题接口，不在京张范围复制大科学装置	证据与闸门 证据状态：区域协同方向；具体机构与课题待确认	责任与非承诺边界 责任建议：独立观察席 + 专业评审；不得把科研合作写成已签约
4	北京经开区/亦庄 具身智能整机、制造测试、维修与供应链反馈	交换资源 具身智能整机、制造测试、维修与供应链反馈	接口机制 南站输出受控场景和失败日志；亦庄端可在独立协议下返回设备改进与维护数据	证据与闸门 证据状态：算法/场景与制造互补假设；无采购或招商结论	责任与非承诺边界 责任建议：运营席 + 安全席；道路、保险、售后和责任未明确前不公开运行
5	京津冀/张家口 绿色算力、灾害联动经验、标准互认与人才交流	交换资源 绿色算力、灾害联动经验、标准互认与人才交流	接口机制 大钟寺建立“算力/服务连续性接口清单”，只记录可审计服务等级和中断恢复证据	证据与闸门 证据状态：走廊协同概念；跨区域治理、能源和网络协议待确认	责任与非承诺边界 责任建议：标准合规席；不对范围外地区安排用地、投资或建设任务

统一停止规则：任何接口若缺少可验证授权、最小数据、责任人、预算/维护、投诉与退出机制，保持“未启动”，不得用协同叙事替代现实协议。

三座韧性站：实施级空间、流线与接管图

所有几何均为 provisional 任务框；图示表达关系、责任与停止边界，不表达地块尺寸、道路红线或审批精度。

公众流线


连续无障碍路径

物流/服务流线

停止/隔离边界

NORTH / 北站 众智园韧性试验场

失败在进入城市前被发现、接管与记录




场景映射：S06 设施异常巡检 · S07 数字孪生失败注入 · S08 模型漂移接管 · S05 低速物资前置测试

停止条件：生产系统连接、急停失效、观察员离线、审计缺失或公众/物流流线混行。

MIDDLE / 中站 AI 原点社区公共照护站

无手机、无账号仍可获得同等服务




场景映射：S01 高温照护 · S02 暴雨绕行 · S03 停电服务 · S09 多语言导航 · S10 隐私签到

停止条件：权威来源过期、人工席位缺位、无障碍路径受阻、消防/电池条件不足或涉及专业判断。

SOUTH / 南站 大钟寺连续服务仓

中断中保留人工签收、经营与疏散能力



场景映射：S04 活动人流降载 · S05 低速物资接力 · S12 企业连续经营助手

停止条件：定位漂移、混行、出口受阻、计数异常、急停失败、人工签收缺位或站点/产权未核验。

离线可读 | 临时几何 | 非审批、测绘或实施证据

审计状态

数字辅助与人工窗口并行；退出口可见。

证据：时间戳、人工确认、停止与退出凭据

断网或数据过期后转为离线导视、纸质、电话与人工确认。

证据：时间戳、人工确认、停止与退出凭据

自动化停止；授权人员判断、签发处置凭据并保留申诉。

证据：时间戳、人工确认、停止与退出凭据

当前几何和绩效均为待验证设计模型；三项核心指标由提交几何复算。

这些是待验证的开放接口，不代表外部机构、资金、数据、采购或合作已经确定。任何接口只有在授权、责任、成本和退出条件齐备后才能启动。

京张生命线内部闭环：众智园（发现失败）→ AI 原点（验证公共价值）→ 大钟寺（验证连续运营）→ 证据回流

1	北线/北外相关社区 多语言服务、青年志愿者、社区反馈、无障碍共走	交换资源 多语言服务、青年志愿者、社区反馈、无障碍共走	接口机制 原单位社区“社区服务单”，季度共同行走； 只交换匿名问题清单和公开服务信息	证链与闸门 证链状态：任务书名单协同对象； 边界与合作主体待确认	责任与非零边边界 责任建议：社区伙伴俱、公共服务岗； 未获授权不采集、不发布、不定位
2	未来科学城 能源 AI、生命健康与园区连续性测试方法	交换资源 能源 AI、生命健康与园区连续性测试方法	接口机制 众测发布可复测测试协议；对方仅在自己愿、合规条件下提交接口样例或失败案例	证链与闸门 证链状态：区域协同方向；无项目、预算或数据承诺	责任与非零边边界 责任建议：技术安全需求牵头；未通过数据/采购/安全审查不接入
3	怀柔科学城 基础科研、科学装置运行韧性、可信测量与验证	交换资源 基础科研、科学装置运行韧性、可信测量与验证	接口机制 通过“问题—方法—证据”联合课题接口， 不在京张恒惠复制大科学装置	证链与闸门 证链状态：区域协同方向； 具体机构与课题待确认	责任与非零边边界 责任建议：独立观察家、专家评审； 不得把科研写作写成空话
4	北京经开区/亦庄 具身智能整机、制造测试、维修与供应链反馈	交换资源 具身智能整机、制造测试、维修与供应链反馈	接口机制 南线输出受控场景和失败日志； 亦庄端可在独立协议下返回设备改进与维护数据	证链与闸门 证链状态：算法/场景与制造互补验证； 无采购或旧商结论	责任与非零边边界 责任建议：提前部署“安全窗”；道路、保险、紧急和责任未明确前不公开运行
5	京津冀/张家口 绿色算力、灾害联动经验、标准互认与人才交流	交换资源 绿色算力、灾害联动经验、标准互认与人才交流	接口机制 大钟寺建立“算力/服务连续性接口清单”， 只记录可审计服务等级和中断恢复证据	证链与闸门 证链状态：走廊协同概念；跨区域治理、 能源和网络协议待确认	责任与非零边边界 责任建议：标准合规度； 不对范围外地区安排用地、投资或建设任务


统一停止规则：任何接口若缺少可验证授权、最小数据、责任人、预算/维护、投诉与退出机制，保持“未启动”，不得用协同叙事替代现实协议。

v1.5.0

所有几何均为 provisional 任务框；图示表达关系、责任与停止边界，不表达地块尺寸、道路红线或审批精度。

— 公众流线 — 连续无障碍路径 — 物流/服务流线 — 停止/隔离边界


失败在进入城市前被发现、接管与记录



场景映射: S06 设施异常巡检 · S07 数字孪生失败注入 · S08 模型漂移接管 · S05 低速物资前置测试

停止条件：生产系统连接、急停失效、观察员离线、审计缺失或公众物流流线混行。


无手机、无账号仍可获得同等服务



场景映射：S01 高温照护 · S02 暴雨绕行 · S03 停电服务 · S04 多语言导航 · S10 隐私签到

停止条件：权威来源过期、人工席位缺位、无障碍路径受阻、消防/电池条件不足或涉及专业判断。

中断中保留人工签收、经营与疏散能力



场景映射：S04 活动人流降载 · S05 低速物资接力 · S12 企业连续经营助手

停止条件: 定位漂移、混行、出口受阻、计数异常、急停失败、人工签收缺位或站点/产权未核验。

v1.5.0