


京张和鸣

百年京张 AI 创新带公共空间复调方案

JING-ZHANG RESONANCE | A3 FULL SUBMISSION BOOKLET



任务书响应与证据边界

三大定位 / 五大功能

文化、AI 日常、创新协作三声部；全栈创新、生态、场景、活力城市、治理五类功能形成回路。

六项智能体任务

总体概念、全球案例、10 场景、6 画像、3 地标、文化叙事与长期运营均在 proposal.md 和矩阵中回应。

三处重点区

13-15 为研究点位图；真实建筑、道路、水岸、站口和园区边界补齐后必须重新校准。

成果状态

锁定只代表概念基线；未锁定、被否决和待官方数据成果保留在全量附件并明确标注。

生成图边界

Tokai/Oskyi/GPT-image 只表达空间动作，不证明位置、尺度、现状、可建性或批准状态。

外部缺口

GitHub 身份、贡献者署名、官方红线、控规、权属、测绘、工程条件与逐图生成 provenance 待补。

01
PART


卷一 | 区位、范围与九公里绿廊

LOCATION / EXTENT / CORRIDOR

1.1 京张绿廊是连接三处重点区的公共脊柱

先把位置说清：区域范围、绿廊长度、历史遗产与水系在同一张证据图上。

卫星影像来源：Esri World Imagery (AR-010)；范围与分析叠加由参与者制作，不替代法定边界、权属或工程测绘。



四类空间证据

- 范围 研究走廊约 9 km**
北京北站—北五环
 - 遗产 京张铁路遗址线**
连续公共骨架
 - 水系 小月河—清河方向**
滨水生态联系
 - 重点 大钟寺 / AI 原点 / 众智园**
三区为研究推定范围
- 读图顺序：范围 → 绿廊 → 水系与遗产 → 重点区。

九公里绿廊不是孤立公园，而是三处重点区共享的公共脊柱

01 建立可回查的空间底图；03 再把人群和时间放回这条脊柱。

02

PART

卷一 | 现状关系诊断

遗产生态 / 社区日常 / 高校创新

1.2 三类基础的空间与时间交织



01 遗产生态



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

绿廊、水岸、树荫

纵向基础强 | 横向联系弱

02 社区日常



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

通学、商业、停留

高频发生 | 停留互动弱

03 高校创新



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

高校、园区、企业

资源集中 | 面向街道弱

关系缺口



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

慢行断裂



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

界面封闭



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

水岸可达性弱



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状 / 非测绘 / 非法定方案

资源内向

空间、时间紧密交织，互动关系仍然偏弱

下一卷：以“三声部”作为概念回应。

图形为现状关系抽象，线位与范围以核对面量为准

03

PART

卷一 | 人群与日常节律

USERS / DAILY RHYTHMS

1.3 人群节律挂接到九公里走廊的具体段落与节点

同一条走廊承载不同人群；场景必须先回答“落在哪一段、经过哪个节点”。

左侧以 12 的六段体系为索引，右侧每个视图只表达该节点下的时间与空间动作。



04

PART

卷一 | 城市断裂与机会

跨越 / 打开 / 串联

1.4 城市关系的三个断裂



01 跨越 轨道 / 快速路

V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

02 打开 校企围墙 / 封闭首层

V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

03 串联 小月河 / 绿廊

V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

待修补：跨越、打开、串联

以可跨越的基础设施、可进入的校企界面和连续的绿道组织城市关系。

真实画面与研究图景仅用于内部空间诊断

05

PART

卷二 | 保留、接入、共享、校准

SPATIAL ACTIONS

2.1 四个动作先落对象，再形成空间结果

概念不是关系箭头，而是一组能在场地上找到对象、节点与验收结果的动作。

本页只讲四个动作的职责与挂接位置；执行检查在 06 展开。

动作视图 · 节点对应

01

保留

S05 · 清华园遗产段

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘



水岸 / 遗产 / 树荫

先画不可侵占的底线

02

接入

S03 · 知春路接口

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘



站点 / 过街 / 围墙

补连续慢行与许可开口

03

共享

S06 · 众智园水岸前场

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘



叠层 / 前场 / 服务

让三声部共享公共界面

04

校准

S01—S06 · 全廊复核

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘



规模 / 时段 / 试点

按最弱声部收敛强度

从底线到校准 · 一次检查只回答一个问题

01

保留什么不能被挤走？

遗产、水岸、树荫、通学路径

02

哪一处城市关系尚未接上？

站点出口、连续过街、首层开口

03

哪些界面可以共同使用？

入口、桥下、街角、水岸前场

04

最弱声部要求缩减什么？

建设量、运行时段、试点范围

空间结果

遗产与水岸不被挤走；日常先被接通；创新只在许可界面共享；新增建设随弱项收敛。

06A

PART

卷二 | 和鸣，概念与策略

和 / 鸣 · 词源与文化母题

2.1 为什么叫“和鸣”

“和”不是抹平差异；“鸣”不是独自发声。

它们共同指向：不同声部各自成立，并在同一空间彼此听见。

和


调和 / 协调

保留差异，形成共同秩序

鸣

发声 / 被听见

各有节奏，进入共同关系



共同可听

琴瑟和鸣

不同声部同时进行，在共同拍点处形成和声关系。

琴 · 七弦抽象声部

瑟 · 多弦抽象声部



复调 · 三种独立节奏在共同拍点形成和鸣

视觉意向 / 研究表达 / 非现状，非测绘

和而不同：各自成声，相遇成和

下一页：Resonance 的科学关系与空间语言

06B

PART

卷二 | 和鸣，概念与策略

RESONANCE • SPATIAL TRANSLATION

2.2 保留差异，以公共接口建立有效耦合

共振不是“大家变成同一个频率”，而是保留固有差异，通过有效接口放大关系。

科学类比：外部周期接近系统固有频率，响应被放大；空间转译必须回到节点和界面。

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘



差异保留 · 遗产生态

S02 大钟寺：保留静区与砖墙边界，同时打开许可首层。

视觉意向 / 研究表达 / 非现状、非测绘



界面耦合 · 校企创新

S04 五道口—清华东路：以公共前场连接校企资源与社区日常。

三种声部各自成声，在可审查的公共接口形成回应

遗产生态

S02 / S05

保留安静、水岸与遗产底线

社区日常

S03

连续通学、过街与短时停留

校企创新

S04 / S06

只在许可首层与前场共享

公共接口

节点 / 界面 / 时段

三者同时满足才形成空间回应

空间含义

保留差异，建立耦合，放大关系；具体设计仍须落到节点、界面与分段。

07

PART

卷二 | 九公里复调总谱

沿线强弱、缺口与节点

2.3 / 2.4 从沿线总谱到空间动作

九公里不是一条均质的线，而是三种声部在不同段落的强弱变化。

总谱只做一件事：看出哪里关系已经发生，哪里需要按最弱声部补足。

空间长卷

三层对象先被看见，再用总谱骨架读强弱

V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

遗产生态

水岸 / 树荫 / 遗址绿带



社区日常

通学 / 过街 / 停留



校企创新

高校 / 企业 / 公共接口



总谱骨架

节点让三条声部发生关系：红色虚线表示最弱声部校准点



三种资源都保留，哪一类连接最缺，就先补哪一类

例如缺过街先补日常接口，缺开放前场先补校企连接，缺连续水岸先补生态联系。

08

PART

卷二 | 保留—接入—共享—校准

ACTION MATRIX

2.3 / 2.4 从动作意向到对象、节点与验收

08 不再重复动作口号，而把每个 Tokai 视图压缩为“对象—动作—验收”的执行单元。

节点对应沿用 12 的六段体系：水彩只表达动作意向，不能替代场地核对。



01

保留

S05 • 清华园遗产段

- 对象 水岸、树荫、遗址、游学路径
- 动作 划定不侵占底线
- 验收 新增建设不吃掉底线



02

接入

S03 • 知春路—五道口

- 对象 轨道、快速路、围墙、断头路
- 动作 补连续慢行与站点接口
- 验收 站点到绿廊连续可达



03

共享

S06 • 众智园水岸前场

- 对象 入口、桥下、街角、水岸前场
- 动作 开放许可首层和公共前场
- 验收 不同声部共享但不混同



04

校准

S01—S06 • 分段复核

- 对象 规模、时段、试点与运营边界
- 动作 按量弱声部缩减强度
- 验收 可暂停、可退出、可回原状

执行顺序

01

先守底线

02

再补缺口

03

后建关系

04

最终收敛

保留是底线，接入是补缺，共享是关系，校准是控制。

每一步均须在对应节点完成对象核对与结果验收。

09

PART


卷三 | 一廊、三区、两翼

总体空间结构

3.1 绿廊贯南北，三区定位置，两翼接资源

总体结构先回答位置：绿廊在哪里，三区落在哪里，两侧资源怎样接入。

范围与分区均为研究表达；正式边界、权属和工程条件仍需在后续阶段复核。



一廊、三区、两翼

一廊 京张铁路遗址绿廊

北京北站—北五环—南北公共骨架



三区 大钟寺 / AI 原点 / 众智园

三处重点区·研究推定范围



两翼 高校—社区界面 / 园区—站点界面

两类资源从侧面接入绿廊

读图顺序

先沿绿廊读南北位置，再看三处重点区
最后看两侧资源从哪里接入。

一条绿廊串起三处重点区，两侧资源通过公共接口进入走廊

09 先讲总体位置；10 再讲哪些慢行、滨水与公共空间连接需要被补上。

10

PART


卷三 | 蓝绿慢行与公共空间网络

绿廊贯通，接口织补

3.2 以示意道路、水岸与节点接口补足城市联系

绿廊解决南北连续；道路、水岸和公共前场把社区、校园、园区重新接到绿廊。

横向连接为研究方向，需在下一阶段按现状道路、过街条件、权属和管理主体进一步核对。



四张网络，补的是实际接口

绿廊主骨架

京张遗址绿廊·南北连续

滨水生态网

小月河—清河联系·低于蓝水岸

横向慢行网

道路过街 / 围墙开口 / 站点接驳

公共空间网

桥下 / 街角 / 前场 / 入口

重点不是画更多线，而是把人真正接到绿廊。

每条连接都必须继续核对过街、开放、权属与维护条件。

绿廊贯南北，接口连接把站点、社区、校园与水岸织在一起

10 不把所有道路都涂成通廊，只标出需要以公共空间回应的关键接口。


11

PART

六段行动与更新方式

SIX SEGMENTS • PROBLEM-LED RENEWAL

沿线不是一种空间：先读出每一段的问题，再决定介入强度。



真实卫星地图 | Tokai 地基图 (模拟意向)
研究表达 / 非现状、非测绘 | 带状遗址绿廊约 9 km

结论 先把六段问题落在真实位置，再按“重组—打开—补缺—修复—连接”递进更新，绿廊才从一条线变成可使用的公共关系。

六段不是六张效果图

每一段先回答：要解决什么？用什么动作？做到什么强度？

01 北京北站—大钟寺

重组门户

站城关系被轨道与快速路切开

问题窗口

39.946—39.961°N

结构重组

02 大钟寺—知春路

打开首层

文保、产业与居住互不相见

问题窗口

39.961—39.973°N

功能改造

03 知春路—五道口

补过街与换乘

站点出口与绿廊之间缺连续步行

问题窗口

39.975—39.982°N

缝建补缺

04 五道口—清华东路

打开校企界面

高校、企业创新和社区日常被围墙分隔

问题窗口

39.982—39.999°N

界面改造

05 清华东路—众智园

修复蓝绿联系

遗产绿廊与小月河之间缺少可达联系

问题窗口

39.999—40.008°N

修缮整治

06 众智园—北五环

接入水岸与清河

园区、站点、水岸与清河门户各自封闭

问题窗口

40.008—40.022°N

结构连接

12


PART

卷三 | 九公里分段、节点与断面

SEGMENTS / NODES / SECTIONS

3.3 同一条走廊有六种不同空间性格

先定六段，再决定节点等级和典型断面；不把整条绿廊画成同一种空间。



段落不是效果图

01 北站门户	重组站城关系	门户断面
02 大钟寺	保护与打开并置	文保断面
03 知春路	补过街与换乘	接口断面
04 五道口	打开校企界面	近校断面
05 清华园	修复遗产与日常	遗产断面
06 众智园	接入水岸与清河	水岸断面


节点等级：门户 / 重点区 / 接口 / 线性停留点；断面随问题切换。

六段不是六张孤立图，而是一条连续走廊里的六种回应

12 将节点等级与断面位置定下来，13—15 再分别进入三个重点区。

大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。



动作链



大钟寺：把保护静区、开放首层和街道前场放回同一张场地

AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

参与者自制抽象底板与白模用于空间分析，不作测绘。权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位



知春路—五道口段

- 01 高校围墙压缩公共界面
- 02 通学、摊位与创新资源互不相见

设计动作



- 01 守住通学与无障碍底线
- 02 补树荫、座椅和短时停留
- 03 以许可开口连接高校资源

来源：参与自制抽象底板；红框为研究临时边界，待复核验证。

空间结果



可停留、可穿行、可管理

生态		86/100
日常		74/100
智识		68/100

通学过道/前场/开口：研究标准/非测绘，待复核验证。

动作链



AI 原点：创新不另起一座城，而是在通学与社区日常中打开接口

众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

卫星与白模用于空间分析，不作测绘、权属或法定判断；动作位置需在下一阶段复核。

现状平面与具体点位




清华东路—众智园段

01 水岸与园区边界封闭

02 站点出口到园区缺少可连接

设计动作



公共前场 / 首层界面

01 修复清河生态缓冲

02 补站点—园区—水岸通廊

03 开放可管理的创新服务前场

底图：Esri World Imagery 2026-08-16；OSM 主要数据 2026-08-16

空间结果



可停留、可穿行、可管理

生态	86/100
日常	74/100
智识	68/100

众智园范围来源不足：临时规划范围，研究校准/非测绘

动作链



众智园：把清河缓冲、学知园站和园区服务前场串成连续公共空间

AI 场景不是第四声部，也不是永久占地；只有逐项通过四道门，才可短时进入。

规则文字是判定依据；Tokai 条带只展示动作意向，不构成许可、现状或测试结论。

空间条件四道门

01 位置

必须落在 12 的节点或接口范围

无对应节点：不进入

02 时间

错峰运行，不占道学与日常高峰

时段冲突：延后或暂停

03 边界

守住水岸、遗产、消防、无障碍

底线受损：立即退出

04 退出

可拆、可暂停、可恢复公共空间原状

不能恢复：不进入

受控场景·逐项判定

位置 → 时间 → 边界 → 退出

场景	位置 / 节点	时间	边界	退出
遗产导览	S02 大钟寺 重点区	09:30—16:00 避开通学峰值	遗产静区 / 消防通道 人工引导	撤除导览点 恢复前场
生态监测	S05 清华园 小月河接口	维护窗口 只读采集	水岸缓冲 / 不扰动 不设永久基础	移除设备 停止采集
夜间配送	S01 北站门户 指定服务段	23:00—05:30 限时限速	消防 / 无障碍优先 人工可接管	到点清场 异常卸停
具身测试	S04 五道口 高校协议范围	09:30—16:00 避开 07:00 / 16:30	封闭边界 / 人工在场 不占公共通行	撤除设备 协议终止即退

动作视图·完整构图



视图与规则的对应关系


节点	S01 北站门户 / S02 大钟寺 / S04 五道口 / S05 清华园
动作	导览点、只读设备、限速配送、协议测试
边界	仅在上方位置、时间与边界条件同时成立时进入
退出	任一道门不通过，立即暂停并恢复公共空间原状

判定顺序

先问位置，再问时段；先守住边界，再验证退出；任一道门不通过，场景不进入。

实施不是把图纸一次性建完，而是先补公共联系，再按条件推进重点区，最后持续运营。

每一阶段都要回到 09—16 的空间证据、节点等级与场景规划。




三阶段 + 三类责任

01 条件阶段 1

补齐慢行接口、过街、照明与权属核查

公共部门 / 绿廊维护



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

02 条件阶段 2

三重点区落位，打开首层，授权节点试点

属地 + 产权主体



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

03 条件阶段 3

按运行留痕调整场景、开放规则与维护

运营平台 / 社区



V13 生成图 / 视觉意向 / 研究表达
非现状、非测绘、非法定方案

验收闭环：空间是否接通？日常是否优先？场景能否暂停？维护主体是否明确？

按依赖关系成熟度分期；不一定固定年份

先让城市关系发生，再让新增功能发生；运营决定和鸣能否持续

17 收束全套分析图：从事实、概念、落位到实施，均可回溯到具体空间。

提交前人工动作

1. 把 pending-github-id 替换为真实 GitHub 登录名，并确认全部贡献者与模型声明。
2. 取得官方精确红线和三处重点区 polygon 后统一复算 9 个 GeoJSON、metrics、图件与矩阵。
3. 对公开包中的卫星、街景、案例与第三方参考图完成许可核对；未清权材料留在内部附件。
4. 逐项确认节点状态清单，特别是 N04 横织口与廊行道的否决/内部概念边界。
5. 重新运行 finalize、self-check 与 participant preflight，再进行 Git 提交和 PR。