


一脊五尺三场 | 京张新刻度

以真实铁路遗产脊串联五条东西向城市刻度和三类差异化创新场。



一脊

遗产空间+公共创新基础设施

五尺

五种不可互换的东西向缝合任务

三场

技术验证+知识共创+城市发布

一脊五尺三场 | 京张新刻度

以真实铁路遗产脊串联五条东西向城市刻度和三类差异化创新场。



一脊

遗产空间+公共创新基础设施

五尺

五种不可互换的东西向缝合任务

三场

技术验证+知识共创+城市发布

一脊五尺三场 | 总体设计总览

一条历史创新公共脊，五条横向城市刻度，三类可运营公共场景

京张新刻度 | 真实地图校准 v0.2

DSM背景 + 征集仓库临时边界 + 设计焦点校正 | 2026-08-15



数据: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 征集仓库 provisional boundaries. 设计焦点与五条刻度为方案判断, 待官方红线、测绘和专业条件校准。

三项决定总图的校准结论

01 | 大钟寺临时重点区发生明显错位

临时矩形中心与OSM大钟寺站相距约2.2公里, 不能直接作为详细设计底图。
策略: 保留临时范围作合规占位; 北三环—大钟寺另设真实地图设计焦点, 等待官方红线裁决。

02 | 总体设计临时边界与公告道路中线不重合

征集仓库核查显示, 临时边界相对四条公告道路中线整体东偏约533—898米。
策略: 所有指标继续标注provisional; 设计结构依托真实道路、轨道与公共空间, 不依赖矩形边缘。

03 | 九公里走廊不是均质绿带

现有公园、在建段、铁路及城市道路形成连续性不同的多段空间, 环路和东西向道路是关键断点。
策略: 以五条横向刻度组织“北部门户—知识共创—AI原点—环路缝合—应用发布”。

总图决策 一条真实弯折的历史脊梁 + 五条城市横向刻度 + 三个差异化设计焦点

图例与边界

- 京张走廊推定中心线
- 仓库临时重点区
- 真实地图设计焦点
- 临时边界不等于官方红线

核心空间判断

一脊

京张遗址公园由背向绿带转为创新公共脊, 串联历史、日常与开放测试。

五尺

北部门户、学院共创、AI原点、环路缝合、大钟寺发布五条东西向刻度。

三场

知识共创场、城市生活场、开放验证场, 形成全天候公共生活。

三片区差异

北 | 众智园

技术验证与治理标准

中 | AI原点



近校共创与成果转化

南 | 大钟寺

智能经济与城市发布

底图: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; 范围: 征集仓库 provisional geometry; 设计叠加: 京张新刻度

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计, 待正式资料复算



用地、形态与创新生态一体化

城市形态服从创新阶段，不复制同一种科技园区模式。



开放验证园

受控测试庭院、生态界面、公众与设备物流分流。

近校共创街

密集慢行、共享首层、低成本协作与夜间安全返程。

城市发布坊

站点四象限、遗产广场、试用界面、培训维护与日常生活。

控制边界

容积率、高度、道路红线、权属、拆改、市政及工程条件在正式资料发布前保持未知。

交通—蓝绿—公共空间复合系统

先保证步行、骑行与无障碍连续，再叠加低速接驳、无人配送和活动日弹性运营

张新刻度 | 真实地图校准 v0.2

背景 + 征集仓库临时边界 + 设计焦点校正 | 2026-08-15



三项决定总图的校准结论

01 | 大钟寺临时重点区发生明显错位

临时矩形中心与OSM大钟寺站相距约2.2公里, 不能直接作为详细设计底图。
策略: 保留临时范围作合规占位; 北三环—大钟寺另设真实地图设计焦点, 待官方红线裁决。

02 | 总体设计临时边界与公告道路中线不重合

征集仓库核查显示, 临时边界相对四条公告道路中线整体东偏约533—898米。
策略: 所有指标继续标注provisional; 设计结构依托真实道路、轨道与公共空间, 不依赖矩形边缘。

03 | 九公里走廊不是均质绿带

现有公园、在建段、铁路及城市道路形成连续性不同的多段空间, 环路和东西向道路是关键断点。
策略: 以五条横向刻度组织“北部门户—知识共创—AI原点—环路缝合—应用发布”。

总图决策 一条真实弯折的历史脊梁 + 五条城市横向刻度 + 三个差异化设计焦点

图例与边界

- 京张走廊推定中心线
- 仓库临时重点区
- 真实地图设计焦点
- 临时边界不等于官方红线

五级出行优先序

- 连续步行 站点—街口—公园—首层无障碍闭环
- 骑行骨架 五条横向刻度设停车与换乘节点
- 公共交通 轨道站点与公交接驳优先
- 低速智能 限定时段、限定线路、人工接管
- 机动车 外围集散、内部减速、物流分时

蓝绿公共空间规则

- 清河与小月河界面优先形成连续生态步道
- 环路与铁路断点以桥下/跨线节点分类治理
- 活动场与安静带分时分区, 保护社区日常
- 所有智能服务保留人工求助与非手机路径

交通与蓝绿系统为概念设计; 道路红线、桥梁、市政、消防和河道控制条件待专业资料确认

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计, 待正式资料复算



指标—几何—合规证据链

核心数字只从提交几何复算；愿景指标、法定控制和运营绩效分层管理

总体设计模型面积

11.41 km²

低置信度临时模型值

绿地比例

12.34%

由 green_space / site_boundary 复算

公共空间比例

7.33%

由 public_space / site_boundary 复算

四层证据链



不能越界的三类结论

法定控制

容积率、建筑高度、道路红线、退界与设施标准：官方资料缺失时保持 unknown。

拆改建设


没有权属、现状测绘和工程鉴定，不形成确定拆除清单或建设承诺。

运营绩效

人才密度、活动参与、服务满意度等属于后续运营校准指标，不伪装成现状事实。

复算结果：spatial_review 与 visual_review 通过；正式边界发布后必须重算全部精度敏感指标

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算



三片区详细设计 | 三种验证环境

北部验证、中部共创、南部发布：以不同平面、界面和运营方式回应不同产业阶段

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

技术验证庭院



S01安全接驳 / S02原型测试
证明受控测试、公众观察、急停和人工值守可共存。

空间校准

- 公共观察沿测试边界连续布置
- 低速测试环与步行主线物理分离
- 研究首层面向公园开放

K1-P | K1-S | S01安全接驳 | S02原型测试

指标

人工值守时长
完成率

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

公共问题大厅



S05问题大厅 / S06无障碍导航
证明铁路遗产、问题论坛和公共反馈可以形成夜间城市客厅。

空间校准

- 厂房/大厅首层向公园完全打开
- 轨道刻度贯穿室内外论坛
- 触觉路径与人工问询并置

K3-P | K3-S | S05问题大厅 | S06无障碍导航

指标

问题闭环率
参与结构强度

W DATUM · PLAN-SECTION-SCENE

应用首发场



S09应用首发 / S10遗产叙事
证明应用发布可以与日常市集、遗产空间和公众评议共存。

空间校准

- 受控测试道与论坛物理分离
- 铁路雨棚成为全天候公共界面
- 市集与咖啡保证非活动日使用

K5-P | K5-S | S09应用首发 | S10遗产叙事

指标

公共价值评分
安全事件数



众智园 开放验证园

清河生态界面 + 测试院 + 人工复核中心；设备物流与公众参观分流。



AI原点 近校共创街

高校—园区步行缝合 + 开源发布厅 + 成果转化服务；全天候共享首层。



大钟寺 城市发布坊

轨道四象限连通 + 路演客厅 + 城市消费场景；重点解决过街与到达。


节点依据：五节点平面—剖面—场景校准 v2.1；三片区范围为 provisional constraint，不用于官方红线或精确面积

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 概念设计，待正式资料复算



公共生活、全天候、遗产与未来交通场景

历史效果图按节点与运营条件重新组织，不作为无位置的装饰图



五条横向刻度节点 | 平面—剖面—场景协同

从v2.1回收五种空间原型，避免压缩成一张泛化框图

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K1 | 技术验证庭院

概念平面

场景验证

S01安全接驳 / S02原型测试
证明受控测试、公众观察、急停和人工值守可共存。

空间校准

指标

1. 公共观察廊道测试边界连续布置
2. 低速测试环与步行主线路物理分离
3. 研究管理面向公园开放
K1-P / K1-S / S01安全接驳 / S02原型测试

83

K1 验证花园

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K2 | 教育共创街

概念平面

场景验证

S03教育共创 / S04机器人配送
证明高校知识、混龄学习和社区日常共享同一首层界面。

空间校准

指标

1. 可重组教室直接连接户外学习台
2. 实体阅读区与数字工具并置
3. 配送机器人使用分时限制
K2-P / K2-S / S03教育共创 / S04机器人配送

84

K2 知识共创街

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K3 | 公共问题大厅

概念平面

场景验证

S05问题大厅 / S06无障碍导航
证明铁路遗产、问题论坛和公共反馈可以形成夜间城市客厅。

空间校准

指标

1. 厂房大厅局部向公园完全打开
2. 轨道制噪屏障室内外论坛
3. 自动驾驶与人工运营并置
K3-P / K3-S / S05问题大厅 / S06无障碍导航

85

K3 AI原点问题大厅

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K4 | 韧性雨天平台

概念平面

场景验证

S07雨天平台 / S08社区健康
证明环路灰空间可同时承担换乘、雨洪、骑行和人工服务。

空间校准

指标

1. 无障碍道路跨越高差与节点
2. 道路慢行贯穿平台和站岛
3. 接驳、骑行、配送分流
K4-P / K4-S / S07雨天平台 / S08社区健康

86

K4 环路韧性平台

平面+剖面+场景+运营

JINGZHANG NEW DATUM PLAN-SECTION-SCENE

K5 | 应用首发场

概念平面

场景验证

S09应用首发 / S10遗产叙事
证明应用发布可以与日常市集、遗产空间和公众评议共存。

空间校准

指标

1. 受控测试与论坛物理分离
2. 铁路雨棚成为全天候公共界面
3. 市集与地铁保证非活动日使用
K5-P / K5-S / S09应用首发 / S10遗产叙事


87

K5 城市首发枢纽

平面+剖面+场景+运营

众智园 | 技术验证庭院

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标

公众观察—受控测试—维修装卸三带分流；清河生态界面作为开放边界。
目标：公众流线与测试流线冲突为0

空间动作+设计依据

共享测试庭院连接研发首层与遗址公园，形成可观察、可退出的受控验证界面。

运营链

预约/安全审查/测试/复盘/退出

运营节奏+放行门槛

工作日预约测试；季度开放日。运营前置：协议、保险、围界、人工接管。

风险与复核


公众与危险测试边界；设备物流分流

风险、退出与指标

安全隔离、消防通道和权属边界未核验；失败即暂停并恢复普通庭院。冲突事件=0；人工接管可达；公众不采集个人轨迹。

众智园 | 受控测试断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



概念建议尺寸 | 不代表测绘现状、道路红线或工程控制值

断面意图

公众观察与危险测试分离；设备物流不穿越公共慢行。

断面序列

外部步道 → 观察带 → 受控测试区 → 人工值守 → 后勤接口

日常

步行、骑行、人工服务优先；智能慢行主动礼让。

日常 / 雨天

工作日预约测试；季度开放日。运营前置：协议、保险、围界、人工接管。

雨天/夜间

连续遮蔽、低眩照明、排水、安全返程与人工求助。

活动 / 试验

冲突事件=0；人工接管可达；公众不采集个人轨迹。

活动/测试

限定时段、现场安全员、电子围栏、急停与恢复机制。

停止 / 恢复

安全隔离、消防通道和权属边界未核验；失败即暂停并恢复普通庭院。

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 结构、消防、交通、市政与无障碍均须专业复核

六道口 | 知识共创街

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标

校园、社区和研发园以共享首层、连续慢行和低成本协作空间横向缝合。
目标：横向知识联系步行10分钟内可达

空间动作+设计依据

可逆门廊把校园、街道与共享首层缝合，容纳开发者夜校、开源协作与社区AI门诊。

运营链

开放课程/协作/转化服务/夜间返程

运营节奏+放行门槛

每周夜校与共创；活动后恢复日常通行。无账号、纸质和现场辅助入口并行。

风险与复核


校园管理与公共开放；夜间安全

风险、退出与指标

校园管理、噪声与消防未知；未确认开放边界前不跨越权属。首层开放时段；跨界步行连续；非数字任务可完成。

六道口 | 知识共创断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



概念建议尺寸 | 不代表测绘现状、道路红线或工程控制值

断面意图

连续雨棚、共享首层和自行车界面构成低门槛知识街。

断面序列

校园界面 → 共享门廊 → 慢行主轴 → 开放首层 → 服务后勤

日常

步行、骑行、人工服务优先；智能慢行主动礼让。

日常 / 雨天

每周夜校与共创；活动后恢复日常通行。无账号、纸质和现场辅助入口并行。

雨天/夜间

连续遮蔽、低眩照明、排水、安全返程与人工求助。

活动 / 试验

首层开放时段；跨界步行连续；非数字任务可完成。

活动/测试

限定时段、现场安全员、电子围栏、急停与恢复机制。


停止 / 恢复

校园管理、噪声与消防未知；未确认开放边界前不跨越权属。

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 结构、消防、交通、市政与无障碍均须专业复核

AI原点 | 公共问题大厅

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标

城市问题先进入创新过程；开放首层同时容纳共创、人工服务、儿童与社区活动。
目标：关键服务100%保留人工替代

空间动作+设计依据

将公共议题、企业服务与高校转化集中到可解释、可申诉的双轨服务大厅。

运营链

议题提出/人工主持/试点/公开反馈

运营节奏+放行门槛

每日人工柜台+数字助手；季度服务复盘。医疗、法律与政策问题由专业人员终判。

风险与复核


隐私、偏差、申诉与人工最终判断

风险、退出与指标

服务授权、数据边界与专业资质未知；越权或误导立即下线AI通道。人工转接成功；投诉闭环；长者与残障用户可达。

AI原点 | 开放问题大厅断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



概念建议尺寸 | 不代表测绘现状、道路红线或工程控制值

断面意图

铁路遗产脊穿过全天开放首层，共创与人工服务并置。

断面序列

社区入口 → 人工柜台 → 公共大厅 → 开放院落 → 安静界面

日常

步行、骑行、人工服务优先；智能慢行主动礼让。

日常 / 雨天

每日人工柜台+数字助手；季度服务复盘。医疗、法律与政策问题由专业人员终判。

雨天/夜间

连续遮蔽、低眩照明、排水、安全返程与人工求助。

活动 / 试验

人工转接成功；投诉闭环；长者与残障用户可达。

活动/测试


限定时段、现场安全员、电子围栏、急停与恢复机制。

停止 / 恢复

服务授权、数据边界与专业资质未知；越权或误导立即下线AI通道。

知春路 | 环路韧性平台

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标

桥下、坡道、换乘、雨棚和雨水花园共同形成全天候无障碍公共平台。
目标：连续无台阶通行率100%

空间动作+设计依据

轻量雨棚和信息带整合换乘、雨天停留、活动疏散与低速设备停靠。

运营链

换乘/避雨/慢行/低速接驳/紧急接管

运营节奏+放行门槛

平日通勤；雨天庇护；活动日分时管理。机器人仅在限定时段和路段测试。

风险与复核


结构、消防、排水、交通与无障碍

风险、退出与指标

交通组织、排水与结构需专业审查；冲突超阈值即退出智能设备。换乘连续；积水点关闭；人机冲突与急停全记录。

知春路 | 环路韧性平台断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



概念建议尺寸 | 不代表测绘现状、道路红线或工程控制值

断面意图

立体坡道、桥下空间和雨水花园形成全天候无障碍缝合。

断面序列

站点入口 → 候行带 → 慢行环 → 活动平台 → 后勤停靠

日常

步行、骑行、人工服务优先；智能慢行主动礼让。

日常 / 雨天

平日通勤；雨天庇护；活动日分时管理。机器人仅在限定时段和路段测试。

雨天/夜间

连续遮蔽、低眩照明、排水、安全返程与人工求助。

活动 / 试验

换乘连续；积水点关闭；人机冲突与急停全记录。

活动/测试

限定时段、现场安全员、电子围栏、急停与恢复机制。

停止 / 恢复

交通组织、排水与结构需专业审查；冲突超阈值即退出智能设备。

大钟寺 | 可信城市首发

平面—剖面—场景—运营—指标—风险六层互证



空间动作+设计目标

站点四象限连通；产品、证据、失败、培训、采购与维护形成可撤回的采用路径。
目标：真实采用项目100%具备退出路径

空间动作+设计依据

遗产廊架与开放街面承载产品首发、公众试用、国际交流和可撤回的荣誉展示。

运营链

试用/比较/采购/培训/维护/撤回

运营节奏+放行门槛

日常市集+月度发布+年度公共生活周；商业内容与永久城市导视分层。

风险与复核


商业宣传、采购责任、失败披露与维护

风险、退出与指标

文保、商业运营与拥挤风险未知；不具备审批和运营方时降级为普通公共廊架。公众反馈可撤回；无障碍通行；活动后恢复日常使用。

大钟寺 | 可信首发断面

概念剖面、运行模式、人工接管边界与专业复核



概念建议尺寸 | 不代表测绘现状、道路红线或工程控制值

断面意图 轨道到达、遗产广场、试用界面与社区日常保持可切换 断面序列 遗产界面 → 发布廊架 → 公共街面 → 静态休憩 → 商业首层	日常 步行、骑行、人工服务优先；智能慢行主动礼让。 日常 / 雨天 日常市集+月度发布+年度公共生活周；商业内容与永久城市导视分层。	雨天/夜间 连续遮蔽、低眩照明、排水、安全返程与人工求助。 活动 / 试验 公众反馈可撤回；无障碍通行；活动后恢复日常使用。	活动/测试 限定时段、现场安全员、电子围栏、急停与恢复机制。 停止 / 恢复 文保、商业运营与拥挤风险未知；不具备审批和运营方时降级为普通公共廊架。
---	--	--	--

临时约束范围 ≠ 官方红线 | 结构、消防、交通、市政与无障碍均须专业复核

创新生态与全球案例转译

A3-20 · agent.2 · 研究—验证—转化—采用—公众反馈闭环



六个案例：每个案例必须改变一项空间或运营决定


one-north - 采用：共享启动空间 - 适配：K2开放首层 - 拒绝：复制治理	Kendall Sq. - 采用：研究—街道界面 - 适配：K1观察带 - 拒绝：土地强度	Paris-Saclay - 采用：多节点网络 - 适配：三区两翼 - 拒绝：国家投资假设
22@Barcelona - 采用：分期混合更新 - 适配：JZ-01-04 - 拒绝：照搬用地机制	MaRS - 采用：专业服务共址 - 适配：原点双轨柜台 - 拒绝：机构品牌	Brainport - 采用：研究—测试—规模化 - 适配：T1-T3 - 拒绝：制造业基础假设

空间结论

三区不是三座孤岛：众智园生成验证证据，AI原点完成转化与服务，大钟寺承担公开发布与市场采用；失败和公众反馈沿原路径返回。

区域协同接口与六类要素流

A3-21 • 所有关系均为建议接口；合作、投入和运营状态未确认



人物旅程与十张AI场景卡

A3-22 · agent.3 · 每个场景均有位置、使用者、人工替代、指标和退出条件

研究者/开发者 轨交—共享首层—K1测试—K2夜校 空间要求：灵活工位、设备物流、夜间安全
创业与企业团队 原点服务—T1验证—大钟寺发布 空间要求：专业柜台、展示/会谈、可撤回试点
周边居民/亲子 社区入口—公园慢行—公共活动 空间要求：安静界面、儿童安全、非手机入口
银发/残障使用者 无障碍到达—人工柜台—短环休息 空间要求：连续坡道、可坐可靠、纸质流程
服务与运营人员 后勤到达—值守—复核—事件处置 空间要求：独立流线、休息点、明确接管权

S01可信智能体服务 位置/用户：K1/T1 · 企业/居民 替代：人工接管
S03低速配送测试 位置/用户：K1/T2 · 运营/行人 替代：人工配送
S05企业服务助手 位置/用户：K3 · 企业团队 替代：专业柜台
S07教育/健康导航 位置/用户：K3/T3 · 家庭/长者 替代：专业人员
S09活动安全复核 位置/用户：K4/K5 · 全体使用者 替代：现场指挥


S02开源协作与夜校 位置/用户：K2 · 开发者/学生 替代：线下导师
S04铁路文化导览 位置/用户：遗址公园 · 居民/游客 替代：纸质地图
S06无障碍慢行导航 位置/用户：五刻度 · 行动不便者 替代：人工引导
S08可信内容首发 位置/用户：K5 · 企业/公众 替代：人工审核
S10蓝绿运维学习 位置/用户：公园/河岸 · 社区/运维 替代：人工巡检

三类测试场与双轨公共基础设施

A3-23 · 受控边界—证据输出—放行门槛—失败返回



公共服务双轨：技术关闭后仍能完成关键任务



七类公共空间组件与三座可运营地标

A3-24 · agent.4 · 组件必须落到节点，地标必须有日常用途与可撤回运营

C1 创新门廊

位置：K2/K3

遮雨+发布+日常通行

C2 开放验证台

位置：K1

围界+观察+急停

C3 人工服务岛

位置：K3

柜台+纸质+无障碍等候

C4 低碳算力亭

位置：园区

可计量+隔离+专业运维

C5 公共贡献墙

位置：K3/K5

来源+状态+撤回入口

C6 慢行修补包

位置：五刻度

坡道+座椅+照明+导视

C7 蓝绿学习站

位置：公园/河岸

生态监测+人工巡检

K1

L1 世界智能体公约广场

年度治理论坛；日常为开放庭院

K2/K3

L2 京张开源里程碑廊

贡献可核验、可撤回；日常为遮雨步廊


K5

L3 可信城市首发台

发布/试用/公众复盘；日常为市场与休憩

三种文化的空间叙事与四层品牌系统

A3-25 · agent.5 · 历史事实—中关村方法—AI公共文化，不以科技装饰替代场所



北段 | 验证文化

材料：耐久金属+再生木；夜间低照；记录试验状态而非企业广告。

中段 | 共创文化

共享首层、贡献墙和开源活动；贡献注明来源、日期、状态和撤回入口。

南段 | 发布文化

遗产廊架承载可信首发与国际交流；商业内容与永久城市导视分层。

铁路工程精神

空间物证：轨枕刻度、耐久构件、遗产廊架

运营动作：年度档案更新；错误史实立即更正

中关村试验方法

空间物证：开放首层、贡献墙、受控验证台

运营动作：来源可查、贡献可撤、失败可复盘

AI公共文化

空间物证：人工柜台、状态标识、申诉/退出入口

运营动作：专业终判；技术关闭仍保留公共服务

L1 城市字标

京张新刻度 / JINGZHANG NEW DATUM；轨枕—数据刻度母题

L2 片区色带

众智园青绿、原点蓝紫、大钟寺暖橙；用于定位，不替代地图

L3 刻度导视

K1–K5、步行时间、无障碍方向、人工服务点和退出路线

L4 内容属性

来源、日期、授权、AI/实景状态、试点状态、撤回入口

空间项目、测试场与年度活动实施矩阵

A3-26 • MVP—牵头—运营—复核—依赖—阶段—节奏—退出；预算、权属与法定审批主体保持未知

ID	MVP	牵头/运营	专业复核	前置依赖	阶段/节奏	退出条件
JZ-01	可逆慢行断点样段	公共协调/街道运营	交通+无障碍	现场测绘/权属	近期/季度	连续性失败或扰民
JZ-02	小月河蓝绿接口样段	公共协调/公园运营	水务+生态	防洪/河道条件	近期/季节	生态或防洪不通过
JZ-03	共享首层转化服务点	园区高校/专业服务	消防+法务	开放协议/资质	近期/每月	无人工终判或越权
JZ-04	大钟寺四象限路径	公共协调/交通运营	交通+消防	过街/站城资料	中期/活动前	人流冲突不可控
JZ-05	AI公共服务双轨柜台	社区服务/专业机构	数据+行业专业	服务授权/纸质流程	近期/每月	排除非数字用户
JZ-06	可信发布与荣誉廊	品牌协调/场地运营	文博+版权	授权/撤回机制	近期/每次	权利争议或误导
T1	3个标准化智能体任务	测试平台/独立评测	数据安全	协议/合成数据	近期/每批	高风险动作不能接管
T2	限定路段低速混行	场景运营/交通安全	交通+保险	围界/急停/保险	中期/每日	冲突超阈值
T3	双轨公共服务体验	社区服务/专业人员	医疗/法律等	服务授权/人工柜台	近期/每月	误导专业决定
EVT	京张AI公共生活周	品牌协调/节点运营	公安消防+版权	场地/人流/授权	年度/活动后	安全或投诉未闭环

年度活动、开发者社区与七步转化

A3-27 · agent.6 · 活动不是宣传终点，而是进入验证、服务、复审与撤回的入口



从参与到企业 / 人才服务：七步可回退链



治理边界：品牌协调负责标准；节点运营负责日常；专业机构负责医疗/法律/安全等终判；社区代表参与议程与复审。预算、权属、法定审批主体和具体运营机构保持未知，未确认前不得写成承诺。

指标、证据状态与风险触发器

A3-28 · 几何可复算指标 ≠ 法定控制；技术通过 ≠ 现场有效

场地面积 11.41平方公里 临时几何复算；官方边界到位后重算	绿地率 12.34% 临时几何复算；官方边界到位后重算	公共空间率 7.33% 临时几何复算；官方边界到位后重算
可复算 场地、绿地、公共空间；来源/公式/触发器已登记	设计目标 步行连续、人工转接、投诉闭环、场景退出；尚非实测	保持未知 容积率、高度、权属、预算、法定审批主体、具体运营机构

证据放行阶

E0 临时几何 可复算但非官方	E1 专业复核 交通/水务/消防/行业	E2 有限试点 限定地点/时间/人群/数据	E3 续期或退出 公众反馈+投诉+空间影响
---------------------------------------	---	---	---

五项更新触发器

边界/控规更新 重算全部指标与图层；不做固定强度结论	交通/水务/消防不通过 暂停相应JZ项目，恢复现状或普通公共空间	数据/专业服务越权 关闭AI通道，转人工并独立复核	公众反馈或权利争议 撤下内容、停止活动、公开复盘	无运营方/预算/权属确认 不进入实质实施，仅保留概念和可逆样段
--	--	---	--	---

评委20秒导航：七项评分如何找到证据

A3-29 · 每项评分均对应一张主图、一个空间锚点、一个实施或风险闭环

评分	证据页	评审者应看到的核心证据	展板
任务书相关性 20%	A3-02-09 / 20-29	三定位、五功能、三区两翼；agent.1-6	A0-01/04-06
原创性 10%	A3-02 / 24-25	一脊五尺三场；新刻度组件与可信地标	A0-01/05
AI规划创新 15%	A3-20-24	生态闭环、十场景、三测试、双轨服务	A0-03/04/05
可实施性 20%	A3-26-28	JZ-01-06、T1-3、依赖、节奏、退出	A0-06
公共利益 10%	A3-22-23	五类画像、非手机/纸质/人工路径、申诉	A0-03/06
风险合规 10%	A3-23/26/28	未知项、专业终判、更新触发器	A0-06
表达完整度 15%	A3-01-29	总图—节点—剖面—场景—指标—实施一致	A0-01-06

一句话记忆

京张新刻度不是一条科技展廊，而是一套把铁路遗产、AI验证、公共服务和长期运营组织成可观察、可申诉、可退出城市刻度的空间系统。