Charger un flux WMS, WMTS ou WFS dans Qgis

NOTICE


LM 16-10-2026

I. **Charger un flux WFS dans Qgis** 2

II. **Charger un flux WMS ou WMTS dans Qgis** 4

I. Charger un flux WFS dans Qgis

1) Ouvrez la fenêtre permettant d'ajouter de nouvelles connexions depuis le menu « *Couche* > *ajouter une couche* > *ajouter une couche WFS* ».




Créez une nouvelle connexion en sélectionnant « *Nouveau* ».




2) Renseignez le nom de la connexion et l'url du service.


Par exemple avec la Geoplateforme : https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities) puis cliquez sur OK




3) Sélectionnez la couche que vous souhaitez afficher sur Qgis et cliquez sur ajouter.




4) Par défaut, le flux de la Géoplatforme n'affichera que les 10 000 premières entités. Si vous chargez une couche qui contient plus d'entités, seules les 10 000 premières seront affichées dans Qgis. Pour modifier ce paramètre, cliquez sur « Editer » et activez ou désactivez la pagination des objets.






II. Charger un flux WMS ou WMTS dans Qgis

1) Ouvrez la fenêtre permettant d'ajouter de nouvelles connexions depuis le menu « *Couche* > *ajouter une couche* > *ajouter une couche WMS/WMTS* ».



2) Renseignez le nom de la connexion et l'url du service.

Par exemple avec la Geoplateforme : https://data.geopf.fr/wms-r/wms?VERSION=1.3.0 puis cliquez sur OK.



3) Sélectionnez la couche que vous souhaitez afficher sur Qgis et cliquez sur ajouter. Par exemple pour une ortho à 20cm. Vous pouvez vous aider de la barre de recherche.

