Instruções de operação

Gestão das receitas

BEN-*DYEMIX*

Índice

1. Sistema . . . . . página 1

1.1 Solicitação da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* . . . . . página 1

1.1.1 Função de emergência . . . . . página 2

1.2 Teclados . . . . . página 3

1.2.1 Esclarecimento das teclas . . . . . página 4

1.3 Estrutura das mascaras na gestão das receitas . . . . . página 5

2. Informações gerais sobre a gestão das receitas . . . . . página 6

2.1 Símbolos . . . . . página 6

2.2 Registro de dados . . . . . página 6

2.2.1 Designação da receita . . . . . página 7

2.2.2 Casas de texto . . . . . página 7

2.2.3 Casas numéricas . . . . . página 8

2.2.4 Botões interruptores . . . . . página 8

3. Iniciação e terminação da gestão das receitas. . . . . página 9

3.1 Iniciação da gestão das receitas . . . . . página 9

3.2 Log in (entrada) . . . . . página 10

3.3 Terminar a gestão das receitas . . . . . página 11

4. Usuário e senha. . . . . página 12

4.1 Autorizações para os trabalhos na gestão das receitas . . . . . página 13

4.2 Autorização de transferência de uma receita . . . . . página 13

5. Gestão de receitas. . . . . página 14

5.1 Estabelecer uma receita nova . . . . . página 15

5.2 Copiar uma receita . . . . . página 15

5.3 Deletar uma receita . . . . . página 16

5.4 Imprimir uma receita . . . . . página 16

5.5 Exportação de receitas . . . . . página 17

5.6 Importação de receitas . . . . . página 19

6. Processamento de uma receita . . . . . página 23

7. Transferência de uma receita . . . . . página 29

7.1 Transferência de uma receita da gestão das receitas ao diálogo . . . . . página 30

7.2 Transferência de uma receita do diálogo à gestão das receitas . . . . . página 31

1. Sistema

Uma parte do sistema BEN-*DYEMIX* das instalações de gomagem BEN-*DYEMIX* é constituída pela gestão das receitas BEN-*DYEMIX*.

A gestão das receitas é um sistema de banco de dados para a elaboração e gestão de todas as receitas.

O banco de dados será levado centralmente ao PC de laboratório BEN-*DEYMIX*. A rede de PC coneta os terminais de comando utilizados e possibilita o acesso de dados.

A partir da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* tem a possibilidade, além disso, de fazer o seguinte:

– solicitar as receitas elaboradas e memorizadas na gestão das receitas BEN-*DYEMIX* e transmití-las à instalação, ou seja, ao diálogo BEN-*DYEMIX*

– ou retransmitir as receitas melhoradas do diálogo BEN-*DYEMIX* (da instalação) à gestão das receitas BEN-*DYEMIX*.

1.1 Solicitação da gestão das receitas BEN-*DYEMIX*

Encontramo-nos na primeira página da máscara "Dados de têxteis" do diálogo BEN-*DYEMIX* (ver Figura 5.1 nas instruções de operação do diálogo BEN-*DYEMIX*).

* Solicite a gestão das receitas BEN-*DYEMIX* com a tecla programável .

* Encerre a gestão de receitas BEN-*DYEMIX* e retorne ao diálogo BEN-*DYEMIX* com a tecla programável na imagem inicial da gestão de receitas (ver Figura 3.1).

1.1.1 Função de emergência

A gestão de receitas pode ser iniciada localmente, p.ex. quando o PC de laboratório ou a conexão de rede tiverem caído. Os dados serão armazenados, neste caso, localmente nos terminais de comando e não no PC de laboratório. As receitas, por isso, devem ser regularmente atualizadas nos terminais de comando ou serem carregadas, após o uso da função de emergência, do terminal de comando correspondente de volta para o PC de laboratório. Isto ocorre com as funções Exportar e Importar das receitas:

– Exporte a receita regularmente do PC de laboratório e importe-a, então, para aos terminais de comando, ver cap. 5.5 e cap. 5.6.

– Exporte a receita modificada através da função de emergência no terminal de comando e importe-a, então, para o PC de laboratório, ver cap. 5.5 e cap. 5.6.

* Chame a função de emergência da gestão de receitas BEN-*INDIGO*, ver instruções de operação correspondente.

1.2 Teclados

Para introduzir os valores nominais e valores limites e os dados alfanuméricos, tais como o nome de usuário, a senha, etc. (veja também cap. 2. e cap. 4.) aparece na tela o teclado alfanumérico ou numérico:

Figura 1.1 Teclado alfanumérico (Inglês) para introduzir dados alfanuméricos



Figura 1.2 Teclado numérico para introduzir valores nominais e valores limites

Com a tecla programável Num, as indicações poderão ser comutadas do teclado alfanumérico para o teclado numérico e vice-versa.

Com a tecla programável XXX, a indicações poderão ser comutadas sobre os seguintes teclados específicos dos países:

ENU = inglês
DEU = alemão
ESP = espanhol
ITA = italiano
FRA = francês

1.2.1 Esclarecimento das teclas

Sobre os teclados numéricos e alfanuméricos (ver Figura 1.1 e Figura 1.2), serão apresentados parte das ou todas as teclas de controle seguintes:

Tecla	Esclarecimento
↵	Entrada de dados - **RETURN** ou **ENTER**
ESC	Interromper entrada de dados
←	Tecla de retorno (Backspace)
	Espaço (Blank)
Ins	Inserir
Del	Suprimir
↑ ← ↓ → ou ← →	Controle de cursor (Teclas direcionais para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo)
⇧ ou ⇩	Tecla de comutação para maiúsculas, respect., minúsculas

1.3 Estrutura das mascaras na gestão das receitas



1 Visualização das máscaras de registro

2 Botões de tela

3 Número da máscara de registro, que é solicitado pela tecla programável visualizado por baixo

4 Janela para consulta do sistema, informações do sistema, mensagens, etc.

Figura 1.3 Estrutura das mascaras na gestão das receitas

Na gestão das receitas existem diversos tipos de máscaras de registro (1):

– Máscara do gestão dos usuários e senhas

– Mascaras para o processamento das receitas.
  Os números destas máscaras de registro (3) são indicados por cima dos respectivos botões de tela.

– Máscara para transferência das receitas da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* ao diálogo BEN-*DYEMIX* e vice-versa

  As casas de entrada destas máscaras têm um fundo vermelho e só estas casas podem ser selecionadas pelo cursor.

Na parte inferior estão as teclas programáveis (2) com variável número de teclas e funções em cada máscara.

As janelas de diálogo para consultas do sistema, informações do sistema, mensagens, etc. (4) são visualizadas só quando necessário. Pode haver visualização simultânea de várias janelas de diálogo.

2. Informações gerais sobre a gestão das receitas

2.1 Símbolos

Na descrição das funções da gestão das receitas utilizamos os símbolos descritos a seguir.

Símbolo	Significado
	Terminar a gestão das receitas ou voltar a máscara superior
	Confirmação e memorização de dados introduzidos
	Cancelar sem memorizar
	Entrada (log in)
	Usuários / senhas e comutação entre línguas
	Definir novo usuário
	Deletar usuário

Símbolo	Significado
	Receitas
	Estabelecer uma receita nova
	Copiar uma receita
	Deletar uma receita
	Imprimir uma receita
	Importar receitas
	Exportar receitas

Símbolo	Significado
	Máscaras de registro das receitas
	Máscara de registro ativa (verde)
	Valor nominal
	Valor limite inferior
	Valor limite superior
	Transferência de uma receita
	Transferência de uma receita do diálogo à gestão das receitas
	Transferência de uma receita da gestão das receitas ao diálogo

2.2 Registro de dados

Na gestão das receitas existem diversos tipos de casas de registro:

– Casa para a designação da receita
– Casas de texto
– Casas de registro numéricas nas receitas
– Botões interruptores nas receitas

As casas de registro de dados podem ser selecionados digitando a casa.

2.2.1 Designação da receita

A designação da receita pode compor-se de 20 caracteres alfanuméricos, no máximo, (os caracteres disponíveis no teclado).

→ É possível registrar a designação do artigo usual na fábrica (p.ex. nomes de cidades, números, etc.)

Introduza a designação da receita da mesma maneira que o texto (ver cap. 2.2.2).

2.2.2 Casas de texto

Nas casas de texto pode introduzir textos convenientes.

p.ex.: nome de usuário e senha assim como
dados do fio (p.ex. tipo do fio, características do fio, título e unidade do título, etc.) para comentários à receita de gomagem

* Digite numa casa de registro de texto.

  → Aparece o teclado alfanumérico (ver Figura 1.1).

* Digite o texto desejado.
  Pode modificar o texto apagando caracteres individuais com a tecla programável ←. Pode também selecionar e apagar o campo inteiro com a tecla programável Del e introduzir depois o novo texto.

* Confirme os dados introduzidos com a tecla programável ↵ (Cancelar a entrada com a tecla programável ESC).

  → O teclado desaparece e o texto introduzido é visualizado na máscara.

2.2.3 Casas numéricas

Nas casas numéricas pode-se introduzir os valores nominais e de limite.

☞ AVISO
O sinal decimal é o **ponto**.

* Digite numa casa de registro numérica.

  → Aparece o teclado numérico (ver Figura 1.2).

* Digite o valor nominal ou limite desejado.
  Pode alterar o valor numa casa numérica apagando os dígitos individuais com a tecla programável ←. Pode também selecionar e apagar o campo inteiro com a tecla programável Del e introduzir depois o novo valor.

* Confirme os dados introduzidos com a tecla programável ↵ (Cancelar a entrada com a tecla programável ESC).

  → O novo valor é visualizado na máscara e o cursor salta automaticamente para a casa seguinte.

* Quando estiver pronto com a introdução dos dados, digitando num lugar qualquer na tela fora das casas.

  → O teclado desaparece.

2.2.4 Botões interruptores

Botões interruptores são casas para ligar ou desligar partes e determinadas funções da instalação BEN-*DYEMIX*.

Ligue ☑ ou desligue ☐ uma parte da instalação ou uma função digitando a respectiva casa.

3. Iniciação e terminação da gestão das receitas

3.1 Iniciação da gestão das receitas

Encontramo-nos na primeira página da máscara "Dados de têxteis" do diálogo BEN-*DYEMIX* (ver Figura 5.1 nas instruções de operação do diálogo BEN-*DYEMIX*).

* Solicite a gestão das receitas BEN-*DYEMIX* com a tecla programável .

  → O gráfico inicial da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* é visualizado:



Figura 3.1 Gráfico inicial da gestão das receitas BEN-*DYEMIX*

Depois de nova inicialização a gestão das receitas está travada. Para poder continuar a trabalhar com a gestão das receitas (Exceção: a transferência de receitas da gestão das receitas ao diálogo é possível para qualquer usuário sem entrada formal), deve fazer a sua entrada, i.e. introduzir o nome de usuário e a senha (ver cap. 3.2). Caso contrário aparece a seguinte mensagem:



3.2 Log in (entrada)

* Selecione a tecla programável .

→ A seguinte janela de diálogo para log in (entrada) é visualizada:



menu "Pull-Down" para selecionar o nome de usuário

* Introduza o nome de usuário:

- Selecione a casa "Usuário-nome" ou na tecla programável .

  → É visualizado um menu "Pull-Down" (desenrolável) para selecionar o nome de usuário.

- Selecione o nome de usuário pretendido.

* Selecione a casa "Contra-senha" e introduza a respectiva senha.

☞ AVISO

É preciso observar sempre as letras maiúsculas e minúsculas.

☞ AVISO

O nome do usuário e a senha não podem conter espaços, já que estes não são processados pelo sistema.

* Confirme e memorize os dados introduzidos com a tecla programável (Cancele com a tecla programável).

→ Se os dados introduzidos estiverem corretos fez a sua entrada e o gráfico inicial é visualizado.

→ A gestão das receitas BEN-*DYEMIX* está operacional.

→ Introduzindo um nome de usuário ou senha incorretos aparece a seguinte mensagem:

→ Faça a sua entrada com o nome de usuário e a senha corretos.



* No caso de um problema com a conexão de rede, é apresentada a seguinte mensagem:



- Assegure-se de que a conexão de rede está correta.
- Cheque se o PC de laboratório está ligado.
- Ative, se for necessário, a função de emergência da gestão local de receitas, ver cap. 1.1.1.

3.3 Terminar a gestão das receitas

☞ AVISO

Após o trabalho ou antes de abandonar o lugar de trabalho deva terminar a gestão das receitas BEN-*DYEMIX*.

→ Pela entrada e terminação impede-se que os ajustes possam ser alterados sem a devida autorização.

* Solicite o gráfico inicial (Figura 3.1) da gestão das receitas BEN-*DYEMIX*.

* Selecione a tecla programável .

→ A gestão das receitas BEN-*DYEMIX* é terminada e volta no diálogo BEN-*DYEMIX*.

4. Usuário e senha

O gráfico inicial (Figura 3.1) da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* é visualizado.

* Solicite a máscara "Usuário / Senha" com a tecla programável (somente possível com o nível 5, ver cap. 4.1):



1 usuário selecionado a processar

2 lista de todos os usuários

3 autorizações para a transmissão de uma receita

4 autorizações para os trabalhos na gestão das receitas

5 campos de entrada para o nome de usuário, senha e descrição do usuário selecionado

6 língua da impressão de receita

7 língua da visualização

8 definir novo usuário

9 deletar usuário selecionado

10 selecionar o usuário anterior

11 selecionar o usuário seguinte

Figura 4.1 Máscara "Usuário / Senha"

Na máscara "Usuário / Senha" tem a possibilidade de fazer o seguinte:

* definir novos usuários com a tecla programável

* deletar o usuário selecionado com a tecla programável

* introduzir os seguintes dados para qualquer usuário:
  - nome de usuário
  - senha
  - descrição do usuário
  - autorizações para trabalhos na gestão das receitas, níveis 0 até 5 (ver cap. 4.1)
  - autorização para transferência de uma receita do diálogo à gestão das receitas (ver cap. 4.2)
  - língua da visualização na gestão das receitas
  - língua da impressão de receita

4.1 Autorizações para os trabalhos na gestão das receitas

Na gestão das receitas BEN-*DYEMIX* existem seis níveis de senhas com autorizações de acesso diferentes que têm os seguintes ajustes:

Nível 0:	Autorização para transferência de dados ao diálogo
Nível 1–4:	Autorização para modificações nas máscaras de receitas
Nível 5:	Autorização para modificações nas máscaras de receitas e na máscara "Usuário / Senha"

☞ AVISO

Qualquer nível de senha contém todas as autorizações dos níveis inferiores.

4.2 Autorização de transferência de uma receita

Memorizar registro: Autorização de transferência das receitas do diálogo à gestão das receitas

☞ AVISO

Caso um usuário não tenha autorização para transferir receitas do diálogo à gestão das receitas a tecla programável na máscara da "Transferência" (ver Figura 7.1) não é visualizado.

5. Gestão de receitas

O gráfico inicial (Figura 3.1) da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* é visualizado.

* Solicite a máscara "Receitas" com a tecla programável :



1 designação da receita selecionada
2 receita selecionada
3 selecionar a primeira receita
4 selecionar a receita anterior
5 lista de todas as receitas
6 selecionar a receita seguinte
7 selecionar a última receita
8 dados estabelecidos da receita selecionada
9 comentário à receita selecionada
10 estabelecer uma receita nova (ver cap. 5.1)
11 copiar uma receita (ver cap. 5.2)
12 deletar uma receita (ver cap. 5.3)
13 imprimir uma receita (ver cap. 5.4)
14 importar receitas (ver cap. 5.6)
15 exportar receitas (ver cap. 5.5)
16 solicitar as máscaras de registro da receita selecionada

Figura 5.1 Máscara "Receitas"

5.1 Estabelecer uma receita nova

* Selecione a tecla programável .

  → A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Introduza a nova designação da receita e confirme-a com a tecla programável [OK] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

→ A nova receita está estabelecida e é visualizada na lista. Nas máscaras de registro todos os campos de registro de valores nominais e valores limite estão ajustados em 0 ou no respectivo valor mínimo; todos os botões estão desligados .

* Solicite as máscaras de registro correspondentes com a tecla programável e ajuste todos os valores nominais e valores limites assim como todos os botões interruptores (ver capítulo 2.2.3 e 2.2.4 assim como capítulo 6.).

5.2 Copiar uma receita

* Marque a receita a ser copiada, digitando nele.

* Selecione a tecla programável .

  → A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Introduza a nova designação da receita e confirme-a com a tecla programável [OK] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

→ A nova receita está estabelecida e é visualizada na lista.

* Solicite as máscaras de registro correspondentes com a tecla programável e ajuste todos os valores nominais e valores limites assim como todos os botões interruptores (ver capítulo 2.2.3 e 2.2.4 assim como capítulo 6.).

5.3 Deletar uma receita

Quando não houver mais necessidade de uma receita, esta pode ser deletada.

* Marque a receita a ser deletada, digitando nele.

* Selecione a tecla programável .

  → A seguinte janela de diálogo é visualizada:

* Delete a receita com a tecla programável [OK] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

→ A receita está deletada e a última receita da gestão das receitas foi selecionada.

5.4 Imprimir uma receita

Para arquivar as receitas cada uma delas pode ser impressa.

* Marque a receita a ser impressa, digitando nele.

* Selecione a tecla programável .

→ A receita é impressa.

☞ AVISO

Caso houver defeito na impressora, como p.ex. impressora está “off line“ (desligada), falta de papel, etc., aparece uma respectiva mensagem:

* Elimine o defeito e confirme a mensagem.

  → A edição impressa continua.

5.5 Exportação de receitas

Regular convém exportar todas as receitas da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* para outro suporte de armazenamento (outro suporte de dados), p.ex. em disquete ou em outra zona do disco duro. No caso de perda acidental das receitas este armazenamento de dados permite-lhe o restabelecimento dos mesmos por importação das receitas exportadas.

* Selecione a tecla programável .

  → É visualizada a janela de diálogo "Exportação":



Figura 5.2 Janela de diálogo "Exportação"

* Selecione as receitas que deseje **exportar** (na gestão das receitas) digitando a receita desejada e depois com a tecla programável [>]. Também pode selecionar todas as receitas com a tecla programável [>>].

* Pode remover da lista as receitas que **não deseje exportar** digitando a respetiva receita e depois com a tecla programável [<]. Também pode selecionar a lista inteira com a tecla programável [<<].

* Selecione depois a tecla programável .

→ É visualizada a janela de diálogo "Seleção de diretório":



Figura 5.3 Janela de diálogo "Seleção de diretório"

* Selecione a tecla programável a seguir ao campo "Save in" (Armazenar como).

→ É visualizado um menu "Pull-Down" (desenrolável) para selecionar o local do armazenamento.

* Selecione o suporte de dados, p.ex. disquete ou outra zona do disco duro e a pasta para onde pretende exportar as receitas.

* Selecione a tecla programável a seguir ao campo "Save as type" (Armazenar sob o tipo de...).

→ É visualizado um menu "Pull-Down" (desenrolável) para selecionar o formato de arquivo.

* Selecione o formato de arquivo "Microsoft Access, Microsoft Excel ou dBase":

→ São visualizados os arquivos exportados já criados no respectivo formato naquele local do armazenamento.

* Selecione um dos arquivos exportados para ser sobrescrito ou estabeleça novo arquivo introduzindo um nome novo.

* Selecione a tecla programável [Save] para exportar os arquivos (Cancele com a tecla programável [Cancel]).

  → As receitas serão exportadas.

→ Terminada a exportação reaparece novamente a máscara "Receitas".

5.6 Importação de receitas

* Selecione a tecla programável .

  → É visualizada a janela de diálogo "Importação":



Figura 5.4 Janela de diálogo "Importação"

* Selecione a tecla programável .

→ É visualizada a janela de diálogo "Seleção de diretório":



Figura 5.5 Janela de diálogo "Seleção de diretório"

* Selecione a tecla programável a seguir ao campo "Look in".

→ É visualizado um menu "Pull-Down" (desenrolável) para selecionar o local do armazenamento.

* Selecione o suporte de armazenamento (suporte de dados), p.ex. disquete ou outra zona do disco duro e a pasta a partir da qual pretende importar as receitas.

* Selecione a tecla programável a seguir ao campo "Files of type" (Arquivos de tipo …).

→ É visualizado um menu "Pull-Down" (desenrolável) para selecionar o formato de arquivo.

* Selecione o formato de arquivo "Microsoft Access, Microsoft Excel ou dBase":

→ São visualizados os arquivos existentes no respectivo formato de arquivo naquele local do armazenamento.

* Marque o arquivo a importar.

* Selecione depois a tecla programável [Open] (Cancele com a tecla programável [Cancel]).

→ É visualizada novamente a janela de diálogo "Importação":



Figura 5.6 Janela de diálogo "Importação"

* Selecione as receitas que deseje **importar** digitando a receita desejado e depois com a tecla programável [>]. Também pode selecionar todas as receitas com a tecla programável [>>].

* Receitas que **não deseje importar** podem ser removidas da lista digitando a respetiva receita e depois na tecla programável [<]. Também pode selecionar a lista inteira com a tecla programável [<<].

* Para importar as receitas selecione agora a tecla programável [Lojas] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

→ Caso as receitas a importar não existam na gestão das receitas BEN-*DYEMIX* surge a seguinte janela de diálogo em cada uma das receitas não existentes:



* Crie sempre nova receita introduzindo uma designação de receita.

* Confirme os dados introduzidos com a tecla programável [OK] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

  → As receitas serão importadas.

→ Terminada a importação reaparece novamente a máscara "Receitas".

→ Caso as receitas a importar existam todas ou em parte na gestão das receitas BEN-*DYEMIX* surge a seguinte janela de diálogo em cada uma das receitas existentes:



* Confirme sempre com a tecla programável [OK].

  → A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Sobrescreva a receita existente sempre com a tecla programável [Substituir] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

* Ou crie nova receita sempre com a tecla programável [Novo] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

  → A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Introduza sempre uma designação de receita nova.

* Confirme os dados introduzidos com a tecla programável [OK] (Cancele com a tecla programável [Cancelar]).

  → As receitas serão importadas.

→ Terminada a importação reaparece novamente a máscara "Receitas".

6. Processamento de uma receita

A máscara "Receitas" (Figura 5.1) é visualizada.

* Solicite as máscaras de registro da receita selecionada com a tecla programável

→ P.ex. a máscara de registro 1 – Dados de comando gerais:



Figura 6.1 Máscara de registro 1 da RECEITA – Dados de comando gerais

Máscara de registro 1 – Dados de comando gerais

Na máscara de registro 1 – Dados de comando gerais tem a possibilidade:

- de selecionar o tratamento preliminar, i.e. de ligar ☑ ou desligar ☐:
  - pré-umidificação
  - mercerização
  - tingimento preto sulfuroso

– de selecionar os tratamentos para os compartimentos de tingimento, i.e. de ligar ☑ ou desligar ☐:
  – lavagem no compartimento de tingimento D480
  – lavagem no compartimento de tingimento D490
  – tingimento preto sulfuroso no compartimento de tingimento D490
  – tingimento indigo
  – indigo pré-reduzido
  – tingimento preto sulfuroso
  – regulação de pH (só tingimento indigo)
  – alimentação do agente tensioativo
  – alimentação do agente de redução sólido

Máscara de registro 2 – Pré-umidificação

Na máscara de registro 2 – Pré-umidificação tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

– temperatura no compartimento de tratamento preliminar
– concentração da lixívia de soda
– concentração do agente tensioativo no banho de pré-umidificação
– taxa de dosagem de água

Máscara de registro 3 – Tingimento preliminar

Na máscara de registro 3 – Tingimento preliminar tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

– temperatura no compartimento de tratamento preliminar
– concentração do corante preto sulfuroso no banho de tingimento
– afinidade do corante preto sulfuroso
– concentração do agente de redução no banho de tingimento
– concentração da lixívia de soda no banho de tingimento
– concentração do agente tensioativo no banho de tingimento
– pick-up

Máscara de registro 4 – Mercerização

Na máscara de registro 4 – Mercerização tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

– temperatura no compartimento de tratamento preliminar
– concentração da lixívia de soda
– afinidade da lixívia de soda
– concentração do agente tensioativo no banho de mercerização
– pick-up

Máscara de registro 5 – Lavagem

Na máscara de registro 5 – Lavagem tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

– temperatura no banho de lavagem D220
– temperatura no banho de lavagem D240
– regulação de pH
– taxa de dosagem de água

Máscara de registro 6 – Tingimento indigo

Na máscara de registro 6 – Tingimento indigo tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

– temperatura na seção de tingimento 2
– valor pH
– grau de tingimento indigo
– afinidade do corante indigo
– concentração do hidrossulfito de sódio (em enchimento primário)
– concentração do hidrossulfito no recipiente
– dosagem adicional de agente tensioativo
– afinidade do agente tensioativo
– secagem da faixa de urdume na seção de tingimento 2
– percentagem de água do tecido à entrada e à saída

Máscara de registro 7 – Tingimento preto sulfuroso

Na máscara de registro 7 – Tingimento preto sulfuroso tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

- temperatura na seção de tingimento 3
- grau de tingimento preto sulfuroso
- afinidade do corante preto sulfuroso
- concentração do agente de redução
- concentração da soda caustica no recipiente
- afinidade da lixívia de soda (em enchimento primário)
- concentração adicional do agente tensioativo no banho de tingimento
- afinidade do agente tensioativo
- secagem da faixa de urdume na seção de tingimento 3
- percentagem de água do tecido à entrada e à saída

Máscara de registro 8 – Tingimento preto sulfuroso

Na máscara de registro 8 – Tingimento preto sulfuroso tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

- grau de tingimento preto sulfuroso
- afinidade do corante preto sulfuroso
- concentração da lixívia de soda (em enchimento primário)
- afinidade da lixívia de soda
- concentração do agente de redução
- secagem da faixa de urdume na zona dos compartimentos de tingimento
- percentagem de água do tecido à entrada e à saída

Máscara de registro 9 – Tingimento e lavagem

Na máscara de registro 9 – Tingimento e lavagem tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

- temperatura no compartimento de tingimento D480
- taxa de dosagem de água no compartimento de tingimento D400
- temperatura no compartimento de tingimento D490
- taxa de dosagem de água na seção de tingimento 3
- temperatura no compartimento de lavagem D620
- temperatura no compartimento de lavagem D640
- regulação de pH no compartimento de lavagem D640
- taxa de dosagem de água no compartimento de lavagem D640
- taxa de dosagem do aditivo químico

Máscara de registro 10 – Pressões espremedoras

Na máscara de registro 10 – Pressões espremedoras tem a possibilidade de ajustar os valores nominais assim como os limites inferiores e superiores dos seguintes parâmetros:

- pressões espremedoras no compartimento de tratamento preliminar
- pressões espremedoras nos compartimentos de lavagem D220 e D240
- pressões espremedoras nos compartimentos de tingimento D400, D420, D440, D480 e D490
- pressões espremedoras nos compartimentos de lavagem D620 e D640

Máscara de registro 11 – Seleção da receita

Na máscara de registro 11 – Seleção da receita tem a possibilidade de selcionar as receitas utilizáveis pela unidade de preparado K905.

Máscara de registro 12 – Componentes de preparado

Na máscara de registro 12 – Componentes de preparado além do volume de conteúdo pode introduzir os componentes de preparação sólidos e líquidos.

- corante
- agente tensioativo
- agente auxiliar 1
- agente auxiliar 2
- lixívia de soda
- agente de redução
- aditivo 1
- aditivo 2

7. Transferência de uma receita

O gráfico inicial (Figura 3.1) da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* é visualizado.

* Solicite a máscara "Transferência" com a tecla programável :



1 designação da receita selecionada

2 receita selecionada

3 selecionar a primeira receita

4 selecionar a receita anterior

5 lista de todas as receitas

6 selecionar a receita seguinte

7 selecionar a última receita

8 dados estabelecidos da receita selecionada

9 comentário à receita selecionada

10 transferência de uma receita do diálogo à gestão das receitas (ver cap. 7.2)

11 transferência de uma receita da gestão das receitas ao diálogo (ver cap. 7.1)

Figura 7.1 Máscara "Transferência"

Nesta máscara tem a possibilidade de fazer o seguinte:

– transmitir uma receita da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* à instalação, ou seja, ao diálogo BEN-*DYEMIX*
– ou retransmitir as receitas melhoradas do diálogo BEN-*DYEMIX* (da instalação) à gestão das receitas BEN-*DYEMIX*.

7.1 Transferência de uma receita da gestão das receitas ao diálogo

☞ AVISO

Qualquer usuário que tem autorização para iniciar a gestão das receitas pode transferir receitas da gestão das receitas para o diálogo.

☞ AVISO

A transferência de uma receita só é possível durante a **parada da instalação** (V=0).

No caso de equipamentos com BEN-*LINK*, a transferência de uma receita é sempre possível.

* Marque a receita a ser transmitida.

* Selecione a tecla programável .

→ A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Confirme a transferência da receita com a tecla programável [OK] (Cancele com a tecla programável [Cancelar].

→ A receita marcada é transferida da gestão das receitas BEN-*DYEMIX* ao diálogo BEN-*DYEMIX*, sendo que durante a transferência é visualizada a seguinte janela de diálogo:



→ Quando desaparecer esta janela a transferência de dados está concluída.

7.2 Transferência de uma receita do diálogo à gestão das receitas

☞ AVISO

Só pode transferir receitas do diálogo à gestão das receitas quando, na máscara "Usuário / Senha" está ativada a autorização **"Memorizar registro"**.

* Marque a receita a ser transmitida.

* Selecione a tecla programável .

→ A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Sobrescreva a receita existente com a tecla programável Substituir.

* Ou crie uma receita nova com a tecla programável Novo.

→ A seguinte janela de diálogo é visualizada:



* Introduza a nova designação da receita e confirme-a com a tecla programável OK (ou cancele com a tecla programável Cancelar).

→ Se não conseguir alterar a configuração devido a um interruptor se encontrar bloqueado, a seguinte janela de diálogo será visualizada:

Ponha o interruptor na posição livre e volte a executar a transferência da receita.



→ A receita marcada é transferida do diálogo BEN-*DYEMIX* à gestão das receitas BEN-*DYEMIX*, sendo que durante a transferência é visualizada a seguinte janela de diálogo:



→ Quando desaparecer esta janela a transferência de dados está concluída.