


https://getbootstrap.com/




Autoprefixer for CSS vendor prefixing



Se copian y pegan los archivos en la carpeta "css" del proyecto:



Se copian y pegan los archivos en la carpeta "js" del proyecto:



Al abrir el proyecto en el Visual Studio Code, en la carpeta "css" aparecerán los archivos de Bootstrap, se debe crear un archivo ".html" y enlazarlo con "bootstrap.css" para utilizar los estilos:

```
✓ Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
                                                             bootstrap.html - FrontEnd - Visual Studio Code
Ð
      EXPLORADOR

■ bootstrap.html ×

                                                                                                                                              ₩ Ш ...
                                                  <html lang="en">
         CS:
          animations-landreapaez.css
356
          animations.cs
                                                     <meta charset="UTF-8">
          background-landreapaez.css
                                                     <title>Bootstrap</title>
                                                     k rel="stylesheet" href="/classes_CSS/css/bootstrap.css">
                                                     div class="container"

∃ bootstrap-reboot.min.css
                                                            FORMULARIO
                                                                <div class="form-group">
          ∃ bootstrap.min.css
                                                                    <label for="exampleFormControlInput1">Email address</label>
          ∃ borders.c
                                                                    placeholder="name@example.com">
          ⋽ boxModel.css
                                                                elementType.css
                                                                    <select class="form-control" id="exampleFormControlSelect1">
          ∃ float.css
                                                                <option>1</option>
<option>2</option>
```