

dbsample

数据字典

服务器: local
创建者: Administrator
日期: 2026-04-28 19:49:12
版本: 1.0



目录

1. 引言	1
2. 服务器: local (MySQL)	2
2.1. 数据库: dbsample	2
2.1.1. 表	2
2.1.1.1. 表: course	2
2.1.1.2. 表: course_leader	2
2.1.1.3. 表: course_prerequisite	3
2.1.1.4. 表: dd_administrative_divisions	4
2.1.1.5. 表: dd_professional_title	4
2.1.1.6. 表: dd_sex	5
2.1.1.7. 表: major	6
2.1.1.8. 表: major_leader	6
2.1.1.9. 表: student	7
2.1.1.10. 表: student_course	8
2.1.1.11. 表: student_major1	9
2.1.1.12. 表: student_major2	9
2.1.1.13. 表: student_phone	10
2.1.1.14. 表: teacher	11
2.1.1.15. 表: teacher_course	11
2.1.1.16. 表: teacher_major	12

1. 引言

数据字典是元数据的集合，包括对象名称、数据类型、大小、分类以及与其他数据资产的关联关系等。数据管理员、分析师和工程师会使用数据字典来理解和托管数据资产。它有助于在整个组织中创建真实、透明和一致的数据。

在此数据字典中，选择以下服务器进行文档记录：

local (MySQL)

对于每个服务器，都会按顺序列出表（实体/集合）、视图和函数的定义。数据元素的详细属性（数据类型、大小、可空性、可选性、索引、外键、约束）以表格形式组织。

2. 服务器: local (MySQL)

版本: MySQL 8.0

以下列出 1 个数据库。

2.1. 数据库: dbsample

列出的数据库对象: 16 表

2.1.1. 表

2.1.1.1. 表: course

课程

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  课程AID	int 自动递增	✓	
2	Code 代码	char(10)	✓	索引: UIX1
3	Name 名称	varchar(50)	✓	
4	Hours 学时	smallint	✓	默认: 0
5	Credit 学分	decimal(3, 1)	✓	默认: 0.0

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code

2.1.1.2. 表: course_leader

课程负责人

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	CourseAID  课程AID	int	✓	
2	LeaderAID 负责人教师AID	int	✓	索引: UIX1

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	LeaderAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Course_Leader_FK_1	CourseAID	dbsample.course	AID	RESTRICT	CASCADE
Course_Leader_FK_2	LeaderAID	dbsample.teacher	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.3. 表: course_prerequisite

课程先修关系

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	CourseAID  课程AID	int	✓	
2	PreCourseAID  先修课程AID	int	✓	索引: Course_Pre_FK_2

索引

名称	类型	方法	字段
Course_Pre_FK_2	NORMAL	BTREE	PreCourseAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
----	----	-------	--------	-----	-----

Course_Pre_FK_1	CourseAID	dbsample.course	AID	RESTRICT	CASCADE
Course_Pre_FK_2	PreCourseAID	dbsample.course	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.4. 表: dd_administrative_divisions

数据字典：国家行政区划编码

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  行政区划AID	int 自动递增	✓	
2	Code 编码	char(10)	✓	索引: UIX1
3	Name 名称	varchar(50)	✓	索引: UIX2
4	Level 级别	tinyint	✓	
5	FatherCode 上一级行政区划编码	char(10)		
6	FullName 全称	varchar(100)	✓	
7	SimpleName 简称	char(10)		

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
UIX2	UNIQUE	BTREE	Name

2.1.1.5. 表: dd_professional_title

数据字典：国家职称编码标准

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  职称编码ID	smallint 自动递增	✓	
2	Code 编码	char(2)	✓	索引: UIX1
3	Name 名称	varchar(20)	✓	索引: UIX2
4	Level 等级	tinyint	✓	

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
UIX2	UNIQUE	BTREE	Name

2.1.1.6. 表: dd_sex

数据字典：性别编码

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  性别编码AID	tinyint 自动递增	✓	
2	Code 编码	char(1)	✓	索引: UIX1
3	Name 名称	char(2)	✓	索引: UIX2

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
UIX2	UNIQUE	BTREE	Name

2.1.1.7. 表: major

专业

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  专业AID	smallint 自动递增	✓	
2	Code 代码	char(6)	✓	索引: UIX1
3	Name 名称	varchar(30)	✓	索引: UIX2
4	Years 学制	decimal(2, 1)	✓	默认: 4.0

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
UIX2	UNIQUE	BTREE	Name

2.1.1.8. 表: major_leader

专业负责人

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	MajorAID  专业AID	smallint	✓	
2	LeaderAID 负责人教师AID	int	✓	索引: UIX1

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	LeaderAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
----	----	-------	--------	-----	-----

Major_Leader_FK_1	MajorAID	dbsample.major	AID	RESTRICT	CASCADE
Major_Leader_FK_2	LeaderAID	dbsample.teacher	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.9. 表: student

学生

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  学生AID (注册序号)	int 自动递增	✓	
2	Code 学号	char(12)	✓	索引: UIX1
3	Name 姓名	varchar(50)	✓	
4	SexAID 性别编码	tinyint	✓	索引: Student_FK_1
5	Birthday 生日	date		
6	YearInroll 入学年份	smallint	✓	
7	AddressCVAID 家庭地址: 社区/村AID	int		索引: Student_FK_6
8	AddressDetail 家庭地址: 详细地址	varchar(100)		

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
Student_FK_1	NORMAL	BTREE	SexAID
Student_FK_6	NORMAL	BTREE	AddressCVAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
----	----	-------	--------	-----	-----

Student_FK_1	SexAID	dbsample.dd_sex	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_FK_6	AddressCVAID	dbsample.dd_administrative_divisions	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.10. 表: student_course

学生选修课程

字段

位置	名称	类型	Not Null	虚拟	其它
1	AID  选修AID	bigint 自动递增	✓		
2	StudentAID 学生AID	int	✓		索引: UIX1
3	CourseAID 课程AID	int	✓		索引: UIX1 Student_Course_...
4	ForMajor 主修/辅修: 1-主修 0-辅修	bit(1)	✓		默认: b'1'
5	RegistDate 选修日期	date	✓		
6	AcademicYear 学年	smallint	✓		
7	Semester 学期: 0-上学期 1-下学期	bit(1)	✓		默认: b'0'
8	Score 成绩	decimal(4, 1)			
9	HasPassed 通过否: 0-未通过 1-通过	tinyint		✓	

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	StudentAID, CourseAID
Student_Course_FK_2	NORMAL	BTREE	CourseAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Student_Course_FK_1	StudentAID	dbsample.student	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_Course_FK_2	CourseAID	dbsample.course	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.11. 表: student_major1

学生主修专业

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	StudentAID  学生AID	int	✓	
2	MajorAID 专业AID	smallint	✓	索引: Student_Major1_FK_2

索引

名称	类型	方法	字段
Student_Major1_FK_2	NORMAL	BTREE	MajorAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Student_Major1_FK_1	StudentAID	dbsample.student	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_Major1_FK_2	MajorAID	dbsample.major	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.12. 表: student_major2

学生辅修专业

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	StudentAID  学生AID	int	✓	
2	MajorAID 专业AID	smallint	✓	索引: Student_Major2_FK_2

索引

名称	类型	方法	字段
Student_Major2_FK_2	NORMAL	BTREE	MajorAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Student_Major2_FK_1	StudentAID	dbsample.student	AID	RESTRICT	CASCADE
Student_Major2_FK_2	MajorAID	dbsample.major	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.13. 表: student_phone

学生的电话

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	StudentAID 学生AID	int	✓	索引: Student_Phone_FK_1
2	PhoneNumber  电话号码	char(11)	✓	
3	FlagType 谁的电话: 0-母亲 1-父亲 2-我的 3-其它	enum	✓	
4	IsCommonlyUsed 常用号码: 1-是 0-否	bit(1)	✓	默认: b'0'

索引

名称	类型	方法	字段
Student_Phone_FK_1	NORMAL	BTREE	StudentAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Student_Phone_FK_1	Student AID	dbsample.student	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.14. 表: teacher

教师

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	AID  教师AID	int 自动递增	✓	
2	Code 工号	char(8)	✓	索引: UIX1
3	Name 姓名	varchar(50)	✓	
4	TitleAID 职称编码AID	smallint	✓	索引: Teacher_FK_1

索引

名称	类型	方法	字段
UIX1	UNIQUE	BTREE	Code
Teacher_FK_1	NORMAL	BTREE	TitleAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Teacher_FK_1	TitleAID	dbsample.dd_professional_title	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.15. 表: teacher_course

教师讲授课程

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	CourseAID  课程AID	int	✓	
2	TeacherAID 授课教师AID	int	✓	索引: Teacher_Course_FK_2

索引

名称	类型	方法	字段
Teacher_Course_FK_2	NORMAL	BTREE	TeacherAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
Teacher_Course_FK_1	CourseAID	dbsample.course	AID	RESTRICT	CASCADE
Teacher_Course_FK_2	TeacherAID	dbsample.teacher	AID	RESTRICT	CASCADE

2.1.1.16. 表: teacher_major

教师所属专业

字段

位置	名称	类型	Not Null	其它
1	TeacherAID  教师AID	int	✓	
2	MajorAID 专业AID	smallint	✓	索引: Teacher_Major_FK_2

索引

名称	类型	方法	字段
Teacher_Major_FK_2	NORMAL	BTREE	MajorAID

外键

名称	字段	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
----	----	-------	--------	-----	-----

Teacher_Major_FK_1	Teacher AID	dbsample.teacher	AID	RESTRICT	CASCADE
Teacher_Major_FK_2	MajorAID	dbsample.major	AID	RESTRICT	CASCADE