

## Data Sample

Here are some sample rows from the Games table:

	game_ID	big_blind	card1	card2	card3	card4	card5	pre_flop_pot	post_flop_pot	post_turn_pot	post_river_pot
0	797210868	20.0	Qc	Ks	8s	Jh	Tc	20.0	40.0	80.0	120.0
1	797210948	20.0	5c	Tc	Ah	5s	2s	70.0	90.0	130.0	210.0
2	797211062	20.0	5c	9c	Kd	Qs	8h	50.0	70.0	110.0	150.0
3	797211160	20.0	Td	9c	Ad	None	None	20.0	0.0	0.0	30.0
4	797211251	20.0	5s	Ts	4s	Jc	2d	85.0	125.0	165.0	205.0
5	797211363	20.0	2c	9s	7c	9d	Js	95.0	125.0	185.0	205.0
6	797211458	20.0	Jd	Qs	8s	None	None	45.0	0.0	0.0	55.0
7	797211529	20.0	Qh	2c	5c	6s	None	65.0	85.0	0.0	105.0
8	797211616	20.0	Ts	4d	4c	7s	Jc	80.0	140.0	200.0	280.0
9	797211721	20.0	7d	6h	5d	9c	Tc	80.0	120.0	160.0	200.0

Here are some sample rows from the Hands table:

	game_ID	player_ID	card1	card2	bets	collects	chips_at_beginning
0	798243437	aaron	None	None	0.0	0.0	1000.0
1	798243508	aaron	None	None	0.0	0.0	1000.0
2	798243633	aaron	None	None	0.0	0.0	1000.0
3	798243712	aaron	None	None	0.0	0.0	1000.0
4	798853347	aaron	None	None	0.0	0.0	1000.0
5	798853485	aaron	None	None	10.0	-10.0	1000.0
6	798853590	aaron	None	None	90.0	190.0	990.0
7	798853714	aaron	None	None	0.0	0.0	1180.0
8	798853782	aaron	8s	As	40.0	-40.0	1180.0
9	798853890	aaron	None	None	0.0	0.0	1140.0

Here are some sample rows from the Actions table:

	game_ID	player_ID	round_k	pos_in_round	action_id
0	798243437	aaron	0	8	f
1	798243508	aaron	0	7	f
2	798243633	aaron	0	6	f
3	798243712	aaron	0	5	K
4	798243712	aaron	0	15	Q
5	798853347	aaron	0	3	f
6	798853485	aaron	0	2	B
7	798853485	aaron	0	12	f
8	798853590	aaron	0	1	B
9	798853590	aaron	0	11	c