

教案名稱：皮膚科_病史詢問(急性紅疹搔癢)

說明：25 歲男性，全身起發癢的紅疹兩天

[Guidelines]

背景資料：林宇軒，25 歲男性，這兩天全身陸續出現大片紅色浮起的疹子，奇癢無比，越抓越多，今天到皮膚科門診就診，請你進行病史詢問。

測驗主題：

請進行詳細的病史詢問。

不需做理學檢查。

測驗時間：8 分鐘

[Checklists]

測驗項目：25 歲男性，全身紅疹搔癢（急性蕁麻疹）

測驗類型：病史詢問

通過分數：14 分

[Items]

評分項目（每個項目皆需填入評分說明，關鍵詞以, 區隔）

[1]

項目名稱：向病患自我介紹，確認患者身分。（或問患者如何稱呼）

完全做到：自我介紹及確認患者身分兩項都有。

部分做到：僅有其中一項。

沒有做到：兩項皆缺。

關鍵詞：自我介紹, 確認身分, 如何稱呼

[2]

項目名稱：症狀開始的時間與發生經過（Onset and duration）：紅疹是什麼時候開始長出來的？最先長在哪個部位？

完全做到：詢問發作的精確時間，以及最初發生部位。

部分做到：兩項只有一項做到。

沒有做到：兩項都沒做到。

關鍵詞：開始的時間, 最先長在哪裡, 發生部位

[3]

項目名稱：紅疹的特徵與演變 (Character & Evolution)：疹子的外觀是什麼樣子(如像蚊子叮、一塊一塊突起)? 疹子會不會自己消退後又在別的地方長出來(游移性)?

完全做到：有詢問紅疹的外觀特徵及是否具有游走性(消退再發)的特點。

部分做到：僅詢問外觀或僅問是否消退。

沒有做到：沒有詢問紅疹特徵。

關鍵詞：外觀, 突起, 蚊子叮, 自己消退, 別的地方長出來, 游移

[4]

項目名稱：搔癢的強度 (Severity)：如果1分最不癢，十分最癢，病人為幾分癢? 有沒有影響到晚上的睡眠?

完全做到：有量化搔癢程度 (VAS)，並詢問對睡眠/生活的影響。

部分做到：僅詢問癢的程度但未量化或未問影響。

沒有做到：沒有詢問搔癢程度。

關鍵詞：幾分癢, 量化, 影響睡眠

[5]

項目名稱：加強與緩解因素：什麼情況下會比較癢或紅疹變多(如抓、洗熱水澡、流汗)? 有沒有做什麼處置讓它比較舒服(如冰敷、擦藥)?

完全做到：有詢問加強因素及緩解處置。

部分做到：僅詢問其中一項。

沒有做到：兩項都沒有詢問。

關鍵詞：加強因素, 洗熱水, 抓, 緩解因素, 冰敷

[6]

項目名稱：潛在誘發因素（飲食與環境）：發作前 24 小時內有沒有吃到特別的食物(如海鮮、堅果)？有沒有接觸到不尋常的動植物、灰塵或換了新的洗衣精/沐浴乳？

完全做到：有針對「飲食」與「環境接觸物」兩方面進行詢問。

部分做到：僅詢問飲食或僅問接觸物。

沒有做到：沒有詢問誘發因素。

關鍵詞：食物, 海鮮, 接觸物, 環境, 洗衣精

[7]

項目名稱：相關危險徵候（Anaphylaxis red flags）：會不會覺得呼吸困難、喘？喉嚨有沒有緊縮感？嘴唇或眼睛周圍有沒有腫起來(血管性水腫)？

完全做到：有詢問呼吸道症狀或黏膜腫脹等嚴重過敏反應徵候。

部分做到：僅隱晦詢問有沒有其他不舒服，未點出呼吸道或腫脹。

沒有做到：沒有詢問危險徵候。

關鍵詞：呼吸困難, 喘, 喉嚨緊, 嘴唇腫, 眼睛腫

[8]

項目名稱：相關徵候（全身性感染或疾病）：最近有沒有感冒發燒？關節會不會痛？有沒有拉肚子？

完全做到：有詢問發燒或腸胃/關節等系統性感染症狀。

部分做到：只詢問發燒。

沒有做到：沒有詢問系統性症狀。

關鍵詞：發燒, 感冒, 關節痛, 拉肚子

[9]

項目名稱：過去病史與過敏體質：以前有沒有發生過類似的情況？從小有沒有氣喘、過敏性鼻炎或異位性皮膚炎的體質？

完全做到：有詢問類似發作史及個人特異性過敏體質(Atopy)。

部分做到：僅詢問其中一項。

沒有做到：完全沒有詢問過去病史。

關鍵詞：類似情況, 氣喘, 過敏性鼻炎, 過敏體質

[10]

項目名稱：近期用藥史 (New medications)：最近有沒有因為感冒或其他原因開始吃新的藥物(如抗生素、止痛藥)？

完全做到：有明確詢問近期是否服用新藥物。

部分做到：僅概略問有沒有吃藥。

沒有做到：無詢問用藥史。

關鍵詞：新的藥物, 感冒藥, 抗生素, 止痛藥

[11]

項目名稱：藥物過敏史與家族史：過去確定對哪些藥物過敏嗎？家裡的人有沒有人目前也有類似的紅疹？

完全做到：有詢問藥物過敏史與家族接觸/群聚狀況。

部分做到：僅詢問其中一項。

沒有做到：無詢問上述問題。

關鍵詞：藥物過敏, 家人有類似紅疹

[Patient]

人力和道具：25 歲男性標準病人一位(坐在椅子上，不時用手摩擦或輕抓手臂和大腿)，身體檢查(放置於桌面上)。

原則：劇本未提供之訊息，在不協助/不阻礙考生得分的原則下，可自行決定回應方式，請參閱評分表，以了解演出之原則與底限。

考試時的回應心態請力持公平，不協助/不阻礙考生得分。

場景：皮膚科門診

病人名稱：林宇軒

年齡：25

性別：男

扮演身分：患者本人

起始姿勢：坐在椅子上，不時用手摩擦或輕抓手臂和大腿。

主訴及病史相關

主訴：這兩天全身長滿了一塊一塊的紅疹，癢到睡不著。

主要臨床症狀：急性蕁麻疹 (Acute Urticaria)。

現在病史：前天晚上洗完澡後，先是肚子跟大腿開始長出像被蚊子叮到一樣的紅疹。昨天早上起床，紅疹蔓延到背部、手臂和脖子，而且融合成大片大片浮起來的斑塊。非常癢，癢的程度大概是 8 到 9 分痛/癢 (VAS)。昨天晚上癢到翻來覆去幾乎沒睡。這些紅疹很奇怪，有時候幾個小時後某個地方的疹子就自己平掉、消退不見了，但不久後又在另一個地方長出新的。越抓會長越多，洗熱水澡的時候會覺得更癢更紅；如果用冷毛巾敷著會稍微舒服一點。昨天有去藥局買止癢藥膏擦，但效果不持久。呼吸都很順暢，沒有喘不過氣，喉嚨也沒有緊緊的感覺。嘴唇和眼皮沒有腫起來。沒有發燒、沒有關節痛或拉肚子。回想前天晚上的飲食，有跟同學去熱炒店吃了一大盤泰式生蝦跟螃蟹。沒有換新的洗衣精或接觸奇怪的植物。

過去病史：小學的時候有輕微的氣喘和過敏性鼻炎，長大後比較少發作。從來沒有長過這麼嚴重的蕁麻疹。沒有糖尿病或高血壓。

家族史：父親有對海鮮過敏的體質，家人目前都沒有長紅疹。

藥物史：最近沒有感冒，沒有吃任何新的中西藥或保健食品。

過敏史：知道自己吃不新鮮的海鮮肚子會有點不舒服，但以前沒有長過疹子。

對阿斯匹靈 (Aspirin) 會過敏，吃了眼睛會稍微腫。