

一歲兩個月，女童急性嘔吐

一、考生指引

■背景資料：

陳小美，一歲兩個月女童，前天開始嘔吐，由媽媽帶到診所醫師建議到大醫院作進一步檢查

■測驗主題：

- 完整詢問病史
- 不須做身體檢查、不須鑑別診斷

■測驗時間：8 分鐘

二、 評分表

■ 測驗項目：一歲兩個月女童，急性嘔吐

■ 病史詢問

☐ 醫病溝通與衛教

☐ 身體檢查

☐ 病情解釋及臨床處置

■ 測驗時間：8 分鐘

滿分：26 分

總得分：_____

■ 測驗考生：

准考證編號：

評分項目：	評量考生			
	0	1	2	
是否問及下列項目	沒有做到	部分做到	完全做到	註解
1. 嘔吐的情況 1(什麼時候開始、次數)				
2. 嘔吐的情況 2(性質、顏色)				
3. 腹痛的情況(什麼時候開始、腹痛與嘔吐的關係)				
4. 排便的情況(次數、性質、顏色)				
5. 小便的情況(次數或尿量、顏色)				
6. 發燒的情況(什麼時候發燒、燒幾度)				
7. 其他症狀相關問題(如咳嗽、流鼻水等感冒症狀)				
8. 飲食相關問題(吃到不潔食物或以前沒吃過的食物?)				
9. 有無腹部外傷				
10. 有無頭部外傷				
11. 家裏成員有沒有生病或腸胃症狀等相關問題				
12. 藥物相關問題(服用藥物史、藥物過敏史)				
13. 過去病史或手術史相關問題				

您認為考生整體表現如何：

整體表現	說明	差 1 分	待加強 2 分	普通 3 分	良好 4 分	優秀 5 分
	評分					

評分考官簽名：_____

三、考官指引

■本題測驗項目：

■ 病史詢問 ☐ 身體檢查 ☐ 病情解釋及臨床處置 ☐ 醫病溝通與衛教

■考官任務提示

1. 本考試目的在於為醫學系畢業生臨床能力之最低標準把關。
2. 評分心態是評分公平性之關鍵，評分時請保持專注。
3. 請檢視考生指引、SP 指引與評分表之測驗目標一致性，以掌握本題。
4. 請詳讀評分項目、評分說明。
5. 考前評分共識時段，請依據考題及共識參考影片，進行評分之熱身。

■測驗場景：小兒科急診

■模具基本資料：

病人姓名：陳小美

年齡性別：一歲兩個月女童

■標準化病人(媽媽)起始姿勢：

媽媽把小美抱在身上，精神倦怠。

■病情摘要：

一、個案情境與主訴

主訴：一歲兩個月女童，前天開始嘔吐，診所醫師建議到大醫院作進一步檢查

二、病史詢問

1. 主要臨床症狀：

從前天晚上開始嘔吐，到附近診所求治無效，愈吐愈厲害，診所醫師建議到大醫院作進一步檢查，於是轉診到本院急診。

2. 現病史：

從小到大身體還不錯，沒有生什麼大病。一星期前開始有點咳嗽、流鼻水，體溫有點高，38 度左右，家人帶到附近診所看，醫生說有點輕微感冒，不用擔心。吃點藥應該沒事，後來小美症狀好像有比較好，沒有發燒，只有點咳嗽。但是在前天晚上，小美晚餐吃不太下，吃一點點飯後便馬上嘔吐，一直摸著肚子，覺得她肚子不舒服，後來又吐了兩次，家人趕緊帶去原來的診所看，醫生覺得可能是感冒還沒好所造成，打了一針止吐針後便囑咐回家多休息，吃清淡飲食，當晚小美睡得還不錯。但沒想到昨天整天小美沒什麼精神、食慾不振，吃一點便吐光光，整天吐了七、八次，今天早上也吐了四、五次，其他時間一直噁心。大便變得有點糊糊的，中午帶回去診所複診，醫師認為有需要做進一步檢查，建議帶到大醫院去，便轉診到本院。

3. 過去病史：

從出生後身體都還不錯，沒有生什麼大病。足月出生，預防針均按照時間接種，六個月大時因右側腹股溝疝氣接受手術住院，沒有其他住院史。

4. 家族史：

父母均大學畢業，父親在科技公司上班，母親為國中老師，身體健朗，均住在台北市。父母沒有抽菸、飲酒、嚼檳榔習慣。

5. 藥物史：目前有服用診所開的感冒及胃腸藥物，沒有藥物過敏史。

6. 其他病史：無。

三、身體檢查

無需。

四、本案例臨床診斷與處置之參考

1. 下列為臨床上造成兒童嘔吐比較常見的原因與鑑別診斷：

- A.消化系統方面：胃食道逆流、嬰兒肥厚性幽門狹窄、急性胃炎、急性腸胃炎、急性胰臟炎、急性闌尾炎、腸套疊、腸阻塞、腹股溝疝氣、沾黏性腸阻塞、小腹旋轉不良、異物吞入、腹部外傷、食物過敏反應
- B.感染症方面：呼吸道感染、肺炎、泌尿道感染、敗血症、腦膜炎
- C 中樞神經系統方面：頭部外傷、腦震盪、腦膜炎、腦部腫瘤、腦積水
- D.代謝或遺傳性疾病方面：糖尿病引起的酮酸中毒
- E.其他：牛奶蛋白過敏、乳糖耐受不良、食物過敏反應、食物中毒、誤食毒物或藥物

由於嘔吐在臨床上屬於非特異性症狀，除了常見的消化系統方面，也要注意其他非消化系統方面的原因。造成急性嘔吐的原因很多，所以臨床醫師一個詳盡的病史詢問，對病情的了解及安排後續各種檢查與處置有著決定性的影響。除了避免不必要的檢查、減少醫療資源浪費外，最重要的是更能避免侵入性檢查對病人的負面影響，更可以早點作出正確著的診斷、適當的處置及對病人後續的照護，避免延誤。

2. 相關檢驗及處置

無

■道具及器材：SP 扮演病人媽媽(可以 30 歲以下)，穿著單純樸素、幼嬰模型一具

■ 評分說明：

1. 嘔吐的情況 1(什麼時候開始、次數)
 - 完全做到：有問到兩項
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到
2. 嘔吐情況 2(性質、顏色)
 - 完全做到：有問到兩項
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到
3. 腹痛情況 (什麼時候開始、腹痛與嘔吐的關係)
 - 完全做到：有問到兩項
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到
4. 排便的情況(次數、性質、顏色)
 - 完全做到：有問到兩項或以上
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到
5. 小便的情況(次數或尿量、顏色)
 - 完全做到：有問到兩項
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到
6. 發燒的情況(什麼時候發燒、燒幾度)
 - 完全做到：有問到兩項
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到
7. 其他症狀相關問題(如咳嗽、流鼻水等感冒症狀)
 - 完全做到：有問到兩項以上
 - 部份做到：只問到一項
 - 沒有做到：完全沒有問到

8. 飲食相關問題(吃到不潔食物或以前沒吃過的食物?)

- 完全做到：有問到兩項
- 部份做到：只問到一項
- 沒有做到：完全沒問到

9. 有無腹部外傷

- 完全做到：有問到
- 沒有做到：沒有問到

10. 有無頭部外傷

- 完全做到：有問到
- 沒有做到：沒有問到

11. 家裏成員有沒有生病或腸胃症狀等相關問題?

- 完全做到：有問到兩項
- 部份做到：只問到一項
- 沒有做到：完全沒有問到

12. 藥物相關問題 (服用藥物史、藥物過敏史)

- 完全做到：有問到兩項
- 部份做到：只問到一項
- 沒有做到：完全沒有問到

13. 過去病史或手術史相關問題

- 完全做到：有問到兩項
- 部份做到：只問到一項
- 沒有做到：完全沒有問到

四、SP 指引(劇本)

考題說明

■測驗任務： 病史詢問

■任務：

1. 考前：與訓練師試演至少一次，以確認演出之有效性。
2. 劇本未提供之訊息，在不協助/不阻礙考生得分的原則下，可自行決定回應方式，考前請向工作人員參閱評分表，以了解演出之原則與底限。
3. 考試時：心態請力持公平，不協助/不阻礙考生得分。

■場景：小兒科急診

■起始姿勢：媽媽把小美抱在身上，精神倦怠

■情緒：媽媽心情很緊張 強度：6/10

■表情、眼神：媽媽表情很緊張、焦慮

■肢體動作：媽媽肌張力強，緊張的把小美抱在身上

■對話：寡言、節奏快但流暢

■人員/道具： 嬰幼兒模型一具

■演出時間：8 分鐘

回應考生原則

回應態度從容。

若考生所問問題不在劇本設定範圍時，您可以回答「沒有」、「不知道」、「忘記了」。

劇情摘要

一、臨床資料

1. 基本資料：

一歲兩個月女童。

2. 個案情境與主訴：

前天開始嘔吐，診所醫師建議到大醫院作進一步檢查。

二、 病史詢問

1. 主要臨床症狀：

從前天晚上開始嘔吐，到附近診所求治無效，愈吐愈厲害，診所醫師建議到大醫院作進一步檢查，於是轉診到本院急診。

2. 現在病史：

從小到大身體都還不錯，沒有生什麼大病。一星期前開始有點咳嗽、流鼻水，體溫有點高，35 度左右，家人帶到附近診所看，醫生說有點輕微感冒，不用擔心，吃點藥應該沒事，後來小美症狀好像有比較好，沒有發燒，只有點咳嗽。但是在前天晚上，小如晚餐吃不太下，吃一點點飯後便馬上嘔吐，一直摸著肚子，覺得她肚子不舒服，後來又吐了兩次，家人趕緊帶去原來的診所看，醫生覺得可能是感冒還沒好所造成，打了一針止吐針後便囑咐回家多休息，吃清淡飲食，當晚小美睡得還不錯。但沒想到昨天整天小如沒什麼精神、食慾不振，吃一點便吐光光，整天吐了七、八次，今天早上也吐了四、五次，其他時間一直噁心。大便變得有點糊糊的，中午帶回去診所覆診，醫師認為有需要作進一步檢查，建議帶到大醫院去，便轉診到本院。

3. 過去病史：

從出生後身體都還不錯，沒有生什麼大病，足月出生，預防針均按照時間接種，六個月大時因右側腹股溝疝氣接受手術住院，沒有其他住院史。

4. 家族史：

父母均大學畢業，父親在科技公司上班，母親為國中老師，身體健朗，均住在台北市。父母沒有抽菸、飲酒、嚼檳榔習慣。

5. 藥物史：

目前有服用診所開的感冒及腸胃藥物，沒有藥物過敏史。

6. 其他病史：無。

三、 身體檢查

無需。

劇本對白例句(病史詢問)

病歷架構	醫師對 SP 說的話	SP 的回應
自我介紹與 確認病患	Q：媽媽您好!我是()醫師，是今天的 小兒科值班醫師。	A：()醫師，您好。
主訴	Q：今天為什麼要來急診看病? Q：診所醫生有先做什麼處理嗎? Q：有先服用什麼藥物治療過嗎?	A：小孩前天開始嘔吐，診所醫師建議到大醫院作進一步檢查。 A：醫生覺得可能是感冒造成，打了一針止吐針。 A：目前有服用診所開的感冒藥及腸胃藥物。
現在病史	Q：能不能告訴我什麼時候開始嘔吐? Q：能不能告訴我嘔吐的情況? Q：吐出來的東西是怎樣的? Q：嘔吐物有咖啡色或鮮紅色的嗎? Q：嘔吐物有黃綠色的嗎? Q：這幾天排便的情況如何? 有拉肚子嗎? Q：便便是怎樣的?有黑便或紅色的血嗎? Q：這幾天小便的情況如何? 顏色怎樣? Q：這幾天小孩有肚子不舒服嗎? Q：痛在哪裡? Q：會一陣一陣哭鬧嗎? Q：她最近有其他不舒服嗎? Q：例如咳嗽、流鼻水? Q：這幾天小孩有發燒嗎? Q：什麼時候發燒?體溫多少?	A：前天吃完晚餐後。 A：前天吃完飯後吐了一次，昨天一天吐了七、八次，今天早上到現在四、五次，其他時間一直噁心。 A：一開始吐出來的都是吃的東西。 A：沒有。 A：今天早上有一點黃色的。 A：前兩天沒什麼特別，每天一次，但今天早上大便有點糊糊的。 A：沒有。 A：前兩天沒什麼特別，但今天早上到現在只有一次，而且量很少、顏色很深。 A：應該有吧! A：這兩天小美一直雙手摸著肚子，我想整個肚子都不舒服吧! A：偶而會哭鬧不安。 A：醫師您指的是?(影片中 SP 直接說出咳嗽、流鼻水為錯誤示範) A：有。 A：算有吧! A：一星期前感冒時體溫有點高，約 38 度，這幾天已經沒發燒。

病歷架構	醫師對 SP 說的話	SP 的回應
	Q：這幾天小孩有吃到不潔食物嗎？ 或吃到什麼以前沒吃過的食物？	A：應該沒有！小美一直都在家裏， 應該不會吃到什麼特別的食物。
	Q：最近小孩有沒有可能跌倒撞到肚子？ Q：什麼時候？撞到哪裡？	A：最近小孩剛學走路，常常跌跌撞撞，到處碰撞。 A：沒有注意有沒有撞到肚子！
	Q：你剛剛說小美最近學走路常跌倒，那小孩有沒有可能撞到頭部？什麼時候？	A：前兩天有碰到沙發椅背，但看來沒有什麼不舒服和其他特別的症狀。
基本資料	Q：小孩多大？	A：今年 1 歲 2 個月
出生史	Q：小孩在哪裡出生？	A：貴院。
過去病史	Q：以前有沒有什麼疾病？	A：小美從出生後身體都還不錯，沒有特別疾病。
	Q：以前有沒有手術過？	A：有，六個月大時因右側腹股溝疝氣接受手術。
	Q：以前有沒有住院過？	A：除了疝氣手術住院外，其他沒有住院過。
藥物史	Q：有對什麼藥物過敏嗎？ Q：目前服用藥物嗎？ Q：有沒有長期服用什麼藥？	A：沒有。 A：目前有服用診所開的感冒及腸胃藥物。 A：沒有。
過敏史	Q：有對什麼過敏過嗎？	A：沒有
家族史	Q：家裏成員有沒有什麼疾病嗎？最近 有沒有誰有腸胃不舒服？	A：家人健康狀況都不錯，最近沒有人有腸胃不舒服。
寵物飼養	Q：家裡有沒有養寵物？	A：沒有。
旅遊史	Q：最近有沒有出門遊玩過或出國？	A：沒有。
病情與處置說明	(非本試題重點不列入計分)	(非本試題重點不列入計分)