

二、 考生指引

■ 背景資料：

王曉明，21 歲男性，胸部疼痛一天，到門診就診，請你進行病史詢問。

■ 測驗任務：病史詢問

- 請進行詳細的病史詢問。
- 不需做理學檢查。

■ 測驗時間：8 分鐘

相關檢查報告

(放置於診間桌面上)

■理學檢查

- 生命徵象：體溫：36.8°C 心跳：60 /min 呼吸速率：18 /min 。

血壓：129/72 mmHg。

身高：176 cm 體重：56 kg。

三、 評分表

■測驗項目：21 歲男性，胸痛

■ 病史詢問

☐ 身體檢查

☐ 病情解釋及臨床處置

☐ 醫病溝通與衛教

☐ 單項技能操作

■ 測驗時間：8 分鐘

滿分：25 分

總得分：_____分

■測驗考生：

准考證編號：

評分項目：	評量考生			
	0	1	2	
是否問及下列項目	沒有做到	部分做到	完全做到	註解
1. 向病患自我介紹，確認患者身分，或問患者如何稱呼？				
2. 開始痛的時間（Onset and duration）：開始痛的時間點為何？持續的時間有多長？				
3. 胸痛的位置：一開始痛的位置，目前痛的位置。				
4. 胸痛的強度：pain score（VAS）：如果 1 分最不痛，十分最痛，病人為幾分痛？				
5. 胸痛的特徵為何？（悶痛、刺痛或脹痛）及痛的型態為何？（是一陣一陣痛還是持續痛，若是陣痛多久會痛一次？）				
6. 誘發因素：疼痛發作之前有做什麼事情嗎？				
7. 加強因素與緩解因素：什麼動作會比較痛？什麼動作會比較不痛？				
8. 相關徵候：是否有其他相關症狀？				
9. 飲食習慣：是否有吃宵夜習慣？胸痛是否與進食相關？				
10. 最近是否有外傷病史？				
11. 最近是否有針灸的經驗？				
12. 以前是否有過類似經驗？是否有就醫，結果如何？				
13. 是否有抽煙？如果有抽煙，抽煙幾年了？每天抽幾包？有無戒煙？				

您認為考生整體表現如何：

整體表現	說明	差 1 分	待加強 2 分	普通 3 分	良好 4 分	優秀 5 分
	評分					

評分考官簽名：_____

四、考官指引

■ 本題測驗目的：

- | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| ☒ 病史詢問 | ☐ 身體檢查 | ☐ 病情解釋及臨床處置 |
| ☐ 醫病溝通與衛教 | ☐ 單項技能操作 | |

■ 考官任務提示

1. 本考試目的在於為醫學系畢業生臨床能力之最低標準把關，更重於鑑別優劣。
2. 本題之關鍵評核項目(critical decision point)為病史詢問時的態度，與病人的互動等整體表現，請特別留意、把關。
3. 本題預期一般學生之及格分數為 14 分。
4. 請詳讀 checklist 項目、評分說明。
5. 考前共識時段，依據劇本及共識影片，請協助確認標準化病人之演出能有效呈現考題。
6. 本站著重於醫師與患者的互動，病史詢問的邏輯性與組織性。

■ 測驗場景：門診

■ 標準化病人基本資料：王曉明，21 歲男性，大學二年級學生，沒有特殊過去病史。

■ 標準化病人起始姿勢：左手撫著左前胸，坐姿。

■ 病情摘要：

一、個案情境與主訴

昨天下午三點在家裡玩電腦時突然覺得左側胸痛，持續到現在（由標準病人主動告知）。

二、病史詢問

1. 主要臨床症狀：左側胸部疼痛。

2. 現病史：請注意考生是否詢問以下問題

- 向患者自我介紹，確認患者身分。（或問患者如何稱呼）

- 開始痛的時間（Onset and duration）：開始痛的時間點為何？持續的時間有多長？

→ 昨天下午三點在家裡玩電腦時突然覺得左側胸痛，持續到現在，大概痛一天了。

- 胸痛的位置（Location）：一開始痛的位置，目前痛的位置。是否有移行（Migration）或轉移（Radiation）

→ 都是左側前胸痛，倒沒有其他地方痛的感覺。

- 胸痛的強度（Severity）：pain score（VAS）：如果 1 分最不痛，十分最痛，病人為幾分痛？

→ 約 2-3 分痛，從昨天到現在都差不多，沒有改善的情形，可是也沒有變嚴重。

- 胸痛的特徵 (Character): 痛的型態為何, 悶痛、刺痛、脹痛; 是一陣一陣痛還是持續痛, 若是陣痛多久會痛一次?
→我覺得是悶悶的痛, 並沒有像刀割的痛, 痛的感覺是持續的, 並沒有一陣一陣的感覺。
- 誘發因素(Precipitating factors): 疼痛發作之前有做什麼事情嗎? (例如咳嗽、彎腰、提重物等等)
→在玩電腦的時候突然覺得痛, 沒有印象開始之前有發生什麼事情, 沒有咳嗽, 也沒有做什麼特別的運動。
- 加強因素 (Aggravating factor) 與緩解因素 (Alleviating): 什麼動作會比較痛? 什麼動作會比較不痛?
→有動作時會感覺比較痛一點, 像伸展動作也會痛一點, 另外, 深呼吸時也會比較痛。
→躺下來時比較不痛。
- 相關徵候(Association symptoms): 是否有其他相關症狀? (最近是否有感冒? 是否有其它上呼吸道症狀, 例如咳嗽、覺得吸不到氣等等)。
→覺得吸不到氣是有, 不過是今天才有這樣的感覺, 所以趕緊來看醫生。
- 最近是否有吃宵夜習慣?胸痛是否與進食相關?
→偶爾, 胸痛與進食無關。
- 最近是否有外傷 (車禍、跌倒等等) 或激烈運動 (打球碰撞等等)?
→之前偶而有打籃球, 不過最近一兩個月沒有做過激烈運動。
- 最近是否有針灸的經驗?
→最近也沒看過中醫或做過針灸。
- 以前是否有過類似經驗? 是否有就醫, 結果如何?
→一兩個月前也有類似的症狀, 有去其他醫院心臟科看過門診, 照過胸部 X 光, 醫生說沒甚麼明顯異常, 吃了兩天止痛藥就好了。
- 是否有抽煙? 如果有抽煙, 抽煙幾年了? 每天抽幾包? 有無戒煙?
→有抽煙, 大概上大學之後才會的, 每天大概抽一包左右, 抽七星的, 目前沒有戒煙。

3. 過去病史: 無特殊先天疾病, 無其他慢性疾病。
4. 家族史: 家族無特別胸腔疾病史。
5. 藥物史: 有時候感冒會看醫師, 此外無特殊用藥史。
6. 職業: 大學二年級學生。

三、身體檢查(放置於診間桌面上)

- 生命徵象: 體溫: 36.8°C
- 心跳: 60 /min
- 呼吸速率: 18/min
- 血壓: 129/72 mmHg
- 身高: 176 cm
- 體重: 56 kg

四、本案例臨床診斷與處置之參考

1. 鑑別診斷

- (1) 感染性：心包炎、肺炎、肺結核等。
- (2) 外傷性：外傷性氣胸，外傷性肋骨骨折等。
- (3) 心血管性：冠心症、心肌梗塞，肺部栓塞，主動脈剝離等。

2. 相關檢驗及處置

本站僅做病史詢問，不需詢問進一步檢查。

■道具及器材：21 歲男性標準病人一位(左手撫著左前胸，坐姿)，身體檢查(放置於桌面上)。

■ 評分說明：

1. 向病患自我介紹，確認患者身分。(或問患者如何稱呼)
 - 完全做到：自我介紹及確認患者身分兩項都有。
 - 部份做到：僅有其中一項。
 - 沒有做到：兩項皆缺。
2. 開始痛的時間 (Onset and duration)：開始痛的時間點為何？持續的時間有多長？
 - 完全做到：詢問疼痛開始的時間，並進一步詢問持續的時間。
 - 部份做到：兩項只有一項做到。
 - 沒有做到：兩項都沒做到。
3. 胸痛的位置 (Location)：一開始痛的位置？目前痛的位置？是否有移行 (Migration) 或轉移 (Radiation)？
 - 完全做到：詢問痛的位置且提及是否轉移。
 - 部份做到：詢問痛的位置，但無提及轉移。
 - 沒有做到：沒有詢問疼痛的位置。
4. 胸痛的強度 (Severity)：pain score (VAS)：如果 1 分最不痛，十分最痛，病人為幾分痛？
 - 完全做到：有詢問到疼痛的程度且量化(VAS)。
 - 部份做到：有詢問到疼痛的程度但未量化。
 - 沒有做到：沒有詢問到疼痛的強度。
5. 胸痛的特徵 (Character and Frequency) 為何？(悶痛、刺痛或脹痛)及痛的型態為何？(是一陣一陣痛還是持續痛，若是陣痛多久會痛一次？)
 - 完全做到：有問到痛的特徵和型態。
 - 部份做到：僅詢問其中一項。
 - 沒有做到：兩項都沒有詢問。
6. 誘發因素(Precipitating factors)：疼痛發作之前有做什麼事情嗎？(例如咳嗽，彎腰等等？)
 - 完全做到：有詢問誘發因素並舉例說明。
 - 部份做到：僅詢問未舉例其中之一。
 - 沒有做到：沒有詢問誘發因素。
7. 加強因素 (Aggravating factor) (什麼動作會比較痛？)與緩解因素 (Alleviating) (什麼動作會比較不痛？)
 - 全部做到：有詢問加強因素與緩解因素。
 - 部份做到：僅詢問其中一項。
 - 沒有做到：兩項都沒有詢問。

8. 相關徵候(Association symptoms)：是否有其他相關症狀？最近是否有感冒？是否有其它上呼吸道症狀，例如咳嗽、覺得吸不到氣等等。
- 完全做到：有詢問其他症狀並舉例。
 - 部份做到：只詢問到是否其他症狀。
 - 沒有做到：沒有詢問其他相關症狀。
9. 飲食習慣：是否有吃宵夜習慣？胸痛是否與進食相關？
- 完全做到：有詢問上述 2 項問題。
 - 部份做到：只詢問其中一項。
 - 沒有做到：無詢問上述問題。
10. 最近是否有外傷病史（車禍、跌倒、打球碰撞等等）？
- 完全做到：有詢問外傷病史並舉例。
 - 部份做到：有詢問但未舉例。
 - 沒有做到：無詢問上述問題。
11. 最近是否有針灸的經驗？
- 部份做到(1 分)：有詢問上述問題。
 - 沒有做到(0 分)：無詢問上述問題。
12. 以前是否有過類似經驗？是否有就醫，結果如何？
- 完全做到：有詢問上述問題，並追問治療結果。
 - 部份做到：有詢問上述問題，但未追問結果。
 - 沒有做到：無詢問上述問題。
13. 是否有抽煙？如果有抽煙，抽煙幾年了？每天抽幾包？有無戒煙？
- 完全做到：有詢問上述問題 3 項以上。
 - 部份做到：有詢問上述問題 1-2 項。
 - 沒有做到：無詢問上述問題。

五、SP 指引(劇本)

標準化病人指引：王曉明，21 歲男性，左側胸痛，從昨天下午 3 點持續到現在，到門診就診。
本站著重於醫師與患者的互動，病史詢問的邏輯性與組織性。

考題說明

■測驗任務：急性胸痛(自發性氣胸)的病史詢問。

■任務：

1. 考前：依據劇本及共識影片，與指導員試演至少一次，並請評分考官確認演出之有效性。
2. 考試時：考生會向你詢問病史，請熟讀病史。除主訴外，不需主動告知，而是由學生問了才說。

■情境和起始姿勢：

急診室診間，左手撫著左前胸，坐姿。

■情緒：平和

強度：3/10

■人力和道具：21 歲男性標準病人一位(左手撫著左前胸，坐姿)，身體檢查(放置於桌面上)。

■演出時間：8 分鐘

回應考生原則

除主訴外，不需主動告知，而是由學生問了才說。

劇情摘要

一、臨床資料

1. 基本資料：王曉明，21 歲男性；大學二年級學生，沒有特殊過去病史。
2. 個案情境與主訴：昨天下午三點在家裡玩電腦時突然覺得左側胸痛，持續到現在(由標準病人主動告知)。

二、病史詢問

1. 主要臨床症狀：左側胸部疼痛。

2. 現在病史：(請注意考生是否詢問以下問題)

- 開始痛的時間(Onset and duration): 開始痛的時間點為何? 持續的時間有多長?
→ 昨天下午三點在家裡玩電腦時突然覺得左側胸痛, 持續到現在, 大概痛一天了。
- 胸痛的位置(Location): 一開始痛的位置, 目前痛的位置。是否有移行(Migration)或轉移(Radiation)
→ 都是左側前胸痛, 倒沒有其他地方痛的感覺。
- 胸痛的強度(Severity): pain score(VAS): 如果1分最不痛, 十分最痛, 病人為幾分痛?
→ 約2-3分痛, 從昨天到現在都差不多, 沒有改善的情形, 可是也沒有變嚴重。
- 胸痛的特徵(Character): 痛的型態為何, 悶痛、刺痛、脹痛; 是一陣一陣痛還是持續痛, 若是陣痛多久會痛一次?
→ 我覺得是悶悶的痛, 並沒有像刀割的痛, 痛的感覺是持續的, 並沒有一陣一陣的感覺。
- 誘發因素(Precipitating factors): 疼痛發作之前有做什麼事情嗎? (例如咳嗽、彎腰、提重物等等)
→ 在玩電腦的時候突然覺得痛, 沒有印象開始之前有發生什麼事情, 沒有咳嗽, 也沒有做什麼特別的運動。
- 加強因素(Aggravating factor)與緩解因素(Alleviating): 什麼動作會比較痛? 什麼動作會比較不痛?
→ 有動作時會感覺比較痛一點, 像伸展動作也會痛一點, 另外, 深呼吸時也會比較痛。
→ 躺下來時比較不痛。
- 相關徵候(Association symptoms): 是否有其他相關症狀? (最近是否有感冒? 是否有其它上呼吸道症狀, 例如咳嗽、覺得吸不到氣等等)。
→ 覺得吸不到氣是有, 不過是今天才有這樣的感覺, 所以趕緊來看醫生。
- 是否有吃宵夜習慣? 胸痛是否與進食相關?
→ 偶爾, 胸痛與進食無關。
- 最近是否有外傷(車禍、跌倒等等)或激烈運動(打球碰撞等等)?
→ 之前偶而有打籃球, 不過最近一兩個月沒有做過激烈運動。
- 最近是否有針灸的經驗?
→ 最近也沒看過中醫或做過針灸。
- 以前是否有過類似經驗? 是否有就醫, 結果如何?
→ 一兩個月前也有類似的症狀, 有去其他醫院心臟科看過門診, 照過胸部X光, 醫生說沒甚麼明顯異常, 吃了兩天止痛藥就好了。
- 是否有抽煙? 如果有抽煙, 抽煙幾年了? 每天抽幾包? 有無戒煙?
→ 有抽煙, 大概上大學之後才會的, 每天大概抽一包左右, 抽七星的, 目前沒有戒煙。

3. 過去病史: 無特殊先天疾病, 無其他慢性疾病。

4. 家族史：家族無特別胸腔疾病史。

5. 藥物史：有時候感冒會看醫師，此外無特殊用藥史。

6. 職業：大學二年級學生。

三、身體檢查(放置於診間桌面上)

- 生命徵象：體溫：36.8°C
- 心跳：60/min
- 呼吸速率：18/min
- 血壓：129/72 mmHg
- 身高：176 cm
- 體重：56 kg

劇本對白例句

病歷架構	醫師對 SP 的問題	SP 的回應
自我介紹與確認病患	你好，我是醫師○○○，請問你是○○○嗎？怎麼稱呼你比較好？	我姓王，叫曉明。
基本資料	你在工作了還是還在念書？	還在念大二。
	住哪裡？	目前住在台中(唸大學)
主訴	先生，請問有哪裡不舒服嗎？	胸部痛（左手撫左前胸）。
現在病史	請問是甚麼時候開始痛的？	昨天下午三點在家裡玩電腦時突然覺得痛。
	到現在大概持續多久了？	持續到現在，大概痛一天了。
	請問平常是否常咳嗽？常有痰？	沒有。
	疼痛的位置大概分布在哪裡？位置有改變嗎？有沒有甚麼地方跟著痛（痛有沒有轉移）？	大概都是左側前胸痛，倒沒有其他地方痛的感覺。
	胸痛的強度（Severity）：pain score（VAS）：如果 1 分最不痛，十分最痛，你認為大概是幾分痛，從一開始到現在有變嚴重或變不痛嗎？	約 2-3 分痛，從昨天到現在都差不多，沒有改善的情形，可是也沒有變嚴重。
	你認為痛的型態為何是悶悶的痛還是刺痛，還是像刀割的痛？是一陣一陣痛還是持續痛，若是陣痛多久會痛一次？	我覺得是悶悶的痛，並沒有像刀割的痛，痛的感覺是持續的，並沒有一陣一陣的感覺。
	誘發因素(Precipitating factors)：疼痛發作之前有做什麼事情嗎，例如咳嗽，彎腰等等？	就在玩電腦的時候突然覺得痛，沒有印象開始之前有發生什麼事情，沒有咳嗽，也沒有做什麼特別的運動。
	加強因素（Aggravating factor）與緩解因素（Alleviating）：什麼動作會比較痛？什麼動作會比較不痛？	1. 有動作時會感覺比較痛一點，像伸展動作也會痛一點，另外，深呼吸時也會比較痛。 2. 躺下來時比較不痛。
	相關徵候(Association symptoms)：是否有其他相關症狀？最近是否有感冒？是否有其它上呼吸道症狀，例如咳嗽、覺得吸不到氣等等。	最近沒有感覺有什麼不舒服，也沒有咳嗽。覺得吸不到氣是有，不過是今天才有這樣的感覺，所以趕緊來看醫生。
	是否有吃宵夜習慣？	偶爾。
	1.吃東西後會比較容易感覺胸痛？ 2.胸痛是否與進食相關？	不會。 沒有關係。
	最近是否有外傷（撞擊等）或激烈運	之前偶而有打籃球，不過最近一兩個

病歷架構	醫師對 SP 的問題	SP 的回應
	動、是否有接受針灸？	月沒有做過激烈運動。最近也沒看過中醫或做過針灸。
	以前是否有過類似經驗？是否有就醫，結果如何？	1. 一兩個月前也有類似的症狀，也是在打電腦。 2. 有去其他醫院心臟科看過門診，照過胸部 X 光，醫生說沒甚麼明顯異常，吃了兩天止痛藥就好了。
	是否有抽煙？如果有抽煙，抽煙幾年了？每天抽幾包？有無戒煙？	有抽煙，大概上大學之後才會的，每天大概抽一包左右，抽七星的，目前沒有戒煙。
過去病史	是否有什麼先天性或慢性疾病？	無特殊疾病，很少看醫師，除非很嚴重的感冒。
藥物史	目前是否有在吃甚麼藥物？	沒有。
過敏史	吃藥打針會過敏嗎？	不知道，之前沒遇到過。
家族史	家族裡面是否有甚麼特殊疾病？	無特殊疾病。
寵物飼養	家裡有養寵物嗎？	以前台南家裡有養貓(2-3 年前)，上大學後住在宿舍，並無飼養寵物。
旅遊史	最近有去哪裡旅遊嗎？有出國嗎？	高中畢業後有出國，之後到現在都沒出國。只有回台南家裡而已。
病情與處置說明	就目前的判斷，比較可能的是自發性氣胸，當然也有可能是其他疾病，我們可能需要進一步的檢查、驗血之後再做判斷。	謝謝醫師。

診間示意圖

