



주간보고2_2_두뽕_발표자료

1. 금주 진행

💡 확정된 주제 '건너건너'를 Project Canvas로 구체화하고, 프로젝트의 문제·범위·평가 방법을 정의했습니다.

📌 금주 주요 활동

- **Project Canvas 작성:** 문제 정의부터 성공지표, 제약조건까지 프로젝트 전반을 정리
- **MVP 범위 설정:** MoSCoW 방식으로 구현 기능의 우선순위를 구분
- **평가 방법 설계:** 설문과 실제 행동 데이터를 함께 활용하는 검증 방식 수립
- **팀 최종 합의:** 2026.09.18 (금)

👥 팀원별 진행 내용

김현

- 프로젝트 캔버스를 작성하여 서비스의 주요 타겟 사용자를 설정하고, 문제 발생 원인과 해결 방법을 구체화하였다. 또한 프로젝트의 개발 범위와 플랫폼을 논의하여 웹 기반 서비스로 결정하고, 개발 기술 스택으로 React와 Python을 선정하였다. 이후 서비스의 전체적인 화면 구성과 사용자 흐름을 파악하기 위해 기초 와이어프레임을 제작하였다. 회원가입 과정에서 필요한 기본 정보 입력 및 프로필 설정 화면과 매칭된 사용자와 대화를 나눌 수 있도록 채팅 화면을 구성하고 메시지 확인 및 전송 등의 기본적인 사용자 흐름을 설계하였다. 이와 함께 일반 설정 화면을 구성하였다.

육심호

- Project Canvas를 작성하며 해당 프로젝트의 목적이나 타겟, 프로젝트의 범위 등을 확정함에 있어 의견을 나누었다. 추가로, 해당 웹사이트에서 보여지는 화면과 각 페이지의 밑그림이 되는 와이어 프레임 구축 중 매칭을 위해 2층을 탐색하는 탐색탭, 내가 방문했거나 호감표시를 보낸 프로필 등을 확인할 수 있는 매칭탭을 위주로 구축하였다.

최원준

- Project Canvas 작성 과정에서 핵심 타겟과 Pain Point를 구체화하고, 프로젝트의 성공지표와 평가 방법 및 MVP 기능의 우선순위를 정리하였다. 이를 바탕으로 서비스의 핵심 기능과 사용자 흐름을 고려하여 홈 탭의 와이어프레임을 구체화하였다. 프로필 카드 뒷면을 통해 상대방의 추가 정보를 확인할 수 있도록 구성하고, 보유한 하트를 모두 사용했을 경우 나타나는 하트 소진 안내 화면을 제작하였다. 또한 하트 추가 구매 화면을 설계하여 향후 Plus 모델과 수익화 기능으로 확장할 수 있도록 구성하였다.

2. Project Canvas

💡 "낯선 사람과의 만남에서, 조금 더 믿을 수 있는 사람을."

건너건너가 해결하려는 문제와 해결 방식, 그리고 성공을 판단할 기준을 정리했습니다.

🌱 01. Problem: 해결하려는 문제

구분	내용
누가	소개팅·데이팅 서비스를 이용하고 싶은 20~30대
어떤 어려움	온라인에서 처음 만나는 상대에 대한 신뢰 부족 , 친구에게 매번 소개를 부탁하기 어려움, 새로운 만남의 기회 부족
결과	새로운 만남에 대한 부담이 커지고 , 상대를 믿고 관계를 시작하기 어려움

🎯 02. Target User: 목표 사용자

새로운 이성을 만나고 싶지만, 낯선 사람과의 만남에 부담을 느끼는 20~30대

이런 상황의 사용자

- 데이팅 앱을 쓰고 싶지만 **상대방을 믿기 어려운 경우**
- 친구 소개처럼 어느 정도 검증된 사람을 만나고 싶은 경우
- 결혼정보회사처럼 **높은 비용 없이** 자연스럽게 인연을 찾고 싶은 경우

사용자 접근 방법

팀원 → 지인 → **지인의 지인**으로 초기 사용자를 모집하고, 실제 일촌·이촌 관계를 형성해 전체 흐름(프로필 → 이촌 탐색 → 하트 → 매칭 → 채팅)을 테스트합니다.

03. Cause / Context: 문제 발생 원인

왜 발생하는가?

온라인 데이팅에서는 상대의 신원, 배경, 평판을 **사전에 확인하기 어렵고**, 제한된 프로필 정보만으로 신뢰도를 판단해야 합니다.

기존 방법은 왜 부족한가?

기존 방식	한계
일반 데이팅 앱	다양한 만남이 가능하지만 상대를 검증할 관계적 정보가 부족
결혼정보회사	체계적인 정보를 제공하지만 높은 비용과 절차적 부담

→ "부담 없이 만날 수 있으면서, 어느 정도 신뢰할 수 있는 상대"를 찾는 요구를 충족하기 어렵습니다.

문제가 심해지는 상황

- 완전히 모르는 사람을 **처음** 만나는 상황
- 온라인 프로필만으로 상대를 판단해야 하는 상황
- 가벼운 만남이 아닌 **진지한 만남**을 원하는 경우

04. Proposed Solution: 제안 해결방법

친구를 통해 연결된 일촌·이촌 관계를 기반으로 한 신뢰 기반 소개팅 서비스

- **지인의 지인**이라는 관계 정보를 활용해 상대에 대한 기본적인 신뢰를 확보합니다.
- **상호 호감 전에는 프로필을 제한적으로 공개**해 개인정보를 보호합니다.
- 기존 데이팅 앱의 **무작위 매칭**에서 오는 신뢰 부족 문제를 개선합니다.

신뢰성 ↑ 개인정보 노출 ↓

05. Core Functions: 프로젝트 범위

우선순위	기능
MUST (반드시 구현)	회원가입 및 프로필 작성, 일촌 연결 및 관리, 이촌 매칭 후보 탐색, 상대 프로필 일부 확인, 하트 보내기 및 수락/거절, 상호 호감 시 전체 프로필 공개, 매칭 후 1:1 채팅
SHOULD (가능하면 구현)	카카오 간편 로그인, 주선자 모드 ON/OFF, 하트 하루 1회 제한, 매칭·채팅 상태 관리, 사용자 차단 및 신고
COULD (시간이 충분하면)	프로필 공개 범위 세부 설정, 공통 지인 정보 확인, 매칭 추천 기능, 매칭 이력 및 활동 기록
WON'T (이번 학기 제외)	다수 상대와 동시 채팅, 전체 사용자 대상 무작위 매칭, 유료 플러스 모델 세부 기능, 과도한 개인정보 공개 및 수집

MVP 핵심 흐름

회원가입 → 일촌 연결 → 이촌 탐색 → 하트 → 매칭 → 채팅

06. Success Metrics: 성공지표

무엇을 측정할 것인가?

- 상대방에 대해 느끼는 신뢰감
- 실제 상대를 만나보고 싶은 의향
- 낯선 상대와의 만남에서 느끼는 부담감
- 상대를 판단하기에 프로필 정보가 충분하다고 느끼는 정도
- 이혼 탐색 → 호감 표시 → 매칭 → 채팅으로 이어지는 전환 비율

어떻게 측정할 것인가?

단계	방법
① 비교 설문	일반 데이팅 앱 프로필 vs 건너건너 프로필(이혼 관계 + 친구 정보 포함)을 각각 제시한 뒤 신뢰감·만남 의향·부담감·정보 충분성을 5점/7점 척도로 비교
② 행동 데이터	MVP 완성 후 실제 사용자의 프로필 열람 수, 호감 표시율, 매칭 수락률, 채팅 시작률 측정

평가 대상

소개팅 경험이 있거나 친구 소개를 선호하고, 새로운 만남에 의향이 있는 20대 중후반~30대 초반. 기존 데이팅 앱 경험자에게는 기존 방식과 건너건너 방식의 차이를 함께 평가하도록 합니다.

🚩 성공 기준

1. 일반 데이팅 방식 대비 신뢰감·만남 의향 ↑, 부담감 ↓
2. 사용자가 프로필 확인에 그치지 않고 호감 표시·매칭·채팅까지 실제로 이어지는지 확인

🕒 07. Constraints: 제약조건

구분	고려사항
시간	개발, 배포, 사용자 설문 수집까지 약 10주
팀 인원	팀원 3명
기술	바이트 코딩, 데이터베이스 구축
데이터	외부 대규모 데이터 대신 실제 사용자 테스트에서 관계·매칭 데이터 확보
비용·장비	서버 비용, DB 비용, AI 비용
개인정보·윤리	개인정보 최소 수집, 상호 동의에 따른 프로필 공개

🔧 08. AI / Technology: 활용 기술

영역	기술
Front-end	React
Back-end	Python / FastAPI
Database	MySQL
AI / ML	서비스 기능에는 미사용

AI 활용 방향

AI는 서비스 자체가 아닌 개발 과정에서 적극 활용합니다. 팀원들의 개발 경험이 제한적이므로 기본 코드 작성, 기능 구현 보조, 디버깅에 AI를 활용해 학습 시간을 줄이고 개발 속도를 확보하는 것이 목적입니다.

🏆 09. Capstone Topic Score

평가항목	점수	판단 근거
문제 중요성	4	신뢰 부족으로 인한 만남의 부담이 존재하고, 기존 앱·결정사의 한계를 보완하려는 목적이 명확함
사용자 명확성	3	20~30대로 구체화했고 팀원·지인을 통해 접근 가능하지만, 추가 검증이 필요함
실현 가능성	5	React, FastAPI, DB로 웹 서비스 구현이 가능하고, 핵심 기능 중심으로 범위 조정 가능
차별성	5	무작위 매칭이 아닌 일촌·이혼 관계 기반의 신뢰 매칭

평가항목	점수	판단 근거
평가 가능성	5	일촌 연결률, 매칭 성사율, 채팅 시작률 등 정량 측정과 설문 평가 가능
합계	22 / 25	

⚠️ 보완할 점: 사용자 명확성 (3점)

타겟을 20~30대로 설정했지만, 실제로 문제가 얼마나 자주 발생하는지는 아직 검증되지 않았습니다.

→ 개선 방향


- 20~30대 대학생·직장인 대상 **설문조사**로 실제 문제 경험과 수요 확인
- 기존 소개팅 앱 이용 경험, 낯선 상대에 대한 불안·신뢰도 질문 포함
- 결과를 바탕으로 핵심 타겟의 **연령, 상황, Pain Point 구체화**
- **사용자 인터뷰**로 지인 기반 소개팅에 대한 선호도와 우려사항 확인

👉 10. 한 문장 정의

우리 팀은 새로운 만남을 원하는 사용자가 낯선 상대에 대한 신뢰 부족으로 겪는 문제를 해결하기 위해, 지인 관계를 활용한 매칭 서비스를 개발하고, 그 효과를 매칭 성사율과 사용자 신뢰도 및 만족도로 평가한다.

3. 와이어 프레임

사용자의 입장에서 해당 웹사이트를 이용할 때 필요한 부분이나 필수적으로 들어가야 할 사항들을 파악하고 논의하여 해당 웹사이트 각 화면의 밑그림이 되는 **와이어프레임**을 구축했다.



4. 차주 프로젝트 진행 계획

기존에 진행한 와이어프레임을 기반으로 구체적인 디자인을 생성 및 적용하고, 각 파트에 필요한 데이터를 종합하여 데이터 정의서를 구축할 것이다. 또, 개발할 환경에 필요한 설정을 마치고 필요한 도구들을 세팅할 예정이다.

김현

- 기존에 제작한 와이어프레임을 실제 사용자 흐름에 맞춰 전체적으로 검토하고, 화면 간 이동 및 기능 연결 과정에서 보완이 필요한 부분을 수정한다. 이후 회원가입, 프로필 설정, 채팅, 일반 설정 등 주요 화면에 UI 디자인을 적용하고, 담당할 개발 기능을 구체적으로 정리한 후 해당 개발 환경을 설정한다.

육심호

- 제작한 와이어 프레임에 바탕으로 담당 화면(탐색, 매칭탭 등)의 구체적인 디자인을 적용할 것이다. 추가로, 각 화면별로 필요한 데이터를 종합하여 데이터 정의서를 구축할 예정이다.

최원준

- 제작한 와이어프레임을 바탕으로 화면별 기능과 사용자 흐름을 보완하고, 서비스의 전체적인 UI/UX 디자인을 구체화한다. 특히 일촌·이촌 관계와 지인 기반 매칭이라는 서비스의 특징이 직관적으로 드러나도록 프로필 카드, 탐색 및 매칭 화면을 설계한다. 또한 실제 개발을 고려하여 화면 간 이동 구조와 기능별 세부 동작을 정리한다.
-