

lifestone!

如何讓

Discord bot

傳送圖片

lifestone!

s1ido



傳送圖片

電腦中

embed

網路



濡墨 今天 下午 07:31

\$web



test1 應用 今天 下午 07:31





```
1  await ctx.send(url)
```


實作時間

1. 到網路中找一張喜歡的圖

2. 讓 discord bot 傳送
網路中的圖

3min



lifestone ⚡ GDC 上午 12:40
\$local




test1 應用 上午 12:40






```
1  var = discord.File(filepath)
2  await ctx.send(file=filepath)
```


檔案路徑



檔案路徑



```
1 'C:\Users\user\Desktop\discord_bot\picture\1.png'
```



```
1 'C:\\Users\\user\\Desktop\\discord_bot\\picture\\1.png'
```


實作時間

1. 到網路中找一張喜歡的圖

2. 讓 discord bot 傳送
電腦中的圖

7min

在 Discord 中，Embed 是一種訊息格式，用來美化和結構化顯示訊息的內容，並可以包含標題、描述、文字、連結、時間戳記、縮圖




濡墨 今天 下午 02:43
\$web_em



test1 應用 今天 下午 02:43



lifestone



mygo

為甚麼要演奏春日影

food

蔬菜通心粉湯

personality

精於算計

mygo廚 in • 今天 下午 02:43

實作時間

1. 到網路中找一張喜歡的圖

2. 使用網站撰寫
embed 程式碼

3. 加入時間戳記

10min¹⁴

challenge

我總是煩惱於晚餐要吃甚麼，所以
來幫我寫一個晚餐機器人吧

15min¹³

challenge



濡墨 今天 下午 02:15

\$dinner rice



test1 應用 今天 下午 02:15



濡墨 今天 下午 02:15

\$dinner rice



test1 應用 今天 下午 02:15



\$dinner noodle



test1 應用 今天 下午 02:22



hint

random

你可能會用到.....

command 參數



discord bot

搭配

AI

畫師

or

AI







關於AI生成作品

此前已於通知及幫助頁面所記載的AI生成作品相關內容，現已增記至本站方針。部分內容也根據使用狀況，進行了補充。

<新增部分>

投稿符合以下情況的作品時，無論使用何種軟體、工具，且無論使用方式、過程如何，投稿時都請務必將AI生成作品設定勾選為「是」。

與此前通知及幫助頁面所提出的要求一致，對於製作過程的全部，或大部分都由AI完成的作品，請務必將其設定為「AI生成作品」。



濡墨 今天 上午 10:30

!generate 一隻藍色圓胖的貓型機器人，頭部圓潤，臉上有大大的白色圓形嘴巴和紅色的鼻子，雙眼圓大而明亮，頸部有一個紅色的鈴鐺掛在黃金項圈上，手掌和腳掌是白色的，站在明亮溫馨的房間裡，背景有木製書架和日式滑門，臉上露出微笑，姿勢可愛活潑



test1 應用 今天 上午 10:30

正在生成圖片,請稍候...




實作概念



AI




API



discord bot

實作概念





Flask

網頁框架

載入所需資源

裝飾器

```
1  app = Flask(__name__)  
2  @app.route('/...')  
3  def fuc():  
4      ...  
5      return ...
```

實作函數



```
1 app = Flask(__name__)
```


裝飾器

在函式前加上一些額外的功能



網頁框架

載入所需資源

裝飾器

```
1  app = Flask(__name__)
2  @app.route('/')
3  def fuc():
4      ...
5      return ...
```

實作函數

實作

將 example code 中的 hello world 換成一句你最喜歡的句子，並呈現在瀏覽器中


10min³²



post

GET

HTTP METHOD

A large white circle is centered on a black background filled with numerous small, white and blue stars, resembling a night sky. Inside the white circle, the word "POST" is written in a bold, black, sans-serif font.

POST

A large white circle is centered on a black background filled with numerous small, white and blue stars, creating a cosmic or night sky effect. The circle is perfectly opaque and serves as a frame for the text.

GET

表現層狀態轉換 (REST)

HTTP請求方法在RESTful API中的典型應用^[3]

資源	GET	PUT	POST	DELETE
一組資源的URI，比如 <code>https://example.com/resources</code>	列出URI，以及該資源組中每個資源的詳細資訊（後者可選）。	使用給定的一組資源替換當前整組資源。	在本組資源中 建立/追加 一個新的資源。該操作往往返回新資源的URL。	刪除整組資源。
單個資源的URI，比如 <code>https://example.com/resources/142</code>	取得 指定的資源的 詳細資訊 ，格式可以自選一個合適的網路媒體類型（比如：XML、JSON等）	替換/建立 指定的資源。並將其追加到相應的資源組中。	把指定的資源當做一個資源組，並在其下 建立/追加一個新的元素 ，使其隸屬於當前資源。	刪除指定的元素。

JSON

支援多種資料類型：字串、數字、
布林值、陣列、物件、null

網路服務中最廣泛使用
的資料交換格式

```
{  
    key1 : value1 ,  
    key2 : value2  
}
```

```
{  
    "name": "lifestone",  
    "age": "???",  
    "skills": ["Python", "Linux", "Git"],  
    "address": {  
        "city": "台北市",  
        "district": "文山"  
    }  
}
```


DICTIONARY

字典 (dictionary) 是一種內建的資料結構，它以鍵-值對 (key-value pairs) 的形式儲存資料

DICTIONARY



```
1 dict = {'key1': 'value1',  
2        'key2': 'value2',  
3        ...  
4        }
```



實作一隻計算機

```
1 import requests
2
3 result = requests.post('http://127.0.0.1:5000/calculate',
4                        json={'num1':1,'num2':2,'operation' : '+'} ) . json ()
5 print(result)
```

```
{ 'num' : 3 }
```

10min⁴²



實作概念



ngrok

127.0.0.1



內網






<https://xxx.ngrok-free.app>

外網



搜尋 colab



Google Colaboratory

Colab is a hosted Jupyter Notebook service that requires no setup to use and provides free access to computing resources, including GPUs and TPUs. Colab is especially well suited to machine learning, data science, and education.

[Open Colab](#)[New Notebook](#)

新增筆記

歡迎使用 Colab

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

指令 程式碼 文字 複製到雲端硬碟

目錄

歡迎使用 Colab!

開始使用

數據資料學

機器學習

其他資源

主要範例

+ 區段

開啟筆記本

範例

最近

Google 雲端硬碟

GitHub

上傳

搜尋筆記本

標題	上次開啟時間 ↓	初次開啟 ↑	
歡迎使用 Colab	下午2:31	2023年2月26日	
stable_diffusion_v2.ipynb	4月16日	4月15日	
ngrok_test.ipynb	4月16日	1月12日	
Untitled0.ipynb	4月15日	3月5日	

+ 新增筆記本

取消

連線

上, 因此可針對文字、圖

48



開始使用 AI 編寫或生成程式碼。

看到類似這個畫面
就代表你成功了



需要我幫忙建構什麼嗎？



ngrok - Google 搜尋

google.com/search?q=ngrok&rlz=1C1ONGR_zh-TWTW1043TW1043&oq=ngrok+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCA5

HTML - IT閱讀GmailYouTube地圖新聞內容翻譯kms美術課-花磚資訊the bookmarkGitHub

Google

ngrok

全部圖片影片購物新聞短片網頁更多

ngrok

https://ngrok.com · 翻譯這個網頁

ngrok | API Gateway, Kubernetes Ingress, Webhook Gateway

Built to deliver applications and APIs with zero networking configuration and zero hardware. Run your apps anywhere and bring them online in just one line.

Dashboard

ngrok is the fastest way to put anything on the internet with a ...

Download

Download ngrok ... ngrok is your app's front door—and the fastest ...

Pricing

Deliver globally available high-performance apps and APIs ...

Ngrok Signup

ngrok is the fastest way to put anything on the internet with a ...

Overview | ngrok documentation

ngrok is a globally distributed reverse proxy that secures ...

ngrok.com 的其他相關資訊 »

顯示相片

查看商家外觀

ngrok, Inc

4.1 ★★★★★ 19 則 Google 評論

位於加利福尼亞舊金山的軟體公司

網站路線評論儲存分享

致電

地址：445 Bush St #800, San Francisco, CA 94108美國


電話號碼：+1 415-323-4184

營業時間：營業中 · 結束營業時間：17:00

搜尋ngrok

Putting your APIs online shouldn't be hard.

So we made it easy. ngrok is the flexible API gateway for instant, secure connectivity anywhere—public or private. Ditch the infrastructure headaches and enjoy building software again.

[Get started for free](#)[Read the docs →](#)

首頁

註冊完畫面

← ↻ 🏠 <https://dashboard.ngrok.com/get-started/your-authtoken>

L lifestone  

Getting Started

Setup & Installation

Your Authtoken

Universal Gateway

Endpoints

Domains

TCP Addresses

TLS Certificates

Kubernetes Operators

Traffic Policy

IP Policies

TLS Certificate

Authorities

App Users

Traffic Observability

Traffic Inspector

Events Stream

Secure Tunnels

 Billing

 Usage

 Early Access

 Support

 Documentation

Your Authtoken

This is your personal Authtoken. Use this to authenticate the ngrok agent that you downloaded.

.....



 Copy

Command Line

Authenticate your ngrok agent. You only have to do this once. The Authtoken is saved in the default configuration file.

 Command Line

Show Authtoken

```
ngrok config add-authtoken $YOUR_AUTHTOKEN
```



Configuration File

Alternatively, you can directly add the Authtoken to your `ngrok.yml` configuration file. Use `ngrok config edit` to open the file.

 `ngrok.yml`

Show Authtoken


```
agent:
  authtoken: <your-authtoken>
```



 幫助

52

實作概念



AI設定

現有模型這麼多，他們差別在哪



huggingface.co/models

Models - Hugging Face

We're on a journey to advance and democratize artificial intelligence through open source and open science.

 huggingface

AI設定

圖像風格

提示詞理解力

準確性

生成速度



Recraft Blog

Unleash your creativity with the best AI Image Generator. Transform your ideas into stunning visuals for free with our text-to-image generator...

 recraft.ai

AI設定

如何選？

HOW TO CHOOSE?

比較text to image模型：
DALL-E 和穩定擴散 | Medium

七大文字轉圖像
生成 AI 模型

2024 年 6 大開源文字轉圖像生成模型


AI設定

選擇一個自己喜歡的模型

別人整理好的 Models

官網的 Models

實作概念



圖片處理

載入實體檔案

將圖片存入緩衝區


圖片處理

減少磁碟操作帶來的延遲

不用再處理創建及刪除

圖片處理

緩衝區



圖片處理

https://hackmd.io/@PZKX4V10_QvmqLNornzGDJQ/SJh7iwR7g!

總整

discord bot 傳送圖片

discord bot 搭配 AI