

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

■ Μελέτη συνάρτησης

1. Για καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις, να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα.

α. $f(x) = \eta\mu(3x)$	δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{3}\right)$
β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu(4x)$	ε. $f(x) = \eta\mu(\pi x)$
γ. $f(x) = \eta\mu\left(\frac{x}{4}\right)$	στ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

2. Για καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις, να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα.

α. $f(x) = 3\eta\mu x$	δ. $f(x) = \frac{3\sigma\upsilon\nu x}{4}$
β. $f(x) = 4\sigma\upsilon\nu x$	ε. $f(x) = -3\eta\mu x$
γ. $f(x) = \frac{\eta\mu x}{2}$	στ. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu x$

3. Για καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις, να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα.

α. $f(x) = 2\eta\mu(3x)$	δ. $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{3}\right)$
β. $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu(4x)$	ε. $f(x) = -3\eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
γ. $f(x) = 4\eta\mu\left(\frac{x}{2}\right)$	στ. $f(x) = 4\sigma\upsilon\nu(\pi x)$

4. Για καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις, να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα.

α. $f(x) = 2\eta\mu(2x) - 1$
β. $f(x) = 5\sigma\upsilon\nu(3x) + 3$
γ. $f(x) = -3\eta\mu(3x) + 2$
δ. $f(x) = -3\sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{2}\right) - 1$
ε. $f(x) = 8\eta\mu(\pi x) - 7$
στ. $f(x) = -5\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{4}\right) + 3$

■ Χάραξη γραφικής παράστασης

5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu(2x)$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθεί η περίοδος καθώς και τα ακρότατα της f .
- β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα μιας περιόδου.

6. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu(3x)$ με $x \in \mathbb{R}$.

α. Να βρεθεί η περίοδος καθώς και τα ακρότατα της f .

β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

7. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{2}\right)$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα της f .
- β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 4\pi]$.
- γ. Βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.

8. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu x$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα της f .
- β. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 2\pi]$.
- γ. Βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3\sigma\upsilon\nu(2x)$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα της f .
- β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 2\pi]$.
- γ. Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

10. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{3}\right) + 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα της f .
- β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, \pi]$.
- γ. Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

11. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3\sigma\upsilon\nu(\pi x) - 2$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα της f .
- β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 2]$.
- γ. Βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

12. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{3}\right) + 3$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρεθούν η περίοδος και τα ακρότατα της f .
 β. Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, 3]$.
 γ. Βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

13. Για καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

α. $f(x) = \varepsilon\varphi(2x)$ γ. $f(x) = \varepsilon\varphi\left(\frac{x}{3}\right)$
 β. $f(x) = \sigma\varphi(3x)$ δ. $f(x) = \sigma\varphi\left(\frac{x}{2}\right)$

14. Να χαράξετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων $x\hat{O}y$ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g .

α. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \eta\mu(2x)$
 β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu(3x)$
 γ. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \eta\mu\left(\frac{x}{3}\right)$
 δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{2}\right)$
 ε. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \eta\mu(\pi x)$
 στ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

15. Να χαράξετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων $x\hat{O}y$ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g .

α. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = 2\eta\mu x$
 β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = 3\sigma\upsilon\nu x$
 γ. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = -4\eta\mu x$
 δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = -\frac{4\sigma\upsilon\nu x}{3}$

16. Να χαράξετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων $x\hat{O}y$ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g .

α. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = 2\eta\mu(3x)$
 β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = 4\sigma\upsilon\nu(2x)$
 γ. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = -3\eta\mu(4x)$
 δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = \frac{1}{2}\sigma\upsilon\nu\left(\frac{x}{2}\right)$

17. Να χαράξετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων $x\hat{O}y$ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g .

α. $f(x) = \varepsilon\varphi x$ και $g(x) = \varepsilon\varphi(2x)$

β. $f(x) = \sigma\varphi x$ και $g(x) = \sigma\varphi\left(\frac{x}{2}\right)$
 γ. $f(x) = \varepsilon\varphi x$ και $g(x) = 2\varepsilon\varphi x$
 δ. $f(x) = \sigma\varphi x$ και $g(x) = \frac{\sigma\varphi x}{2}$

18. Να χαράξετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων $x\hat{O}y$ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g και h .

α. $f(x) = \eta\mu x, g(x) = \eta\mu x + 2$ και $h(x) = \eta\mu x - 1$
 β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x, g(x) = \sigma\upsilon\nu x - 3$ και $h(x) = \sigma\upsilon\nu x + 4$
 γ. $f(x) = \eta\mu x, g(x) = \eta\mu(x - \pi)$ και $h(x) = \eta\mu\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
 δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x, g(x) = \sigma\upsilon\nu(x + \pi)$ και $h(x) = \sigma\upsilon\nu\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

19. Να χαράξετε στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων $x\hat{O}y$ τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g .

α. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = 2\eta\mu(3x)$
 β. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = -3\sigma\upsilon\nu(2x)$
 γ. $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = 4\eta\mu\left(\frac{\pi x}{12}\right)$
 δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$ και $g(x) = \frac{1}{2}\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

■ Άρτιες - Περιπές

20. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συναρτήσεις είναι άρτιες ή περιπτές.

α. $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x^2 + 3}$ γ. $f(x) = \frac{\sigma\upsilon\nu x}{|x| - 1}$
 β. $f(x) = \frac{\eta\mu x}{x}$ δ. $f(x) = \eta\mu(x^3 - x)$

■ Περιοδικότητα

21. Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι περιοδική, με περίοδο τον δοσμένο αριθμό T .

α. $f(x) = \eta\mu(2x) + \sigma\upsilon\nu(4x)$, με $T = \pi$
 β. $f(x) = \eta\mu(4x) + \varepsilon\varphi(2x)$, με $T = \frac{\pi}{2}$
 γ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu(4x) + \varepsilon\varphi(4x)$, με $T = \frac{\pi}{2}$
 δ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu(2x) \cdot \sigma\varphi x$, με $T = \pi$

- ε. $f(x) = \sigma\phi(2x) + \epsilon\phi(8x)$, με $T = \frac{\pi}{2}$
στ. $f(x) = \eta\mu(2x) \cdot \epsilon\phi x$, με $T = \pi$
ζ. $f(x) = \sigma\upsilon\nu(3x) + \epsilon\phi(4x)$, με $T = \frac{2\pi}{3}$

22.

■ Σύγκριση αριθμών

23. Να τοποθετήσετε σε αύξουσα σειρά τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς.

$$\eta\mu\left(\frac{3\pi}{8}\right), \eta\mu\left(\frac{\pi}{10}\right), \eta\mu\left(\frac{\pi}{12}\right), \eta\mu\left(\frac{5\pi}{12}\right)$$

24. Να τοποθετήσετε σε αύξουσα σειρά τους παρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς.


$$\sigma\upsilon\nu\left(\frac{5\pi}{4}\right), \eta\mu\left(\frac{7\pi}{6}\right), \sigma\upsilon\nu\left(\frac{9\pi}{8}\right), \sigma\upsilon\nu\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$

25. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu(4x)$.

- α. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
β. Να συγκρίνετε τις τιμές $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ και $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

■ Προβλήματα

26. Ένα σώμα είναι δεμένο στην άκρη ενός κατακόρυφου ελατηρίου όπως φαίνεται στο σχήμα. Το ύψος, (σε m), του σώματος από το έδαφος, κάθε χρονική στιγμή t (σε sec), δίνεται από τη συνάρτηση



- α. Σε τι ύψος βρίσκεται το σώμα όταν το ελατήριο είναι σε κατάσταση ισορροπίας;
β. Πόσα δευτερόλεπτα διαρκεί μια πλήρης ταλάντωση του σώματος;
γ. Ποιο είναι το μέγιστο και το ελάχιστο ύψος που μπορεί να φτάσει το σώμα;
δ. Βρείτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σώμα απομακρύνεται από το έδαφος.

■ Παραμετρικές

27. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a\eta\mu x$, $a > 0$ η οποία έχει ελάχιστη τιμή το -2 .

- α. Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου a .
β. Να χαράξετε τη C_f στο διάστημα $[-\pi, 2\pi]$.

28. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu(\lambda x)$, $\lambda > 0$ με περίοδο $T = \pi$.

- α. Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου λ .
β. Να χαράξετε τη C_f στο διάστημα $[0, 2\pi]$.