Toán 2 – Sách mẫu LessonBloom

Tài liệu do đội LessonBloom tự viết để chạy thử, không phải sách giáo khoa chính thức.

Mục lục: Bài 20 Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 · Bài 21 Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 · Bài 22 Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 · Bài 23 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 · Bài 24 Bài toán có lời văn

Bài 20: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100

Khám phá. Trong vườn có 23 cây cam và 14 cây bưởi. Muốn biết có tất cả bao nhiêu cây, ta làm phép cộng 23 + 14.

Kiến thức. Đặt tính thẳng cột: hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục. Cộng từ phải sang trái: cộng hàng đơn vị trước, rồi cộng hàng chục.

Ví dụ. 23 + 14: 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 2 cộng 1 bằng 3, viết 3. Vậy 23 + 14 = 37.

Luyện tập. Tính: 32 + 15; 41 + 26; 50 + 37; 64 + 23.

Vận dụng. Lớp 2A có 21 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 21: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Khám phá. Lan có 36 quả xoài, mẹ cho thêm 27 quả xoài. Muốn biết Lan có tất cả bao nhiêu quả xoài, ta làm phép cộng 36 + 27.

Kiến thức. Khi cộng hàng đơn vị được 10 trở lên, ta viết chữ số hàng đơn vị và nhớ 1 sang hàng chục. Khi cộng hàng chục, nhớ cộng thêm 1.

Ví dụ. 36 + 27: 6 cộng 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy 36 + 27 = 63.

Ví dụ 2. 48 + 25 = 73. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 nhớ 1; 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7.

Luyện tập. Tính: 19 + 36; 57 + 28; 44 + 39; 26 + 47.

Vận dụng. Một cửa hàng buổi sáng bán được 38 kg gạo, buổi chiều bán được 45 kg gạo. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lưu ý. Học sinh hay quên nhớ 1 sang hàng chục, ví dụ viết 36 + 27 = 53.

Bài 22: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100

Kiến thức. Đặt tính thẳng cột rồi trừ từ phải sang trái: trừ hàng đơn vị trước, rồi trừ hàng chục.

Ví dụ. 58 – 23: 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Vậy 58 – 23 = 35.

Luyện tập. Tính: 76 – 34; 89 – 45; 67 – 52.

Bài 23: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Kiến thức. Khi chữ số hàng đơn vị của số bị trừ bé hơn chữ số hàng đơn vị của số trừ, ta mượn 1 chục: lấy 10 cộng vào hàng đơn vị rồi trừ, sau đó nhớ 1 vào số trừ ở hàng chục.

Ví dụ. 52 − 28: 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. Vậy 52 − 28 = 24.

Luyện tập. Tính: 61 − 37; 83 − 46; 70 − 28.

Bài 24: Bài toán có lời văn

Kiến thức. Đọc kĩ đề, tìm cái đã cho và cái phải tìm. Bài toán hỏi "tất cả" hay "thêm" thường làm phép cộng; hỏi "còn lại" hay "bớt" thường làm phép trừ. Câu trả lời ghi đúng đơn vị mà đề hỏi.

Ví dụ. Đàn gà có 35 con, trong đó có 20 con gà trống. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà mái? Bài giải: Số con gà mái là: $35 - 20 = 15$ (con gà mái). Đáp số: 15 con gà mái.

Luyện tập. Thùng thứ nhất có 42 lít dầu, thùng thứ hai có 39 lít dầu. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?