Stack Sotware Sprint 0

Daniele La Prova 0320429 daniele.laprova@students.uniroma2.eu

Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata



Roadmap

000

- 1 Github
 - Organizzazione

- 2 Spring Boot

Organizzazione

- La nostra organizzazione si chiama CSW-Teams sotto alla quale è registrato il nostro team SprintFloyd;
- É stata creata una repository per MS3 a cui sono stati assegnati tutti i membri di SprintFloyd;
- Nella cartella docs sono presenti i sorgenti delle documentazioni per uffaPoints e queste slides (decidiamo se mettere tutto qua o altrove);

Github

- In futuro, altri frequentanti al corso potranno essere invitati all'organizzazione con pieni poteri amministrativi (Owner) e creare così un loro team:
 - √ Ciò permette a ogni team di personalizzarsi come vuole e sviluppare così cameratismo;
 - ✓ È molto facile assegnare le persone di un team a una repository;
- É necessario che un membro del corso che non sia un alunno sia iscritto all'organizzazione in modo che possa aggiungere alunni futuri all'organizzazione e creare così un loro team.



Roadmap

- 1 Github
 - Organizzazione
- 2 Spring Boot
- 3 Reac

Spring Boot

- È possibile usare application.properties per configurare il progetto con valori base delle proprietà, e farne l'override o aggiungerne di nuove specificando altri profili come ad esempio application-debug.properties;
- È necessario specificare valori per entità sensibili attraverso le variabili d'ambiente.

Spring Boot

```
1 {
      "version": "0.2.0",
      "configurations": [
           ₹
               "type": "java",
               "name": "Debug Ms3Application",
               "request": "launch",
               "mainClass": "org.cswteams.ms3.Ms3Application",
               "projectName": "ms3".
               "env": {
10
                   "SPRING_PROFILES_ACTIVE": "debug",
11
                   "MYSQL_HOST": "localhost",
12
                   "MYSQL_SCHEMA": "hibernate_db",
13
                   "SPRING_DATASOURCE_USERNAME": "testhibernatespring",
14
                   "SPRING_DATASOURCE_PASSWORD": "mypassword",
15
16
          }
17
18
19 }
```

Roadmap

- 1 Github
 - Organizzazione
- 2 Spring Boot
- 3 React

React

TODOs:

☐ Integrare React con Spring Boot in un MWE;