


SQL Server


Instalação

Você vai acompanhar o passo a passo da instalação do SQL Server.


1. Acesse **microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-server-downloads** e clique em **Aceitar** para aceitar os cookies.




2. Desça a barra de rolagem e clique em **Fazer download agora** da versão **Express**.




3. Na pasta de downloads, execute o **arquivo baixado** com um duplo clique.




4. Escolha a opção **Personalizado**.




5. Na tela seguinte, clique em **Instalar**.



6. Aguarde o download do pacote de instalação.




7. Quando o download for concluído, você receberá a mensagem de download bem-sucedido.




8. Aguarde o início da instalação.




9. A tela **Central de Instalação do SQL Server** será aberta. Clique na opção **Nova instalação autônoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalação existente**.




10. Na tela seguinte, **marque** a opção para aceitar as **condições** e clique em **Avançar**.



11. Você pode optar pela atualização automática ou não. No exemplo, a instalação seguirá com a atualização automática desativada, mas é recomendável marcar essa opção. Clique em **Avançar**.



12. Clique em **Avançar** e aguarde.





Importante

A instalação deve ser feita por um perfil de administrador.



13. Na tela seguinte, chamada Seleção de Recursos, localize a janela com opções de Recursos de Instância. Há uma série de opções, algumas já pré-selecionadas.

Desmarque Serviços de Machine Learning e SDK de Ferramentas de Cliente. **Marque** Local DB. Clique em Avançar.



14. Na tela seguinte, clique em **Avançar**.

Configuração da Instância

Especifique o nome e a ID da instância do SQL Server. A ID da instância se torna parte do caminho de instalação.

Instalar Regras
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Progresso da Instalação
Concluída

☐ Instância padrão

☒ Instância nomeada:

ID da instância:

Diretório do SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS

Instâncias instaladas:

Nome da Instância	ID da Instância	Recursos	Edição	Versão
-------------------	-----------------	----------	--------	--------

< Voltar **Avançar >** Cancelar

15. Clique em **Conceder o privilégio...** . Depois, clique em **Avançar**.

Configuração do Servidor

Especifique as contas de serviço e a configuração da ordenação.

Instalar Regras
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Progresso da Instalação
Concluída

Contas de Serviço Ordenação

A Microsoft recomenda que seja usada uma conta separada para cada serviço do SQL Server.

Serviço	Nome da Conta	Senha	Tipo de Inicialização
Mecanismo de Banco de Dados ...	NT Service\MSSQL\$SQ...		Automática ▾
Iniciador do Daemon de Filtro d...	NT Service\MSSQLFDL...		Manual
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCA...		Desabilitado ▾

☒ Conceder o privilégio Realizar Tarefa de Manutenção de Volume para o Serviço do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server

Esse privilégio habilita a inicialização de arquivo instantânea ao impedir anulação de páginas de dados. Isso pode levar à divulgação de informações ao permitir que conteúdo excluído seja acessado.

[Clique aqui para obter detalhes](#)

< Voltar Avançar > Cancelar

16. Na tela seguinte, vamos configurar o login do SQL Server. No Modo de Autenticação do Windows, o login e a senha serão os mesmos do administrador do Sistema Operacional. Selecione o **Modo Misto** para que o SQL Server tenha um login e senha próprios. O login padrão é SA (System Adm) e a senha pode ser configurada. A senha escolhida é **1234**. Clique em **Avançar** e aguarde.

Instalação do SQL Server 2019

Configuração do Servidor

Especifique as contas de serviço e a configuração da ordenação.

Instalar Regras
Seleção de Recursos
Regras de Recurso
Configuração da Instância
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo d...
Regras de Configuração de Rec...
Progresso da Instalação
Concluída

Contas de Serviço Ordenação

A Microsoft recomenda que seja usada uma conta separada para cada serviço do SQL Server.

Serviço	Nome da Conta	Senha	Tipo de Inicialização
Mecanismo de Banco de Dados ...	NT Service\MSSQLSSQ...		Automática
Iniciador do Daemon de Filtro d...	NT Service\MSSQLFDL...		Manual
SQL Server Browser	NT AUTHORITY\LOCA...		Desabilitado

☒ Conceder o privilégio Realizar Tarefa de Manutenção de Volume para o Serviço do Mecanismo de Banco de Dados do SQL Server

Esse privilégio habilita a inicialização de arquivo instantânea ao impedir anulação de páginas de dados. Isso pode levar à divulgação de informações ao permitir que conteúdo excluído seja acessado.

[Clique aqui para obter detalhes](#)

< Voltar Avançar > Cancelar

17. Clique em **OK** e, em seguida, clique em **Fechar**. Feche todas as janelas e reinicie o computador.

