

Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM 09 april 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 09 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 21762 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 64 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 7972 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 2396 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 70 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.

Uitleg over Surveillance van COVID-19 patiënten in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag. In het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland werd veel getest, niet alleen mensen met klachten maar ook mensen die contact hadden gehad met COVID-19 patiënten. Sindsdien is het testbeleid geleidelijk veranderd. Momenteel worden voornamelijk personen met risico op een ernstig ziektebeloop op COVID-19 getest. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage. Doordat het huidige testbeleid gericht is op personen met risico op een ernstig ziektebeloop op COVID-19, zal het aandeel van in het ziekenhuis opgenomen en overleden patiënten nu hoger zijn dan in het begin van de epidemie. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Weergave van grafieken

In de grafieken wordt in geel weergegeven wat de veranderingen ten opzichte van de voorgaande dag zijn in aantallen aan het RIVM gemelde patiënten. Soms worden meldingen van GGD aan RIVM een dag of enkele dagen later gedaan dan de dag dat de patiënt bij de GGD wordt gemeld.

COVID-19 meldingen aan de GGD'en

Tabel 1. Aantal gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en aantal overleden COVID-19 patiënten^{1,2}. Behalve dat we nieuwe meldingen ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per dag kunnen daardoor variëren.

"Nieuwe meldingen" zijn meldingen die tussen 08 april 10:01 en 09 april 10:00 aan het RIVM zijn gemeld. In de grafieken hieronder zijn deze meldingen weergegeven in geel.


"Gecorrigeerd" zijn meldingen die gewist of van status gewijzigd zijn tussen 08 april 10:01 en 09 april 10:00.

"Verschil met gisteren" toont het verschil tussen de cumulatieve meldingen tot en met vandaag 09 april 10:00 ten opzichte van gisteren 08 april 10:00.

Gezondheidsstatus	Aantal	%	Nieuwe meldingen	Gecorrigeerd	Verschil met gisteren
Totaal gemeld	21762		1227	-14	1213
Ziekenhuisopname	7972	36.6	244	-7	237
Overleden	2396	11.0	149	-1	148

Figuur 1. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum

Meldingen aan het RIVM tot en met 08 april 10:00 uur zijn weergegeven in paars. Meldingen van 08 april 10:01 uur tot en met 09 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen aangepast kunnen zijn.




¹Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

²Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Er kan een of meerdere dagen vertraging zijn tussen dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag dat dit gerapporteerd wordt.


Figuur 2. Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum


Meldingen aan het RIVM tot en met 08 april 10:00 uur zijn weergegeven in paars. Meldingen van 08 april 10:01 uur tot en met 09 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen aangepast kunnen zijn.



Figuur 3. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden


Meldingen aan het RIVM tot en met 08 april 10:00 uur zijn weergegeven in paars. Meldingen van 08 april 10:01 uur tot en met 09 april 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Omdat niet alle overleden COVID-19 patiënten getest worden, zullen de werkelijke aantallen in Nederland hoger zijn dan de aantallen in deze rapportage. Van 7 overleden COVID-19 patiënten is de datum van overlijden (nog) niet gemeld. Uit controles blijkt soms dat enkele meldingen niet kloppen, waardoor de aantallen meldingen van eerdere dagen aangepast kunnen zijn.






Figuur 4. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, per provincie

Figuur 5. Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, per provincie



Figuur 6. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, per provincie



Tabel 2a. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten en in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum³.

GGD meldingsdatum	Totaal	Ziekenhuisopname
Totaal gemeld	21762	7972
T/m 2020-03-10	564	91
2020-03-11	172	42
2020-03-12	183	42
2020-03-13	217	64
2020-03-14	221	64
2020-03-15	233	79
2020-03-16	272	122
2020-03-17	374	145
2020-03-18	460	174
2020-03-19	515	240
2020-03-20	704	308
2020-03-21	668	326
2020-03-22	543	288
2020-03-23	622	317
2020-03-24	1131	556
2020-03-25	1056	495
2020-03-26	1053	486
2020-03-27	1192	534
2020-03-28	990	483
2020-03-29	748	391
2020-03-30	801	338
2020-03-31	1127	489
2020-04-01	1040	327
2020-04-02	1024	312
2020-04-03	1225	303
2020-04-04	1094	261
2020-04-05	848	229
2020-04-06	740	195
2020-04-07	979	168
2020-04-08	918	103
2020-04-09	48	0

³Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis is hoger dan het aantal opgenomen patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

Tabel 2b. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden 4 .

Datum van overlijden	Aantal
Totaal gemeld	2396
T/m 2020-03-10	5
2020-03-11	2
2020-03-12	3
2020-03-13	6
2020-03-14	10
2020-03-15	14
2020-03-16	23
2020-03-17	23
2020-03-18	20
2020-03-19	44
2020-03-20	55
2020-03-21	60
2020-03-22	60
2020-03-23	84
2020-03-24	74
2020-03-25	104
2020-03-26	121
2020-03-27	105
2020-03-28	148
2020-03-29	115
2020-03-30	144
2020-03-31	152
2020-04-01	150
2020-04-02	156
2020-04-03	144
2020-04-04	135
2020-04-05	135
2020-04-06	131
2020-04-07	107
2020-04-08	56
2020-04-09	3
Niet vermeld	7

⁴Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt.

Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling

Tabel 3. Leeftijdsverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten⁵.


Leeftijdsgroep	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	21762		7972		2396	
0-4	54	(0.2)	30	(0.4)	0	(0.0)
5-9	9	(0.0)	2	(0.0)	0	(0.0)
10-14	39	(0.2)	6	(0.1)	0	(0.0)
15-19	117	(0.5)	18	(0.2)	0	(0.0)
20-24	570	(2.6)	30	(0.4)	0	(0.0)
25-29	872	(4.0)	73	(0.9)	2	(0.1)
30-34	905	(4.2)	91	(1.1)	1	(0.0)
35-39	781	(3.6)	121	(1.5)	2	(0.1)
40-44	897	(4.1)	187	(2.3)	2	(0.1)
45-49	1333	(6.1)	363	(4.6)	7	(0.3)
50-54	1753	(8.1)	548	(6.9)	17	(0.7)
55-59	1973	(9.1)	718	(9.0)	35	(1.5)
60-64	1745	(8.0)	840	(10.5)	69	(2.9)
65-69	1514	(7.0)	941	(11.8)	154	(6.4)
70-74	1953	(9.0)	1227	(15.4)	261	(10.9)
75-79	2076	(9.5)	1182	(14.8)	459	(19.2)
80-84	2035	(9.4)	877	(11.0)	560	(23.4)
85-89	1815	(8.3)	539	(6.8)	513	(21.4)
90-94	981	(4.5)	153	(1.9)	246	(10.3)
95+	306	(1.4)	23	(0.3)	66	(2.8)
Niet vermeld	34	(0.2)	3	(0.0)	2	(0.1)

Tabel 4. Man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten.


Geslacht	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	21762		7972		2396	
Man	9993	(45.9)	4968	(62.3)	1467	(61.2)
Vrouw	11743	(54.0)	2998	(37.6)	929	(38.8)
Niet vermeld	26	(0.1)	6	(0.1)	0	(0.0)

⁵Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


Figuur 7. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten



Figuur 8. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten



Figuur 9. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten



Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap

Tabel 5a. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten met onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap⁶.

	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	21762		7972		2396	
Ja	9895	(45.5)	5296	(66.4)	1646	(68.7)
Geen onderliggende aandoening	5910	(27.2)	1726	(21.7)	132	(5.5)
Niet vermeld	5957	(27.4)	950	(11.9)	618	(25.8)

Tabel 5b. Gerapporteerde onderliggende aandoeningen⁷ en/of zwangerschap van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten⁶. Per patiënt kunnen meerdere onderliggende aandoeningen gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 5b worden berekend vanuit het aantal patiënten voor wie tenminste een onderliggende aandoening is vermeld (Table 5a).

	Totaal	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Zwangerschap	116	(1.2)	28	(0.5)	0	(0.0)
Cardio-vasc. aand. en hypertensie	4339	(43.9)	2556	(48.3)	818	(49.7)
Diabetes	1964	(19.8)	1219	(23.0)	397	(24.1)
Leveraandoening	85	(0.9)	62	(1.2)	14	(0.9)
Chron. (neuro)musculaire aand.	797	(8.1)	266	(5.0)	200	(12.2)
Immuundeficiëntie	151	(1.5)	83	(1.6)	15	(0.9)
Nieraandoening	695	(7.0)	397	(7.5)	174	(10.6)
Chron. longaandoening	2264	(22.9)	1295	(24.5)	398	(24.2)
Maligniteit	899	(9.1)	543	(10.3)	196	(11.9)
Overig	3937	(39.8)	1813	(34.2)	672	(40.8)

⁶Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is

⁷Totaal voorkomende aand. = Totaal voorkomende aandoeningen, Card. vasc. aand. = Cardio-vasculaire aandoeningen, Chron. (neuro)musculaire aandoeninge = Chronische neurologische of neuro-musculaire aandoeningen, Chron. longaandoeningen = Chronische longaandoeningen

Aantallen per provincie

Tabel 6. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten per provincie⁸.


Provincie	Aantal	%	Verschil met gisteren
Totaal gemeld	21762		1213
Drenthe	249	1.1	17
Flevoland	303	1.4	10
Friesland	297	1.4	37
Gelderland	2526	11.6	135
Groningen	236	1.1	9
Limburg	2307	10.6	126
Noord-Brabant	5011	23.0	212
Noord-Holland	3325	15.3	180
Overijssel	1425	6.5	80
Utrecht	1659	7.6	60
Zeeland	360	1.7	30
Zuid-Holland	4064	18.7	317

⁸Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten is hoger dan het aantal meldingen in de surveillance, omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Kaarten


Figuur 10. Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente

Gegevens bijgewerkt tot en met 09-04-2020, 10:00 uur. Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.




Figuur 11. Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente

Gegevens bijgewerkt tot en met 09-04-2020, 10:00 uur. Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



Figuur 12. Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente


Gegevens bijgewerkt tot en met 09-04-2020, 10:00 uur. Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



COVID-19 opnames op de intensive care


Figuur 13. Aantal nieuwe bewezen COVID-19 patiënten per dag op de Nederlandse intensive care afdelingen

Wegens drukte op de IC is er mogelijk een vertraging van 2 a 3 dagen in de dataaanlevering, hieronder in groen weergegeven.



Figuur 14. Totaal aantal bewezen COVID-19 patiënten opgenomen op Nederlandse intensive care afdelingen, per dag

Wegens drukte op de IC is er mogelijk een vertraging van 2 a 3 dagen in de dataaanlevering, hieronder in groen weergegeven.



Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie – NICE.

Gegevens bijgewerkt op 09-04-2020, 12:03 uur

Voor uitgebreider en nog actuelere informatie zie www.stichting-nice.nl

Virologische dagstaten

Om zicht te houden op het aantal geteste personen en het aantal positief geteste personen op het SARS-CoV-2 virus in Nederland, is alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor SARS-CoV-2 uitvoeren gevraagd om vanaf 9 maart deze data dagelijks te melden.

Het aantal personen met een positieve uitslag is lager dan het door de GGD'en gemelde patiënten, omdat (nog) niet alle laboratoria (dagelijks) melden aan de virologische dagstaten.

Tabel 7. Virologische dagstaat. Meldingen t/m 30-03-2020 zijn samengevoegd. $^{9-10}$


Datum	Rapp. labs	Geteste pers.	Pers. met pos. uitslag	Perc. pos.
T/m 2020-03-30	37	69216	13718	19.8
2020-03-31	37	4394	1103	25.1
2020-04-01	37	4273	1096	25.6
2020-04-02	37	4851	1229	25.3
2020-04-03	38	5330	1264	23.7
2020-04-04	36	3643	923	25.3
2020-04-05	37	2395	618	25.8
2020-04-06	38	4120	942	22.9
2020-04-07	35	5672	1216	21.4
2020-04-08	27	4962	1078	21.7

⁹Indien een laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst meldt, worden de totale aantallen tot dan toe gemeld. Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel


 $^{^{10}\}mathrm{Rapp.}$ labs = Aantal rapporterende laboratoria, Geteste pers. = Aantal geteste personen, Pers. met pos. uitslag = Aantal personen met een positieve laboratoriumuitslag, Perc. pos. = Percentage positieve uitslagen.

Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance

Figuur 15. Aantal patiënten met een acute respiratoire infectie dat getest is op SARS-CoV-2^{11,12}.



Figuur 16. Percentage patiënten met een acute respiratoire infectie dat positief getest is op SARS-CoV-2^{11,12}.



¹¹Monsters zijn afgenomen bij een steekproef van de patiënten die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties. De patiënten zijn bemonsterd in het kader van de respiratoire surveillance door de huisartsen van de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De monsters worden op SARS-CoV-2 en andere virussen getest door het RIVM.

 $^{^{12}\}mathrm{Dit}$ zijn voorlopige getallen omdat er nog monsters onderweg kunnen zijn.