

CJKpunct 使用说明

张林波 孙文昌

2010 年 2 月 21 日

CJKpunct 是一个 L^AT_EX 宏包，用于排版中文标点，提供多种标点样式，以实现行末对齐、标点挤压等效果。其基本方法来自 CCT。

1 调用方式

```
\usepackage{CJKpunct}
```

2 常用宏命令

```
\punctstyle{<punct style>}
```

设置标点格式，有效值分别为

punct style	
banjiao	半角式
quanjiao	全角式
kaiming	开明式
hangmobanjiao	行末半角式
CCT	CCT 格式
plain	CJK 缺省格式

注意：为了得到最好的排版效果，需要制作字体相关的 CJKpunct.spa 文件。
请参考 source/README.txt

```
\CJKpunctallowbreakbetweenpuncts  
\CJKpunctnobreakbetweenpuncts
```

缺省状态下，**CJKpunct** 禁止在相邻的标点间换行（行末半角和 CJK 缺省格式除外）。使用

`\CJKpunctallowbreakbetweenpuncts`

改变这一设置。注意：行末半角和 CJK 缺省格式总是允许相邻标点间换行。

`\CJKpunctsetkern{<标点1>}{<标点2>}{<间距>}`

设置标点 1 与标点 2 之间的距离。例如，`\CJKpunctsetkern{:}{“}{0.4em}`

`\CJKpunctmapfamily{}{}{}{}{<punct family>}`

缺省状态下，`CJKpunct` 根据 `CJKfamily` 确定当前标点符号的实际字体。但这对 C19com 等组合字体不适用。此命令提供一个解决方案：用户可以指定 `{}/ {}/ {}/ {}` 所对应的标点符号字体。例如，对于 C19rm，可以做如下设置：

```
\CJKpunctmapfamily{C19}{rm}{m}{n}{song}
\CJKpunctmapfamily{C19}{rm}{bx}{n}{hei}
\CJKpunctmapfamily{C19}{rm}{m}{sl}{song}
\CJKpunctmapfamily{C19}{rm}{bx}{sl}{hei}
\CJKpunctmapfamily{C19}{rm}{m}{it}{kai}
\CJKpunctmapfamily{C19}{rm}{bx}{it}{kai}
```

3 制作 CJKpunct.spac 文件

文件 `CJKpunct.spac` 保存了字体相关的标点符号宽度。制作方法请参考 `source/README.txt`

File I

CJKpunct.sty

CJKpunct

```
1 \endlinechar \m@ne
2
3 \newif\if@CJKpunct
4 \newif\if@CJKpunct@dokerning
5 \newcount\CJKpunct@cnta
6 \newcount\CJKpunct@cntb
7 \newcount\CJKpunct@cntc
8 \newcount\CJKpunct@cntd
9 \newcount\CJKpunct@cnte
```

为使 [CJKpunct](#) 起作用，重定义一些 CJK 宏。

```
10 \let\CJKo@testLastCJK\CJK@testLastCJK
11 \def\CJKpunct@testLastCJK{
12   \global\CJK@false
13   \global\edef\CJKpunct@lastkern{\number\lastkern}}
14
15 \let\CJKo@testLastKern\CJK@testLastKern
16 \def\CJKpunct@testLastKern{
17   \global\CJK@false}
18
19 \let\CJKo@testPrePunct\CJK@testPrePunct
20 \let\CJKo@testPostPunct\CJK@testPostPunct
21 \def\CJKpunct@testPrePunct#1#2#3{}
22 \def\CJKpunct@testPostPunct#1#2#3{}
23
24
25 \let\CJKo@nobreakglue\CJK@nobreakglue
```

[\CJKsymbol](#) 的定义中需要三重括号以保证兼容 [CJKfntef](#) 宏包。

```
26
27 \let\CJKosymbol\CJKsymbol
28 \def\CJKpunct@CJKsymbol#1{
29   {{{
30     \ifnum\CJKpunct@lastkern>0\relax
31       \ifnum\CJKpunct@lastcharclass=0\relax
32         \CJKglue
33       \else
```

```

34     \CJKpunct@ULspecials
35     \fi
36     \fi
37     \CJKosymbol{#1}
38     \gdef\CJKpunct@lastcharclass{0}}}}}}
39
40 \def\CJKpunct@lastcharclass{0}
41 \def\CJKpunct@lastkern{0}

```

标点符号的排版规则：

```

42 \let\CJKopunctsymbol\CJKpunctsymbol
43 \def\CJKpunct@CJKpunctsymbol#1{
44     \CJKpunct@setfamily
45     \CJKpunct@setmarginkerning
46     \edef\CJKpunct@currentpunct{\CJK@plane/\the#1}
47     \ifcsname CJKpunct@\CJK@enc @\CJKpunct@currentpunct\endcsname
48         \edef\CJKpunct@currentcharclass{
49             \csname CJKpunct@\CJK@enc @\CJKpunct@currentpunct\endcsname}
50         {{{% We need three braces for CJKulem to work
51         \@CJKpunctfalse
52         \ifnum\CJKpunct@lastkern>0\relax
53             \ifnum\CJKpunct@lastcharclass>0\relax
54                 \unkern
55                 \unkern
56                 \ifnum\CJKpunct@punctstyle>0\relax
57                     \@CJKpuncttrue
58                 \else
59                     \ifcsname CJKpunct@specialpunct\CJK@enc \CJKpunct@currentpunct\endcsname
60                         \@CJKpuncttrue
61                     \fi
62                 \fi
63             \fi
64         \fi
65         \if@CJKpunct
66             \CJKpunct@unskip
67             \CJKpunct@setkern{\CJKpunct@lastpunct}{\CJKpunct@currentpunct}
68             \kern \csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
69                 @kern\CJKpunct@lastpunct @\CJKpunct@currentpunct\endcsname
70             \CJKpunct@nobreak
71         \else
72             \CJKpunct@ULspecials
73             \ifnum\CJKpunct@currentcharclass=1\relax
74                 \hskip \csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
75                     @lglue@\CJKpunct@currentpunct\endcsname plus 0.1em minus 0.1 em

```

```

76     \else
77         \ifcsname CJKpunct@specialpunct\CJK@enc \CJKpunct@currentpunct\endcsname
78             \CJKglue % breakable
79         \else
80             \nobreak
81         \fi
82     \fi
83 \fi
84 \global\edef\CJKpunct@lastpunct{\CJKpunct@currentpunct}
85
86 \vrule width \csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
87     @lrule@\CJKpunct@currentpunct\endcsname depth \z@ height \z@
88
89 \CJKopunctsymbol{#1}
90 \vrule width \csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
91     @rrule@\CJKpunct@currentpunct\endcsname depth \z@ height \z@
92
93 \ifnum\CJKpunct@currentcharclass=2\relax
94     \hskip \csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
95         @rglue@\CJKpunct@currentpunct\endcsname plus 0.1em minus 0.1 em
96 \fi
97 \global\let\CJKpunct@lastcharclass\CJKpunct@currentcharclass}}
98 \else
99     \CJKsymbol{#1}
100 \global\def\CJKpunct@lastcharclass{0}
101 \fi}

```

设置当前 font family.

```

102 \def\CJKpunct@setfamily{
103     \ifcsname \CJK@enc @\CJK@family @\f@series @\f@shape\endcsname
104         \global\edef\CJKpunct@family{\csname \CJK@enc @\CJK@family @\f@series @\f@shape\endcsname
105     \else
106         \global\edef\CJKpunct@family{\CJK@family}
107     \fi}
108
109 \def\CJKpunctmapfamily#1#2#3#4#5{
110     \expandafter\edef\csname #1@#2@#3@#4\endcsname{#5}}
111

```

CJK 缺省标点符号格式

```

112 \def\CJKpunct@plainpunctsymbol#1#2{
113     \CJKpunctsymbol{#2}}

```

设置标点符号边界宽度。

```

114 \def\CJKpunct@setmarginkerning{
115   \ifcsname CJKpunct @\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family\endcsname
116   \else
117     \expandafter\gdef\csname CJKpunct @\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc
118       @\CJKpunct@family\endcsname{}
119     \ifcsname CJKpunct@\CJKpunct@family @spaces\endcsname
120     \PackageInfo{CJKpunct}{use punctuation spaces for family '\CJKpunct@family'
121       \space with punctstyle (\CJKpunct@currentpunctstyle)}\relax
122     \edef\CJKpunct@spaces{\csname CJKpunct@\CJKpunct@family @spaces\endcsname}
123   \else
124     \ifcsname CJKpunct@spaces@\CJKpunct@family\endcsname
125     \else
126       \PackageInfo{CJKpunct}{punctuation spaces for family '\CJKpunct@family' do not exist
127       \space Use family 'def' instead.}\relax
128       \global\expandafter\def\csname CJKpunct@spaces@\CJKpunct@family\endcsname{}
129     \fi
130     \edef\CJKpunct@spaces{\csname CJKpunct@def@spaces\endcsname}
131   \fi
132   \CJKpunct@cmta=0\relax
133   \expandafter\CJKpunct@@setmarginkerning\CJKpunct@spaces
134 \fi}
135
136 \def\CJKpunct@@setmarginkerning#1,#2,{
137   \edef\CJKpunct@temp{#1}
138   \ifx\CJKpunct@temp@empty
139     \def\CJKpunct@temp{}
140   \else
141     \def\CJKpunct@temp{\CJKpunct@@setmarginkerning}
142     \ifnum\CJKpunct@cmta<12
143       \def\CJKpunct@lr{1}
144     \else
145       \def\CJKpunct@lr{r}
146     \fi
147     \edef\CJKpunct@encpn{\csname CJKpunct@pn@\CJK@enc @\the\CJKpunct@cmta\endcsname}
148     \if 1\CJKpunct@lr
149       \expandafter\gdef\csname CJKpunct@\CJK@enc @\CJKpunct@encpn\endcsname{1}
150     \else
151       \expandafter\gdef\csname CJKpunct@\CJK@enc @\CJKpunct@encpn\endcsname{2}
152     \fi
153
154     \@CJKpunct@dokerningtrue
155     \ifnum\CJKpunct@punctstyle=\CJKpunct@ps@plain\relax
156       \@CJKpunct@dokerningfalse
157     \else

```

```

158     \ifcsname CJKpunct@specialpunct\CJK@enc\CJKpunct@encpn\endcsname
159     \@CJKpunct@dokerningfalse
160     \fi
161 \fi
162
163 \ifnum\CJKpunct@punctstyle=\CJKpunct@ps@banjiao
164     \def\CJKpunct@sidespaces{12}
165 \else
166     \def\CJKpunct@sidespaces{15}
167 \fi
168
169 \ifnum\CJKpunct@cna=12\relax
170     {\CJKpunct@cntb=#1\relax
171     \advance\CJKpunct@cntb #2\relax
172     \advance\CJKpunct@cntb 2\relax
173     \CJKpunct@numtostring{\CJKpunct@cntb}
174     \edef\CJKpunct@temp{\csname CJKpunct@pn@\CJK@enc @12\endcsname}
175     \CJKpunct@cntc=0\relax
176     \loop
177         \global\expandafter\edef\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle
178             @\CJK@enc @\CJKpunct@family @kern\CJKpunct@temp @\CJKpunct@temp\endcsname{
179             -0.\CJKpunct@decimal em}
180         \advance \CJKpunct@cntc 1\relax
181     \ifnum\CJKpunct@cntc<6\repeat}
182 \fi
183 \if@CJKpunct@dokerning
184     \CJKpunct@cntb=#1\relax
185     \advance\CJKpunct@cntb -\CJKpunct@sidespaces\relax
186     \ifnum\CJKpunct@cntb<0\relax
187         \CJKpunct@cntb=0\relax
188     \fi
189     \CJKpunct@cntc=#2\relax
190     \advance\CJKpunct@cntc -\CJKpunct@sidespaces\relax
191     \ifnum\CJKpunct@cntc<0\relax
192         \CJKpunct@cntc=0\relax
193     \fi
194
195     \CJKpunct@cntd=\CJKpunct@cntb
196     \advance\CJKpunct@cntd\CJKpunct@cntc\relax
197
198     \ifcase\CJKpunct@punctstyle
199         % hangmobanjiao
200     \or % quanjiao
201     \or % banjiao

```

```

202     \advance\CJKpunct@cntd -50\relax
203     \or % kaiming
204     \ifcsname CJKpunct@kaiming\CJK@enc\CJKpunct@encpn\endcsname
205     \else
206     \advance\CJKpunct@cntd -50\relax
207     \fi
208     \or %CCT
209     \advance\CJKpunct@cntd -20\relax
210     \fi
211     \CJKpunct@cnte=\CJKpunct@cntd
212     \ifnum\CJKpunct@cntd<0\relax
213     \CJKpunct@cntd=0\relax
214     \fi
215     \else
216     \CJKpunct@cntb=0\relax
217     \CJKpunct@cntc=0\relax
218     \CJKpunct@cntd=0\relax
219     \CJKpunct@cnte=0\relax
220     \fi
221     \CJKpunct@numtostring{\CJKpunct@cntb}
222     \global\expandafter\edef\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle
223     @\CJK@enc @\CJKpunct@family @lrule@\CJKpunct@encpn\endcsname{
224     -0.\CJKpunct@decimal em}
225     \CJKpunct@numtostring{\CJKpunct@cntc}
226     \global\expandafter\edef\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle
227     @\CJK@enc @\CJKpunct@family @rrule@\CJKpunct@encpn\endcsname{
228     -0.\CJKpunct@decimal em}
229     \CJKpunct@numtostring{\CJKpunct@cntd}
230     \global\expandafter\edef\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle
231     @\CJK@enc @\CJKpunct@family @\CJKpunct@lr glue@\CJKpunct@encpn\endcsname{
232     0.\CJKpunct@decimal em}
233     \global\expandafter\edef\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle
234     @\CJK@enc @\CJKpunct@family @\CJKpunct@lr oglue@\CJKpunct@encpn\endcsname{
235     \the\CJKpunct@cnte}
236     \fi
237     \advance \CJKpunct@canta 1\relax
238     \CJKpunct@temp}
239
240 \def\CJKpunct@numtostring#1{
241     \edef\CJKpunct@decimal{\the#1}
242     \ifnum\CJKpunct@decimal<10\relax
243     \edef\CJKpunct@decimal{0\CJKpunct@decimal}
244     \fi}

```


设置相邻标点之间的距离

```
245 \def\CJKpunct@setkern#1#2{
246   \ifcsname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family @kern#1@#2\endcsname
247   \else
248     \CJKpunct@cmta=0\relax
249     \ifcsname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family @roglue@#1\endcsname
250     \advance\CJKpunct@cmta\csname
251       CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family @roglue@#1\endcsname
252     \fi
253     \ifcsname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family @loglue@#2\endcsname
254     \advance\CJKpunct@cmta\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
255       @loglue@#2\endcsname
256     \fi
257     \relax
258     \ifcase\CJKpunct@punctstyle
259       % hangmoban jiao
260     \or % quan jiao
261       \advance\CJKpunct@cmta -50\relax
262     \or % ban jiao
263     \or % kaiming
264       \ifcsname CJKpunct@kaiming\CJK@enc#1\endcsname
265       \advance\CJKpunct@cmta -\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc
266         @\CJKpunct@family @roglue@#1\endcsname
267       \ifcsname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family @loglue@#2\endcsname
268       \advance\CJKpunct@cmta -50\relax
269       \fi
270     \fi
271   \fi
272   \ifnum\CJKpunct@cmta<0\relax
273     \CJKpunct@cmta=0\relax
274   \fi
275   \CJKpunct@numtostring{\CJKpunct@cmta}
276   \global\expandafter\edef\csname
277     CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family @kern#1@#2\endcsname{
278     0.\CJKpunct@decimal em}
279   \fi}
```

CJKfntef 宏包兼容命令:

```
280
281 \let\CJKpunct@unskip\unskip
282 \def\CJKpunct@UL@unskip{
283   \ifcsname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
284     @roglue@\CJKpunct@lastpunct\endcsname
```

```

285 \hskip -\csname CJKpunct\CJKpunct@punctstyle @\CJK@enc @\CJKpunct@family
286 @rglue@\CJKpunct@lastpunct\endcsname \relax
287 \fi}
288
289 \@ifundefined{UL@hskip}{\let\UL@hskip\relax}{}
290
291 \def\CJKpunct@punctUL@group{
292 \ifx\hskip\UL@hskip
293 \egroup
294 \UL@stop
295 \UL@start
296 \bgroup
297 \fi}
298
299 \def\CJKpunct@ULspecials{}
300
301 \AtBeginDocument{
302 \ifcsname UL@hook\endcsname
303 \addto@hook\UL@hook{\let\CJK@ignorespaces\ignorespaces
304 \let\CJKpunct@unskip\CJKpunct@UL@unskip
305 \let\CJKpunct@ULspecials\CJKpunct@punctUL@group}
306 \fi}

```

设置相邻标点间是否允许换行（缺省不允许）。

```

307 \def\CJKpunctallowbreakbetweenpuncts{
308 \def\CJKpunct@nobreak{
309 \ifnum\CJKpunct@lastcharclass=2
310 \hskip 0pt
311 \fi}}
312
313 \def\CJKpunctnobreakbetweenpuncts{
314 \let\CJKpunct@nobreak\nobreak}
315 \CJKpunctnobreakbetweenpuncts

```

标点符号样式：

```

316 \def\CJKpunctstyle#1{
317 \ifcsname CJKpunct@ps@#1\endcsname
318 \edef\CJKpunct@currentpunctstyle{#1}
319 \edef\CJKpunct@punctstyle{\csname CJKpunct@ps@#1\endcsname}
320 \ifnum\CJKpunct@punctstyle=\CJKpunct@ps@plain\relax
321 \CJKpunctallowbreakbetweenpuncts
322 \let\CJK@testLastCJK\CJKo@testLastCJK
323 \let\CJK@testLastKern\CJKo@testLastKern

```

```

324 \let\CJK@testPrePunct\CJKo@testPrePunct
325 \let\CJK@testPostPunct\CJKo@testPostPunct
326 \let\CJKpunct@punctsymbol\CJKpunct@plainpunctsymbol
327 \let\CJKsymbol\CJKosymbol
328 \let\CJKpunctsymbol\CJKopunctsymbol
329 \let\CJK@nobreakglue\CJKo@nobreakglue
330 \let\CJKpunct@utfsymbol\CJKpunct@utfbsymbol
331 \else
332 \let\CJK@testLastCJK\CJKpunct@testLastCJK
333 \let\CJK@testLastKern\CJKpunct@testLastKern
334 \let\CJK@testPrePunct\CJKpunct@testPrePunct
335 \let\CJK@testPostPunct\CJKpunct@testPostPunct
336 \let\CJKpunct@punctsymbol\CJKpunct@@punctsymbol
337 \let\CJKsymbol\CJKpunct@CJKsymbol
338 \let\CJKpunctsymbol\CJKpunct@CJKpunctsymbol
339 \let\CJK@nobreakglue\relax
340 \let\CJKpunct@utfsymbol\CJKpunct@utfasymbol
341 \fi
342 \else
343 \PackageWarning{CJKpunct}{Punctstyle #1\space is not defined.}\relax
344 \fi}
345
346 \let\punctstyle\CJKpunctstyle
347 \def\CJKpunct@ps@hangmobanjiang{0}
348 \def\CJKpunct@ps@marginkerning{0}
349 \def\CJKpunct@ps@quanjiao{1}
350 \def\CJKpunct@ps@fullwidth{1}
351 \def\CJKpunct@ps@banjiang{2}
352 \def\CJKpunct@ps@halfwidth{2}
353 \def\CJKpunct@ps@kaiming{3}
354 \def\CJKpunct@ps@mixedwidth{3}
355 \def\CJKpunct@ps@CCT{4}
356 \def\CJKpunct@ps@plain{5}
357 \AtBeginDocument{\punctstyle{quanjiao}}
358
359 \def\CJKplainout{\punctstyle{plain}}
360 \let\CJKnormalout\relax

```

允许用户使用 `\CJKpunctsetkern` 调整相邻标点之间的距离

```

361 \def\CJKpunctsetkern#1#2#3{
362 \CJKpunct@setplanenumber{#1}
363 \edef\CJKpunct@pna{\CJKpunct@char@pn}
364 \CJKpunct@setplanenumber{#2}
365 \edef\CJKpunct@pnb{\CJKpunct@char@pn}

```



```

408 %gbk
409 \CJKpunct@punctlist{C19}25/45,25/47,25/55,25/57,25/49,26/163,26/214,26/246,25/51,%
410 25/53,25/59,25/61,%
411 25/41,25/44,25/33,25/34,26/167,26/169,26/181,26/182,26/156,26/186,26/160,%
412 25/50,26/164,26/216,26/248,25/52,25/54,25/60,25/62,25/46,25/48,25/56,25/58,,
413
414 \def\CJKpunct@totalpuncts{35}

```

恢复 CJKutf8 重定义的引号

```

415 \ifcsname DeclareUnicodeCharacter\endcsname
416 \DeclareUnicodeCharacter{2018}{\CJKpunct@utfsymbol{"80"}{"98}}
417 \DeclareUnicodeCharacter{2019}{\CJKpunct@utfsymbol{"80"}{"99}}
418 \DeclareUnicodeCharacter{201C}{\CJKpunct@utfsymbol{"80"}{"9C}}
419 \DeclareUnicodeCharacter{201D}{\CJKpunct@utfsymbol{"80"}{"9D}}
420 \DeclareUnicodeCharacter{2014}{\CJKpunct@utfsymbol{"80"}{"94}}
421 \DeclareUnicodeCharacter{2026}{\CJKpunct@utfsymbol{"80"}{"A6}}
422 \fi
423 \def\CJKpunct@utfasymbol#1#2{
424 \CJK@punctchar{\CJK@uniPunct}{0}{#1}{#2}}
425 \def\CJKpunct@utfbsymbol#1#2{
426 \ifnum #2=148
427 \textemdash
428 \else
429 \ifnum #2=166
430 \textellipsis
431 \else
432 \ifnum #2=152
433 \textquoteleft
434 \else
435 \ifnum #2=153
436 \textquoteright
437 \else
438 \ifnum #2=156
439 \textquotedblleft
440 \else
441 \ifnum #2=157
442 \textquotedblright
443 \fi
444 \fi
445 \fi
446 \fi
447 \fi
448 \fi}

```

省略号和破折号:

```
449 \def\CJKpunct@setspecialpunct#1#2{
450   \expandafter\def\csname CJKpunct@specialpunct#1#2\endcsname{}}
451 \CJKpunct@setspecialpunct{C70}{20/20}
452 \CJKpunct@setspecialpunct{C70}{20/38}
453 \CJKpunct@setspecialpunct{C19}{25/41}
454 \CJKpunct@setspecialpunct{C19}{25/44}
455 \CJKpunct@setspecialpunct{C10}{01/9}
456 \CJKpunct@setspecialpunct{C10}{01/12}
```

开明式中的全角标点。

```
457 \def\CJKpunct@setkaimingpunct#1#2{
458   \expandafter\def\csname CJKpunct@kaiming#1#2\endcsname{}}
459 \CJKpunct@setkaimingpunct{C70}{30/02}
460 \CJKpunct@setkaimingpunct{C70}{ff/1}
461 \CJKpunct@setkaimingpunct{C70}{ff/31}
462 \CJKpunct@setkaimingpunct{C19}{25/34}
463 \CJKpunct@setkaimingpunct{C19}{26/156}
464 \CJKpunct@setkaimingpunct{C19}{26/186}
465 \CJKpunct@setkaimingpunct{C10}{01/2}
466 \CJKpunct@setkaimingpunct{C10}{01/188}
467 \CJKpunct@setkaimingpunct{C10}{01/218}
```

缺省标点符号宽度

```
468 \def\CJKpunct@def@spaces{69,18,60,6,63,2,63,3,69,8,69,6,69,1,39,%
469 37,63,4,56,2,63,5,63,6,6,6,12,11,23,50,24,54,16,71,20,69,12,76,13,%
470 74,26,61,3,50,3,4,8,69,6,69,2,69,38,39,4,62,2,55,5,62,7,62,16,71,9,%
471 58,3,62,3,62,,,}
```

调入字体相关的设置

```
472 \IfFileExists{CJKpunct.spa}{\input{CJKpunct.spa}}{}
473
474 \endlinechar ‘\^~M
```

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

Symbols	<code>\@CJKpunct@dokerningtrue</code> 154
<code>\@CJKpunct@dokerningfalse</code>	. . 156, 159

\@CJKpunctfalse	51	\CJKo@testLastCJK	10, 322
\@CJKpuncttrue	57, 60	\CJKo@testLastKern	15, 323
\@empty	138, 388	\CJKo@testPostPunct	20, 325
\@ifundefined	289	\CJKo@testPrePunct	19, 324
\@tempcnta	373	\CJKopunctsymbol	42, 89, 328
\CJKpunctallowbreakbetweenpuncts		\CJKosymbol	27, 37, 327
	1, 2	\CJKplainout	359
\CJKpunctmapfamily	2	\CJKpunct@@punctsymbol	336
\CJKpunctnobreakbetweenpuncts	1	\CJKpunct@@setmarginkerning	
\CJKpunctsetkern	2, 11		133, 136, 141
\CJKsymbol	3	\CJKpunct@char@pn	363, 365, 375
\punctstyle	1	\CJKpunct@charnumber	373, 375
\usepackage	1	\CJKpunct@charplane	372, 375
\^	474	\CJKpunct@CJKpunctsymbol	43, 338
		\CJKpunct@CJKsymbol	28, 337
		\CJKpunct@cnta	5, 132, 142,
			147, 169, 237, 248, 250, 254, 261,
			265, 268, 272, 273, 275, 382, 391, 392
		\CJKpunct@cntb	
			6, 170–173, 184–187, 195, 216, 221
		\CJKpunct@cntc	7,
			175, 180, 181, 189–192, 196, 217, 225
		\CJKpunct@cntd	8, 195,
			196, 202, 206, 209, 211–213, 218, 229
		\CJKpunct@cnte	9, 211, 219, 235
		\CJKpunct@currentcharclass	
			48, 73, 93, 97
		\CJKpunct@currentpunct	46, 47,
			49, 59, 67, 69, 75, 77, 84, 87, 91, 95
		\CJKpunct@currentpunctstyle	121, 318
		\CJKpunct@decimal	
			179, 224, 228, 232, 241–243, 278
		\CJKpunct@def@spaces	468
		\CJKpunct@enc	383, 391
		\CJKpunct@encpn	147,
			149, 151, 158, 204, 223, 227, 231, 234
		\CJKpunct@family	
			68, 74, 86, 90, 94, 104, 106, 115,
			118–120, 122, 124, 126, 128, 178,
			223, 227, 231, 234, 246, 249, 251,
			253, 254, 266, 267, 277, 283, 285, 367
		\CJKpunct@lastcharclass	
			31, 38, 40, 53, 97, 100, 309
		\CJKpunct@lastkern	13, 30, 41, 52

A

\addto@hook	303
\advance	171,
	172, 180, 185, 190, 196, 202, 206,
	209, 237, 250, 254, 261, 265, 268, 392
\AtBeginDocument	301, 357

B

\bgroup	296
---------	-----

C

\CJK@enc	47, 49, 59, 68, 74, 77,
	86, 90, 94, 103, 104, 115, 117, 147,
	149, 151, 158, 174, 178, 204, 223,
	227, 231, 234, 246, 249, 251, 253,
	254, 264, 265, 267, 277, 283, 285, 367
\CJK@false	12, 17
\CJK@family	103, 104, 106
\CJK@ignorespaces	303
\CJK@nobreakglue	25, 329, 339
\CJK@plane	46, 372
\CJK@punctchar	424
\CJK@testLastCJK	10, 322, 332
\CJK@testLastKern	15, 323, 333
\CJK@testPostPunct	20, 325, 335
\CJK@testPrePunct	19, 324, 334, 371
\CJK@uniPunct	424
\CJKglue	32, 78
\CJKnormalout	360
\CJKo@nobreakglue	25, 329

<code>\CJKpunct@lastpunct</code>	67, 69, 84, 284, 286	<code>\CJKpunct@totalpuncts</code>	414
<code>\CJKpunct@lrm</code>	143, 145, 148, 231, 234	<code>\CJKpunct@UL@unskip</code>	282, 304
<code>\CJKpunct@nobreak</code>	70, 308, 314	<code>\CJKpunct@UL@specials</code>	34, 72, 299, 305
<code>\CJKpunct@numtostring</code>	173, 221, 225, 229, 240, 275	<code>\CJKpunct@unskip</code>	66, 281, 304
<code>\CJKpunct@plainpunctsymbol</code>	112, 326	<code>\CJKpunct@utfasymbol</code>	340, 423
<code>\CJKpunct@pna</code>	363, 367	<code>\CJKpunct@utfbsymbol</code>	330, 425
<code>\CJKpunct@pnb</code>	365, 367	<code>\CJKpunct@utfsymbol</code>	330, 340, 416–421
<code>\CJKpunct@ps@banjiao</code>	163, 351	<code>\CJKpunctallowbreakbetweenpuncts</code>	307, 321
<code>\CJKpunct@ps@CCT</code>	355	<code>\CJKpunctmapfamily</code>	109
<code>\CJKpunct@ps@fullwidth</code>	350	<code>\CJKpunctnobreakbetweenpuncts</code>	313, 315
<code>\CJKpunct@ps@halfwidth</code>	352	<code>\CJKpunctsetkern</code>	361
<code>\CJKpunct@ps@hangmobanjiao</code>	347	<code>\CJKpunctstyle</code>	316, 346
<code>\CJKpunct@ps@kaiming</code>	353	<code>\CJKpunctsymbol</code>	42, 113, 328, 338
<code>\CJKpunct@ps@marginkerning</code>	348	<code>\CJKsymbol</code>	27, 99, 327, 337
<code>\CJKpunct@ps@mixedwidth</code>	354	<code>\csname</code>	49, 68, 74, 86, 90, 94, 104, 110, 117, 122, 128, 130, 147, 149, 151, 174, 177, 222, 226, 230, 233, 250, 254, 265, 276, 285, 319, 366, 391, 450, 458
<code>\CJKpunct@ps@plain</code>	155, 320, 356		
<code>\CJKpunct@ps@quanjiao</code>	349		
<code>\CJKpunct@punctlist</code>	381, 397, 403, 409		
<code>\CJKpunct@punctstyle</code>	56, 68, 74, 86, 90, 94, 115, 117, 155, 163, 177, 198, 222, 226, 230, 233, 246, 249, 251, 253, 254, 258, 265, 267, 277, 283, 285, 319, 320, 366		
<code>\CJKpunct@punctsymbol</code>	326, 336		
<code>\CJKpunct@punctUL@group</code>	291, 305		
<code>\CJKpunct@setfamily</code>	44, 102		
<code>\CJKpunct@setkaimingpunct</code>	457, 459–467		
<code>\CJKpunct@setkern</code>	67, 245		
<code>\CJKpunct@setmarginkerning</code>	45, 114		
<code>\CJKpunct@setplanenumber</code>	362, 364, 370		
<code>\CJKpunct@setpunctfamilynumber</code>	384, 386, 393		
<code>\CJKpunct@setspecialpunct</code>	449, 451–456		
<code>\CJKpunct@sidespaces</code>	164, 166, 185, 190		
<code>\CJKpunct@spaces</code>	122, 130, 133		
<code>\CJKpunct@temp</code>	137–139, 141, 174, 178, 238, 387–389, 393, 395		
<code>\CJKpunct@testLastCJK</code>	11, 332		
<code>\CJKpunct@testLastKern</code>	16, 333		
<code>\CJKpunct@testPostPunct</code>	22, 335		
<code>\CJKpunct@testPrePunct</code>	21, 334		

D

<code>\DeclareUnicodeCharacter</code>	416–421
<code>\def</code>	11, 16, 21, 22, 28, 40, 41, 43, 100, 102, 109, 112, 114, 128, 136, 139, 141, 143, 145, 164, 166, 240, 245, 282, 291, 299, 307, 308, 313, 316, 347–356, 359, 361, 370, 371, 381, 383, 386, 389, 391, 393, 414, 423, 425, 449, 450, 457, 458, 468

E

<code>\edef</code>	13, 46, 48, 84, 104, 106, 110, 122, 130, 137, 147, 174, 177, 222, 226, 230, 233, 241, 243, 276, 318, 319, 363, 365, 366, 372, 373, 375, 387
<code>\egroup</code>	293
<code>\else</code>	33, 58, 71, 76, 79, 98, 105, 116, 123, 125, 140, 144, 150, 157, 165, 205, 215, 247, 331, 342, 390, 428, 431, 434, 437, 440
<code>\endcsname</code>	47, 49, 59, 69, 75, 77, 87, 91, 95, 103, 104, 110, 115,

118, 119, 122, 124, 128, 130, 147, 149, 151, 158, 174, 178, 204, 223, 227, 231, 234, 246, 249, 251, 253, 255, 264, 266, 267, 277, 284, 286, 302, 317, 319, 367, 391, 415, 450, 458			
<code>\endlinechar</code>	1, 474		
<code>\expandafter</code>	110, 117, 128, 133, 149, 151, 177, 222, 226, 230, 233, 276, 366, 391, 450, 458		
F			
<code>\f@series</code>	103, 104		
<code>\f@shape</code>	103, 104		
<code>\fi</code>	35, 36, 61–64, 81–83, 96, 101, 107, 129, 131, 134, 146, 152, 160, 161, 167, 182, 188, 193, 207, 210, 214, 220, 236, 244, 252, 256, 269–271, 274, 279, 287, 297, 306, 311, 341, 344, 394, 422, 443–448		
G			
<code>\gdef</code>	38, 117, 149, 151		
<code>\global</code>	12, 13, 17, 84, 97, 100, 104, 106, 128, 177, 222, 226, 230, 233, 276, 366, 372, 373, 375		
H			
<code>\hskip</code>	74, 94, 285, 292, 310		
I			
<code>\if</code>	148		
<code>\if@CJKpunct</code>	3, 65		
<code>\if@CJKpunct@dokerning</code>	4, 183		
<code>\ifcase</code>	198, 258		
<code>\ifcsname</code>	47, 59, 77, 103, 115, 119, 124, 158, 204, 246, 249, 253, 264, 267, 283, 302, 317, 415		
<code>\IfFileExists</code>	472		
<code>\ifnum</code>	30, 31, 52, 53, 56, 73, 93, 142, 155, 163, 169, 181, 186, 191, 212, 242, 272, 309, 320, 426, 429, 432, 435, 438, 441		
<code>\ifx</code>	138, 292, 388		
<code>\ignorespaces</code>	303		
<code>\input</code>	472		
K			
<code>\kern</code>	68		
L			
<code>\lastkern</code>	13		
<code>\let</code>	10, 15, 19, 20, 25, 27, 42, 97, 281, 289, 303– 305, 314, 322–330, 332–340, 346, 360		
<code>\loop</code>	176		
M			
<code>\m@ne</code>	1		
N			
<code>\newcount</code>	5–9		
<code>\newif</code>	3, 4		
<code>\nobreak</code>	80, 314		
<code>\number</code>	13		
O			
<code>\or</code> . . .	200, 201, 203, 208, 260, 262, 263		
P			
<code>\PackageInfo</code>	120, 126		
<code>\PackageWarning</code>	343		
<code>\punctstyle</code>	346, 357, 359		
R			
<code>\relax</code>	30, 31, 52, 53, 56, 73, 93, 121, 127, 132, 155, 169–172, 175, 180, 184–187, 189–192, 196, 202, 206, 209, 212, 213, 216–219, 237, 242, 248, 257, 261, 268, 272, 273, 286, 289, 320, 339, 343, 360, 382, 392		
<code>\repeat</code>	181		
S			
<code>\savebox</code>	374		
<code>\space</code>	121, 127, 343		
T			
<code>\textellipsis</code>	430		
<code>\textemdash</code>	427		
<code>\textquotedblleft</code>	439		
<code>\textquotedblright</code>	442		
<code>\textquoteleft</code>	433		

<code>\textquoteright</code>	436	<code>\unkern</code>	54, 55
<code>\the</code>	46, 147, 235, 241, 373, 391	<code>\unskip</code>	281

U

<code>\UL@hook</code>	303
<code>\UL@hskip</code>	289, 292
<code>\UL@start</code>	295
<code>\UL@stop</code>	294

V

<code>\voidb@x</code>	374
<code>\vrule</code>	86, 90

Z

<code>\z@</code>	87, 91
------------------------	--------