

Informe à loja que pesquisou no Boadica.

Este é um site de PESQUISA DE PREÇOS. Confirmar preços e disponibilidade diretamente com a Loja.

Este site contém preços inseridos pelas próprias empresas.

Em caso de falta de troco, exija que o preço seja arredondado para baixo, conforme a lei do consumidor.

Em possível erro de digitação, reservamo-nos o direito de correção.

Antes de usufruir de nossos serviços leia nosso Termo de Uso. E só utilize as informações aqui contidas caso esteja de acordo.


EXIJA E GUARDE A NOTA FISCAL! É seu DIREITO e OBRIGAÇÃO do LOJISTA! Não aceite NOTA DE GARANTIA! DENUNCIE!

Informe-se junto ao lojista sobre a origem do Equipamento. Em alguns casos, produtos não fabricados no Brasil não possuem garantia do Fabricante aqui no país!

Preço diferente na loja ou a loja não tem o produto? Clique aqui e informe ao Boadica!




<div>1T Infogames</div> <div>Av Governador Roberto Silveira 495 st 29/30 Centro - Nova Iguaçu - RJ - Tel: () (21) 2658-9572</div> <table><tr><th></th><th>Fabricante</th><th>Modelo</th><th>Especificação</th><th>Qtd</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr><tr><td></td><td>Logitech</td><td>G203 Prodigy (910-004843)</td><td>Mouse Gamer Logitech G203 Prodigy; Rastreamento: Resolução: 250 – 6.000 dpi, Aceleração máxima: > 25 G, Aceleração máxima: > 200 ips (Testado no Logitech G240 Gaming Mouse Pad); Sensibilidade: Formato de dados USB: 16 bits/eixo, Taxa de transmissão de USB: 1000 Hz (1 ms), Microprocessador: 32 bits ARM; Deslizamento: Coeficiente dinâmico de fricção: 0,1 &#956; (k), Coeficiente estático de fricção: 0,16 &#956; (s) (Testado em mesas de madeira compensada); Durabilidade: Botões (esquerdo/direito): 10 milhões de cliques, Pés: 250 quilômetros</td><td>1</td><td>149,00</td><td>149,00</td></tr></table>								Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total		Logitech	G203 Prodigy (910-004843)	Mouse Gamer Logitech G203 Prodigy; Rastreamento: Resolução: 250 – 6.000 dpi, Aceleração máxima: > 25 G, Aceleração máxima: > 200 ips (Testado no Logitech G240 Gaming Mouse Pad); Sensibilidade: Formato de dados USB: 16 bits/eixo, Taxa de transmissão de USB: 1000 Hz (1 ms), Microprocessador: 32 bits ARM; Deslizamento: Coeficiente dinâmico de fricção: 0,1 μ (k), Coeficiente estático de fricção: 0,16 μ (s) (Testado em mesas de madeira compensada); Durabilidade: Botões (esquerdo/direito): 10 milhões de cliques, Pés: 250 quilômetros	1	149,00	149,00
	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total														
	Logitech	G203 Prodigy (910-004843)	Mouse Gamer Logitech G203 Prodigy; Rastreamento: Resolução: 250 – 6.000 dpi, Aceleração máxima: > 25 G, Aceleração máxima: > 200 ips (Testado no Logitech G240 Gaming Mouse Pad); Sensibilidade: Formato de dados USB: 16 bits/eixo, Taxa de transmissão de USB: 1000 Hz (1 ms), Microprocessador: 32 bits ARM; Deslizamento: Coeficiente dinâmico de fricção: 0,1 μ (k), Coeficiente estático de fricção: 0,16 μ (s) (Testado em mesas de madeira compensada); Durabilidade: Botões (esquerdo/direito): 10 milhões de cliques, Pés: 250 quilômetros	1	149,00	149,00														
<div>BJ Informática</div> <div>Rua Silva Gomes 35 st 11 Cascadura - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 3647-6238</div> <table><tr><th></th><th>Fabricante</th><th>Modelo</th><th>Especificação</th><th>Qtd</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr><tr><td></td><td>Seagate</td><td>ST1000DM003</td><td>Hard Disk Seagate ST1000DM003 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5</td><td>1</td><td>195,00</td><td>195,00</td></tr></table>								Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total		Seagate	ST1000DM003	Hard Disk Seagate ST1000DM003 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5	1	195,00	195,00
	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total														
	Seagate	ST1000DM003	Hard Disk Seagate ST1000DM003 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5	1	195,00	195,00														
<div>Centrocell</div> <div>Av Rio Branco 156 loja 21/25 st 13 Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 3129-2521</div> <table><tr><th></th><th>Fabricante</th><th>Modelo</th><th>Especificação</th><th>Qtd</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr><tr><td></td><td>Western Digital</td><td>WDS240G2G0A</td><td>Solid State Drive (SSD) WD Green 240GB 2.5 SATA III 6Gb/s</td><td>1</td><td>245,00</td><td>245,00</td></tr></table>								Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total		Western Digital	WDS240G2G0A	Solid State Drive (SSD) WD Green 240GB 2.5 SATA III 6Gb/s	1	245,00	245,00
	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total														
	Western Digital	WDS240G2G0A	Solid State Drive (SSD) WD Green 240GB 2.5 SATA III 6Gb/s	1	245,00	245,00														
<div>DeV Informática</div> <div>Av Treze de Maio 33 sala 1005 bloco A Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 2240-3855</div> <table><tr><th></th><th>Fabricante</th><th>Modelo</th><th>Especificação</th><th>Qtd</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr><tr><td></td><td>Xfx</td><td>RX-570P4DFD6</td><td>Radeon RX 570 4GB RS XXX ED OC+ DDR5; GPU: AMD Radeon RX 570, GPU Clock: AMD Reference: 1168Mhz / XFX True Clock: 1264MHz / OC+ Capable Clock: 1284MHz, Processador Stream: 2048; Memória: Bus: 256 bit, Clock: AMD Reference: 7Ghz / XFX True Clock: 7GHz / OC+ Capable Clock: 7.1GHz, Tamanho: 4GB, Tipo: DDR5; Portas: Suporta Dual Link, 3x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI-D; Geral: Perfil do Cartão: Dual Slot, Solução Termal: DD Fansink, Resolução Máx. digital: 4096 x 2160, Certificação: RoHS; Interface: PCI-E</td><td>1</td><td>850,00</td><td>850,00</td></tr></table>								Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total		Xfx	RX-570P4DFD6	Radeon RX 570 4GB RS XXX ED OC+ DDR5; GPU: AMD Radeon RX 570, GPU Clock: AMD Reference: 1168Mhz / XFX True Clock: 1264MHz / OC+ Capable Clock: 1284MHz, Processador Stream: 2048; Memória: Bus: 256 bit, Clock: AMD Reference: 7Ghz / XFX True Clock: 7GHz / OC+ Capable Clock: 7.1GHz, Tamanho: 4GB, Tipo: DDR5; Portas: Suporta Dual Link, 3x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI-D; Geral: Perfil do Cartão: Dual Slot, Solução Termal: DD Fansink, Resolução Máx. digital: 4096 x 2160, Certificação: RoHS; Interface: PCI-E	1	850,00	850,00
	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total														
	Xfx	RX-570P4DFD6	Radeon RX 570 4GB RS XXX ED OC+ DDR5; GPU: AMD Radeon RX 570, GPU Clock: AMD Reference: 1168Mhz / XFX True Clock: 1264MHz / OC+ Capable Clock: 1284MHz, Processador Stream: 2048; Memória: Bus: 256 bit, Clock: AMD Reference: 7Ghz / XFX True Clock: 7GHz / OC+ Capable Clock: 7.1GHz, Tamanho: 4GB, Tipo: DDR5; Portas: Suporta Dual Link, 3x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0b, 1x DL-DVI-D; Geral: Perfil do Cartão: Dual Slot, Solução Termal: DD Fansink, Resolução Máx. digital: 4096 x 2160, Certificação: RoHS; Interface: PCI-E	1	850,00	850,00														
<div>GZ Info</div> <div>Av Rio Branco 156 loja 342 Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 3923-5083</div> <table><tr><th></th><th>Fabricante</th><th>Modelo</th><th>Especificação</th><th>Qtd</th><th>Unitário</th><th>Total</th></tr></table>								Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total							
	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total														

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	CoolerMaster	MPX-5001-ACAAW-WO	Fonte de alimentação Cooler Master ATX de 500W; Tipo: Intel Form Factor ATX 12V V2.31; Dimensões: 150 x 140 x 86 mm; Tensão de entrada: 100-240Vac; Corrente de entrada: 4-8A; Frequência de entrada: 50-60Hz; PFC: ativo (> 0,9 típico); Power Good Signal: 100-500ms; Tempo de espera: > 10 ms com 100% de carga total; Eficiência: 80% normalmente carregam; MTBF: > 100,000 horas; Tipo de ventilador: Ventilador HDB de 120 mm; Regulamentar: TUV, CE, BSMI, FCC, cTUV-Rhus, KC, CCC, EAC, RCMC; Proteções: OVP / UVP / OPP / OTP / OCP / SCP; Temperatura de operação: 0 ~ 40 ° C; Certificação: Padrão 80 PLUS; Conectores: MB 20 + 4 Pin: 1x, CPU 12V 4 + 4 Pin: 1x, PCI-e 6+2 Pin: 2x, SATA: 6x, 4 periféricos periféricos: 3x, Floppy: 1x	1	250,00	250,00


Infomac Manilha

Rua Francisco Rafael de Barros 51 loja 12
Manilha - Itaboraí - RJ - Tel: () (21) 2635-0105

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	Bluecase	BG-015W White	Gabinete Gamer BG-015 White Sem fonte; Compatível com placa mãe ATX e Micro ATX; Chapa SPCC com 0,5mm de espessura; 7x slots de expansão; 1x baia externa de 5.25"; 2x baias de 3.5; Conexões: 1x USB 3.0, 1x USB 1.1 /2.0, Áudio e microfone frontal (P2).	1	185,00	185,00


Informania Informática

Av Nossa Senhora da Conceição 110 loja 2 e 3
Village Rio das Ostras - Rio das Ostras - RJ - Tel: () (22) 2760-4820

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	Intel	Core i5-9400F	Processador Intel Core i5-9400F (Coffee Lake), Hexa-Core, 2.90 GHz (4.10 GHz Turbo Boost), LGA 1151, 65W, 14 Nm.	1	959,99	959,99


M2Tech

Rua General Roca 935 loja A st 41
Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 96491-1694

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	Samsung	LS24D332HSX/ZD	Monitor LED 24 polegadas; Game mode; Magic Upscale Eco Saving; Tamanho da Tela: 24" Wide (16:9); Tipo do Painel: TN; Brilho (Típico): 250cd/m2; Contraste: 1000:1(Typ), 600:1(Min); Resolução: 1920x1080; Tempo de Resposta: 1ms (GTG); Taxa de atualização: 75Hz; Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical): 170°/160°; Suporte de Cores: 16.7M; Conexões: 1x HDMI, 1x D-Sub.	1	625,00	625,00

Quero Preço


Av Rio Branco 156 sobreloja 231
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 2217-4310

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	Redragon	Kumara (K552)	Teclado Mecânico de Alto Desempenho; 12 Teclas para controle Multimídia; Controle de Iluminação "On-The-Fly"; Sistema N*Key Rollover para Anti-Ghosting em 100% das Teclas; Funcionamento da Tecla Win Alternável (Pressione FN+Win para Desligar / Ligar a Tecla); Padrão ABNT2 - Feito Especialmente para o Mercado Brasileiro; Fabricado com o Renomado Switch Mecânico Outemu Blue; Outemu Blue: Feedback Tátil, Resistência Média, Com Clique Audível Característico; Iluminação com Leds Vermelhos; Construção Robusta em Metal e Plástico ABS para maior Durabilidade	1	268,00	268,00

R.A Info

Rua Voluntários da Pátria 261 st 4
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 2527-0391

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
--	------------	--------	---------------	-----	----------	-------

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	GigaByte	H310M H 2.0 (rev. 1.0)	Placa mãe para 9th and 8th Generation Intel Core i9 processors/Intel Core i7 processors/Intel Core i5 processors/Intel Core i3 processors/Intel Pentium processors/Intel Celeron processors in the LGA1151 package, L3 cache varies with CPU; Chipset: Intel H310 Express Chipset; memória: 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory, Dual channel memory architecture, Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules, Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode), Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules, Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules; Gráficos Onboard: Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support: 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz, 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz; Audio: Realtek® ALC887 codec, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-channel; LAN: Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit); Slots de Expansão: 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIe x16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.), 2 x PCI Express x1 slots (The PCI Express x1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)	1	380,00	380,00

Super Info

Av Rio Branco 156 loja 223 stand 06
Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel: () (21) 97064-0860

	Fabricante	Modelo	Especificação	Qtd	Unitário	Total
	Markvision	MVD48192MLD-26	Memória de 8GB DDR4 2666MHz.	1	217,00	217,00

Somatório dos itens acima: **R\$ 4.323,99**

Esta lista de compras não garante preço ou disponibilidade, devendo ser confirmado disponibilidade e valores diretamente com a loja ANTES de se dirigir às mesmas.

Informe à loja que pesquisou no BoaDica.
[Este é um site de PESQUISA DE PREÇOS. Confirmar preços e disponibilidade diretamente com a Loja.](#)
Este site contém preços inseridos pelas próprias empresas.
[Em caso de falta de troco, exija que o preço seja arredondado para baixo, conforme a lei do consumidor.](#)
Em possível erro de digitação, reservamo-nos o direito de correção.

Antes de usufruir de nossos serviços leia nosso [Termo de Uso](#). E só utilize as informações aqui contidas caso esteja de acordo.
EXIJA E GUARDE A NOTA FISCAL! É seu DIREITO e OBRIGAÇÃO do LOJISTA! Não aceite NOTA DE GARANTIA! DENUNCIE!
[Informe-se junto ao lojista sobre a origem do Equipamento.](#) Em alguns casos, produtos não fabricados no Brasil não possuem garantia do Fabricante aqui no país!
[Preço diferente na loja ou a loja não tem o produto? Clique aqui e informe ao BoaDica!](#)