SCST · BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN

Báo cáo phương án xếp hàng

Phương án VINAFCO — Baltimore thử

Mã ảnh chụp
`a4f65855-dda1-4476-88c6-41c46dd66ca8`

Thời điểm lưu
04-11-2026 20:10

Phiên bản hợp đồng
scst.pipe-list.v1 · lưu scst.saved-plan.v1

SHA-256 phương án
`9973ed0c7fbccb05d7b4987e281448d02727ae87db789fb7b9a2e2e7da7d6d9d`

SHA-256 báo cáo
`9dd07d8f083eda3c09a20cad147e2d27bb0434b555d3d2ed99b7d54472e9adb8`

Thời điểm tạo báo cáo
04-11-2026 20:13

Cảnh báo bắt buộc

- **Chưa xác minh hình học: kích thước hầm là ước tính (chưa đo thực tế).**
- **Phương án một tầng (xếp sơ bộ, chưa tối ưu).**
- **Packing là dẫn xuất, không phải số đo thực.**
- **Cảnh báo dữ liệu nguồn: các nhóm Sheet1-R022, Sheet1-R031, Sheet1-R032 có cảnh báo kích thước nguồn.**
- **Chưa đủ điều kiện vận hành; các mục chưa kiểm: Kê, chèn và chằng buộc · Chất xếp nhiều tầng · Ổn định phương tiện · Tải cục bộ đáy hầm · Hàng cũ trong hầm mục tiêu.**

Thông tin phương án

Tàu

Tên tàu
VINAFCO 268

Mã tàu
VINAFCO268

Trường hợp
VR-SII

Phiên bản hồ sơ
—

SHA-256 hồ sơ
–

Trạng thái trường dữ liệu
Kích thước: lấy từ hồ sơ · Hầm: ước tính · Trường hợp: lấy từ hồ sơ

Hầm hàng

Tên hầm
Hầm ước tính VINAFCO 268

Kích thước (m)
Dài 56,405 × rộng 10,343 × cao 5,408 m

Kích thước chính xác (mm)
56405 × 10343 × 5408 mm

Trạng thái
ước tính

Giới hạn trọng lượng

Giới hạn theo chứng nhận

3.517,500 t (3517500000 g)

Giới hạn chuyến đi

3.517,500 t (3517500000 g)

Hàng đang trên tàu

0,000 t (0 g)

Khả năng còn lại (chuyến đi)

3.517,500 t (3517500000 g)

Dữ liệu hàng

Nguồn phương án

MIXED_REFERENCE

Nguồn hàng

DOCUMENT_CALCULATED

Bộ dữ liệu

`BALTIMORE-PIPE-V1-1`

Revision

`BALTIMORE-PIPE-V1-1@R0000`

SHA-256 nội dung

`9392efc3fd93d9b56e2bfddb2cf45c73d04755d7fe1003092b09fca5250449a4`

Kiểm lại


Theo dữ liệu mới nhất · thêm 0, bỏ 0, đổi 0 bó; 0 bó đã đặt bị ảnh hưởng · revision mới nhất: `BALTIMORE-PIPE-V1-1@R0000`

Tổng

Mục	Giá trị
Tổng số bó	1076
Đã xếp	167
Chưa xếp	909
Loại trừ	0
Khối lượng danh sách	1.125.551,030 kg (1125551030 g)
Khối lượng đã xếp	217.741,190 kg (217741190 g)
Khả năng còn lại	3.299.758,810 kg (3299758810 g)
Thể tích khối bao danh sách	1157543181057.97 mm³
Thể tích khối bao đã xếp	277003376748.15 mm³


Hình chiếu bằng

Gốc (0, 0) · đơn vị mm · dài 56,405 m × rộng 10,343 m



Hình chiếu bằng từ cùng vị trí đã lưu (mm); khung ngoài là hầm hàng.

Hình 3D minh họa



Ảnh minh họa 3D từ viewer (không phải bản vẽ kỹ thuật).

Danh sách bó hàng (1076)

ID	Tên	Nhóm	Yêu cầu	Trạng thái	Kích thước (cm)	Khối lượng	Vị trí X/Y/Z (m)	Góc	Packing	Chính xác (g · µm)
PIPE-R002-B0001	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0002	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0003	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0004	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0005	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0006	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm

ID	Tên	Nhóm	Yêu cầu	Trạng thái	Kích thước (cm)	Khối lượng	Vị trí X/Y/Z (m)	Góc	Packing	Chính xác (g · µm)
PIPE-R002-B0007	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0008	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0009	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0010	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0011	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0012	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0013	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0014	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0015	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0016	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm
PIPE-R002-B0017	Ống thép nhóm 002	Sheet1-R002	Tùy chọn	Chưa xếp	640,1 × 33,76 × 29,54	911,400 kg (911400 g)	—	—	Chi tiết (dẫn xuất) · RECT 8×6 · ống 42/42	911400 g · 6401000 × 337600 × 295400 µm